



Obr. 1: Hnízdiště břehule říční (*Riparia riparia*) na lokalitě Chotouň - subkolonie č. 3. (článek na str. 3). Foto: E. Jeřábková.

Fig. 1: Breeding site of the Sand Martin (*Riparia riparia*) in Chotouň - sub-colony No. 3 (see page 3). Photo: E. Jeřábková



Obr. 2: Hnízdiště břehule říční (*Riparia riparia*) na lokalitě Chotouň - subkolonie č. 5 (článek na str. 3). Foto: E. Jeřábková.

Fig. 2: Breeding site of the Sand Martin (*Riparia riparia*) in Chotouň - sub-colony No. 5 (see page 3). Photo: E. Jeřábková.



Obr. 3: Hnízdo písíka obecného (*Actitis hypoleucos*) na spojené Orlici u Blešna (článek na str. 107). Foto: P. Žďárek.

Fig. 3: Nest of the Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*) near Blešno village on the river Orlice (see page 107). Photo: P. Žďárek.



Obr. 4: Hnízdo kulíka říčního (*Charadrius dubius*) s líhnoucím se mládětem (článek na str. 107). Foto: P. Žďárek.

Fig. 4: Nest of the Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*) with a hatching chick (see page 107). Photo: P. Žďárek.

Obr. 5: Hnízdo volavky pope-
lavé (*Ardea cinerea*) na mys-
liveckém posedu v přírodní
rezervaci Baroch (článek na
str. 135). Foto: J. Česák.

Fig. 5: Nest of the Grey Heron (*Ardea cinerea*) on a seat of a deer-stand in Natural Preserve Baroch Pond (see page 135). Photo: J. Česák.




Obr. 6: Hnízdo s mláděty volavky popelavé (*Ardea cinerea*) v přírodní
rezervaci Baroch (článek na str. 135). Foto: J. Česák.

Fig. 6: Nest with young Grey Herons (*Ardea cinerea*) in Natural Preserve Baroch Pond (see page 135). Photo: J. Česák.



Obr. 7: Náhradní hnízdo čápa černého (*Ciconia nigra*) postavené na pařezu na pasece v lokalitě Halín (článek na str. 131). Foto: V. Volf.

Fig. 7: Alternate nest of the Black Stork (*Ciconia nigra*) built on a tree stump on a clearing in Halín wood near Dobruška town (Eastern Bohemia) (see page 131). Photo: V. Volf.



Obr. 8: Neobvykle umístěné hnízdo poštolky obecné (*Falco tinnunculus*) v ocelové hale obalovny (článek na str. 143). Foto: A. Hampl.

Fig. 8: Unusually placed nest of the European Kestrel (*Falco tinnunculus*) in a steel factory hall (see page 143). Photo: A. Hampl.