

Bibliografie sborníku Panurus č. 1-10 (1989-2000)

Bibliography of Journal Panurus No. 1-10 (1989-2000)

Jiří Rejl

Vážení kolegové,
dostáváte do ruky zpracovaný soupis ornitologické literatury prvních deseti čísel sborníku Panurus (1989-2000), sborníku Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích.

Úvodem dovolte páár čísel. V uvedeném sborníku bylo publikováno 155 příspěvků a okolo 400 ornitologických pozorování. Celkem nalezneme 113 jmen nejen východočeských ornitologů, kteří v Panuru uveřejnili své ornitologické příspěvky a svá zajímavá pozorování. Uvedeno je přes 270 druhů a poddruhů ptáků. Nejvděčnějším druhem byl výr velký, kterému bylo věnováno 6 samostatných příspěvků. Ve výčtu této jednoduché statistiky bychom mohli pokračovat dále.

Zpracovaná bibliografie je rozdělena na 4 části. První část je přehled literatury a pozorování. U pozorování je výčet druhů, které autoři pozorovali, číslice vyjadřují kolikrát je druh od autora uveden. Druhá část je seznam všech autorů a spoluautorů, jak příspěvků, tak jednotlivých ornitologických pozorování. Čísla za autory odpovídají pořadovým číslům uvedeným v první části – Přehled literatury. Třetí část je seznam českých názvů a čtvrtá vědeckých názvů. Jména česká i latinská odpovídají názvosloví podle HUDCE a kol. (1995). V případě starších českých názvů, nebo používání jiných latinských názvů jsou všechny druhy uváděny podle citovaného Přehledu ptáků České republiky.

Věřím, že předložený soupis Vám umožní jednodušší orientaci v jednotlivých číslech sborníku, nebo při zpracovávání dalších regionálních ornitologických příspěvků.

Bibliografie

1. ANONYMUS, 1989: Z činnosti Vč. pobočky ČSO v roce 1988. 1: 127.
2. BÁRTA F., 1989: Hnízdění drozda kvíčaly *Turdus pilaris* L. v intravilánu obce Černožice n. L. 1: 95-96.
3. BÁRTA F., 1990: Hnízdění a potrava mláďat výra velkého *Bubo bubo* L. v SPR Lichnice. 2: 55-58.
4. BÁRTA F., 1990: Hnízdění kvíčaly obecné *Turdus pilaris* L. v letech 1981-1987 v kolonii u Černožic nad Labem. 2: 59-62.
5. BÁRTA F., 1990: Krkavec velký *Corvus corax* L. hnízdí v Železných horách. 2: 67-68.
6. BÁRTA F., 1990: Hnízdění volavky popelavé *Ardea cinerea* L. u Černožic n. L. 2: 73-75.
7. BÁRTA F., 1991: Metody a výsledky zjišťování kvantitativního složení avifauny části Železných hor (navržené CHKO). 3:137-144

8. BÁRTA F., 1995: Výsledky odchytu ptáků na rybníce Hluboký v okrese Chrudim v letech 1990 až 1994. 6: 83-90.
9. BÁRTA F., 1996: Hnízdění volavky popelavé (*Ardea cinerea* L.) v Železných horách. 7: 57-58.
10. BÁRTA F. in ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (kormorán velký, konipas luční, vrána obecná černá)
11. BÁRTA F., 1997: Obsazenost budek pro drobné pěvce v letech 1991 až 1996 v CHKO Železné hory. 8: 37-42.
12. BÁRTA F. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (moták pilich, orel mořský, bekasina otavní, drozd cvrčala, králíček ohnívý, pěnkava jíkavec, strnad zahradní)
13. BÁRTA F., 1998: Výsledky odchytu ptáků v PP Farář u Bitovan. 9: 75-82.
14. BÁRTA F., JIRÁSEK J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (rybák černý)
15. BARTOŠ J. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (potáplice severní, husa velká, kajka mořská, pisík obecný, bramborníček černohlavý, pěnice vlašská, krkavec velký 2x, pěnkava obecná, konopka žlutozobá)
16. BARTOŠ J., 1990: Hnízdění krkavce velkého *Corvus corax* L. u Hnátnice v okrese Ústí n. Orl. 2: 63-65.
17. BARTOŠ J., 1990: Trojí náhradní hnízdění tůhýka obecného *Lanius collurio* L.. 2: 77-78.
18. BARTOŠ J., 1995: Příspěvek k poznání hnízdní bionomie tůhýka obecného (*Lanius collurio*) na Usteckoorlicku. 6: 47-55.
19. BARTOŠ J. in ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (kormorán velký, rybák obecný, rybák černý, brkoslav severní)
20. BARTOŠ J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (kormorán velký 2x, bukač velký, lžičák pestrý, hvízdák eurasíjský, ostralka štíhlá, hohol severní, luňák červený, racek stříbřitý, racek malý 2x, rybák černý 2x, bramborníček černohlavý)
21. BARTOŠ J. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (hvízdák eurasíjský 2x, hohol severní, rybák černý, konipas luční, slavík tmavý, bramborníček černohlavý 2x, rehek domácí, rákosník obecný, krkavec velký, hýl rudý)
22. BARTOŠ J. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (kormorán velký, hvízdák eurasíjský 2x, lžičák pestrý, ostralka štíhlá, hohol severní 2x, orlovec říční, rybák černý, konipas bílý, slavík tmavý 2x, bramborníček černohlavý, čečetka zimní)
23. BĚLKA T., 1995: Šest mláďat na hnízdě čápa bílého (*Ciconia ciconia*). 6: 67-72.
24. BĚLKA T., 2000: Neobvyklá potrava mlynaříka dlouhoocasého (*Aegithalos caudatus*). 10: 129-130.
25. BĚLKA T., DIVIŠ T., 1989: Hnízdění výra velkého *Bubo bubo* (L.) na stromech ve východních Čechách. 1: 67-76.
26. BĚLKA T., GRÚZ J., 1992: Další případy hnízdění výra velkého *Bubo bubo* (L.) na stromě. 4: 61-65.
27. BĚLKAT T., HROMÁDKO M., ŠREIBR O., 1991: Hnízdní rozšíření skorce vodního (*Cinclus cinclus* /L./) v Orlických horách. 3: 193-198.

28. BERAN M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (lelek lesní)
29. BERAN M., JANOUŠEK M., JETMAR F. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (potáplice severní)
30. BERAN M., JANOUŠEK M., JETMAR F., POLÁK M. in LEMBERK (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (volavka červená, orel mořský, ostralka štíhlá)
31. BERAN M., JETMAR F. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (orlovec říční)
32. BERGMANN P., 1991: Kvantitativní změny v zimování vodních ptáků na Vltavě v Praze. 3: 53-60.
33. BERGMANN P., 1996: Trendy populací zimujících vodních ptáků na Vltavě v Praze v letech 1975-1995. 7: 3-20.
34. BIČÍK V., KRÁL M., 1991: K metodice studia agresivního vnitrodruhového a mezidruhového chování ptáků pomocí atrap. 3: 153-158.
35. BOHÁČ D. in ŽĎÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (ťuhýk šedý)
36. BUBÁK D. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (volavka bílá 2x, ostralka štíhlá, vodouš šedý, konipas luční 2x, brkoslav severní 2x)
37. ČERNÝ M., 1989: Bibliografie Sborníku Vč. pobočky ČSO 1980-1988. 1: 119-125.
38. ČERNÝ M., 1991: Globální výsledky mapování hnízdního rozšíření ptáků na území Velkého Hradce Králové. 3: 213-219.
39. ČERNÝ M., 1992: Zimoviště vodních ptáků na Labi v Hradci Králové. 4: 3-18.
40. ČERNÝ M., DOHNAL K., PRÁŠIL J., 2000: Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece. 10: 75-88.
41. ČESÁK J. in ŽĎÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (volavka červená, morčák velký, morčák prostřední, bekasina větší, slučka malá, rybák obecný, havran polní)
42. ČESÁK J., 1992: První hnízdění sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*) na Bohumilečském rybníku. 4: 85-86.
43. ČESÁK J., 1995: Ptactvo Újezdského rybníka a jeho blízkého okolí. 6: 1-46.
44. ČESÁK J., 1997: Hnízdění sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*) na rybníku Baroch (o. Pardubice). 8: 60.
45. ČESÁK J., 1998: Ptactvo Bohumilečského rybníka a jeho okolí. 9: 3-28.
46. ČESÁK J., 1998: Pět let hnízdění husy velké (*Anser anser*) na rybníku Baroch. 9: 123-124.
47. ČESÁK J., 2000: Výsledky odchytu zimujících havranů polních (*Corvus frugilegus*) v Rábech u Pardubic v letech 1982-1999. 10: 47-64.
48. ČESÁK J., 2000: Zimní výskyt sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*) v přírodní rezervaci rybník Baroch. 10: 133-134.
49. ČESÁK J. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (volavka bílá, volavka popelavá, husa polní 2x, luňák hnědý, orlovec říční 3x, chřástal malý, jeřáb popelavý 2x, slučka malá, konipas bílý, slavík modráček středoevropský)
50. ČEŠKA V., URBÁNEK L. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (potáplice malá)

51. ČIHÁK K., 1990: Z činnosti ornitologické sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory. 2: 91.
52. ČIHÁK K., HROMÁDKO M., 1989: Sledování nočního tahu ptáků ve světle reflektoru v Orlických horách v letech 1984-1988. 1: 41-54.
53. ČIHÁK K., HROMÁDKO M., BERAN J., 1990: Akce Balt v Orlických horách v letech 1979-1983. 2: 5-30.
54. ČÍP D. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (kulíšek nejmenší, rehek domácí, bělořít šedý)
55. DIVIŠ T., 1996: Puštík obecný (*Strix aluco*) a nástrahy architektury. 7: 67-72.
56. DIVIŠ T., 2000: Šíření výra velkého (*Bubo bubo*) na Českoskalicko a Jaroměřsko. 10: 103-108.
57. DIVIŠ T. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (potápka rudokrká, bukač velký, čáp černý, kopřívka obecná, ostralka štíhlá, zrzohlávka rudozobá, morčák velký, chřástal polní 4x, jeřáb popelavý 2x, rybák bělokřídly, skřivan lesní 2x, břehule říční, linduška úhorní, brkoslav severní 5x, slavík obecný, hýl rudý, strnad luční, sněhule severní)
58. DOBROVOLNÝ A. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (křepelka polní, ořešník kropenatý)
59. DOHNALEK K. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (straškapoud bělohrbetý)
60. DOLANSKÝ L. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (rehek domácí)
61. DOLANSKÝ L., 1991: Některé výsledky sledování hnízdní bionomie lindušky luční (*Anthus pratensis* /L.). 3: 145-152.
62. DVORÁK L., 1998: Sovy přírodního parku Údolí Křetínky. 9: 83-92.
63. EXNEROVÁ A., BOHÁČ D., 1991: Racek chechtavý a volavka popelavá jako predátoři hrabošů. 3: 169-176.
64. FLOUSEK J. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (ostříž lesní, kulík hnědý, drozd kvíčala)
65. FRANCOVÁ P., 1990: Sezonní změny avifauny v údolí Zlatého potoka v Železných horách. 2: 41-49.
66. GRUZ J. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (čáp černý)
67. HAMPL A., 1989: Doklady přežití ptáků s tělesnými defekty. 1: 99-100.
68. HAMPL A. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (morčák prostřední, sýc rousný, bělořít šedý)
69. HAMPL A. in ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (křepelka polní, brkoslav severní, rehek domácí, čečetka zimní)
70. HAMPL R. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (bukač velký)
71. HAMPL R. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (ohol severní, orel mořský)
72. HAMPL R., VÁCLAVEK J., 2000: Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubických v zimách 1998/1999 a 1999/2000. 10: 89-96.
73. HLADÍK B. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (potápka žlutorohá, ořešník kropenatý, vrána obecná černá, krkavec velký)

74. HLAVÁČ V. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (ostříž lesní)
75. HLAVÁČEK J. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (volavka stříbřitá, volavka bílá, vodouš kropenatý, dudek chocholatý, linduška horská)
76. HLAVÁČEK J., 2000: Zajímavě umístěné hnízdo pěnice slavíkové (*Sylvia borin*). 10: 131-132.
77. HLAVÁČEK J., BĚLKA T., 1989: Hnízdění drozda cvrčaly *Turdus iliacus* L. na Rychnovsku. 1: 87-94.
78. HLAVÁČEK J., BĚLKA T. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (morčák malý, vodouš kropenatý, konipas horský)
79. HOLKUP J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (turpan hnědý, luňák červený 2x, orlovec říční 2x, vodouš kropenatý 2x)
80. HOLKUP J., KREJČÍK J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (hohol severní, rybák černý)
81. HOLKUP J., KREJČÍK J., POTŮČEK J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (bukáček malý, rybák černý)
82. HOLKUP J., KREJČÍK J., ZEMAN P. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (potápka rudokrká, kormorán velký)
83. HONCŮ M., 1991: Změny početního stavu vodních ptáků na rybnících Českolipska. 3: 177-192.
84. HORA J., 1991: Základní informace o populaci labutě velké (*Cygnus olor* /Gm./) ve Východočeském kraji. 3: 89-106.
85. HORÁČEK L., 1990: Hnízdění holuba doupenáka *Columba oeneas* L. u Vysokého Chvojna. 2: 69-71.
86. HORÁČEK L., 1990: Hnízdění křivky obecné *Loxia curvirostra* L. u Týniště n. O.. 2: 72.
87. HORÁČEK L., 1995: Populační hustota datla černého (*Dryocopus martius*) v lesích východně od Hradce Králové. 6: 91-92.
88. HORÁK J., HARANT K., 2000: Zkušenosti z praktické ochrany dubového lesa v Polabí. 10: 97-102.
89. HORÁK Z. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (morčák velký)
90. HORÁK Z., 1998: Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997. 9: 53-62.
91. HORÁK Z. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (bukáček malý, morčák prostřední, drozd cvrčala)
92. HROMÁDKO M., 1990: Z činnosti Vč. pobočky ČSO v roce 1989. 2: 92.
93. HROMÁDKOVÍ K., M., V. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (racek tříprstý)
94. HROMÁDKOVÍ M., K., V. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (koliha malá)
95. HROMÁDKO M., KRAUSOVÁ H., 1989: Pozdní úspěšné hnízdění ledňáčka říčního *Alcedo atthis* (L.). 1: 97-98.
96. CHOCEŇSKÝ M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (čáp černý)
97. CHUTNÝ B., 1991: Sledování populace slavíka modráčka tundrového (*Luscinia svecica svecica*) v Krkonoších. 3: 123-136.

98. CHUTNÝ B., 1996: Modráček tundrový (*Luscinia svecica svecica*) v Krkonoších už i s bílou hvězdou. 7: 31-38.
99. CHYTIL J., 1992: Zpráva české faunistické komise pro ornitologii. 4: 91.
100. JANOUŠEK M., 1995: Výskyt rybáka bělokřídlého (*Chlidonias leucophaea* Temm.) a rybáka bahenního (*Chlidonias hybrida* Pall.) na Svitavsku. 6: 103-104.
101. JANOUŠEK M., 1997: Jarní průtah potáplice severní (*Gavia arctica*) a potáplice malé (*Gavia stellata*) na Opatovsku. 8: 43-44.
102. JANOUŠEK M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (orlovec říční, hrdlička zahradní, skřivan lesní, strnad zahradní)
103. JANOUŠEK M., JETMAR F., 2000: Výskyt slučky malé (*Lymnocryptes minimus*) na Opatovsku - poznámky k prostředí a determinaci. 10: 125-128.
104. JANOUŠEK M., JETMAR F. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (potáplice severní, potápka rudokrká, morčák malý, morčák prostřední, morčák velký, luňák červený, racek žlutonohý/mořský, racek stříbřitý, strnad zahradní)
105. JANOUŠEK M., JETMAR F., POLÁK M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (čáp bílý, hvízdák euroasijský, ostralka štíhlá, polák kaholka, kulík písečný)
106. JANOUŠEK M., JETMAR F., POLÁK M., BERAN M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (orlovec říční)
107. JANOUŠEK M., MACH J., ŠKAROUPKA P. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (kvakoš noční)
108. JANOUŠEK M., POLÁK M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (dudek chocholatý, skřivan lesní)
109. JETMAR F., 2000: První pozorování ibise hnědého (*Plegadis falcinellus*) na Svitavsku. 10: 121-124.
110. JETMAR F. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (potápka rudokrká, kormorán velký, volavka bílá, ostralka štíhlá 2x, polák velký, hohol severní, luňák hnědý, orel mořský, jeřáb popelavý, kulík písečný, jespák křivozobý 3x, racek žlutonohý/mořský, rybák bělokřídlý, linduška luční, konipas horský, slavík tmavý 2x, vrána obecná černá 2x)
111. JETMAR F., MACH J., POLÁK M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (moudlivláček lužní)
112. JETMAR F., POLÁK M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (potáplice malá, hohol severní)
113. JIMRAMOVSKÝ P. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (výr velký)
114. JIROUTEK F. in ŽDÁŘEK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (konipas luční)
115. KALOUSKOVÁ N., 1998: Havran polní (*Corvus frugilegus*) a jeho zimování v okrese Pardubice v sezóně 1997/98. 9: 93-98.
116. KOLLERT M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (husa indická, ústřičník velký, kulík bledý)
117. KOZA V., 1989: Průtah bahňáků *Charadriiformes* na přehrade Rozkoš. 1: 5-40.

118. KOZA V., 1990: Hnízdí racek černohlavý *Larus melanoccephalus* v Čechách? 2: 51-54.
119. KRÁL M., 1991: Polyterritoriální chování a sukcesivní polygamie samců lejska bělokrkého (*Ficedula albicollis* Temm.) v Nízkém Jeseníku. 3: 159-168.
120. KREJČÍK J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (potáplice severní 2x, potápka rudokrká 2x, kormorán velký 2x, bukáček malý, hvízdák eurasijský 2x, hohol severní, luňák hnědý, orlovec říční, rybák černý)
121. KREJČÍK J., POTŮČEK J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (potápka rudokrká, kormorán velký, husa velká)
122. KUNSTMÜLLER I., 1992: Hnízdění hýla rudého (*Carpodacus erythrinus*) u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod. 4: 77-80.
123. KURTAK V. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (ostříž lesní, krkavec velký)
124. KVEREK P., 1992: Slavík modráček středoevropský (*Luscinia svecica cyanecula*) na úpatí Českého ráje. 4: 73-76.
125. KVEREK P., 1998: Dochází ke křížení slavíka obecného (*Luscinia megarhynchos*) se slavíkem tmavým (*Luscinia luscinia*)? 9: 99-102.
126. LEMBERK V., 1989: Avifauna sedimentační nádrže závodu VCHZ Pardubice - Semtíns. 1: 55-66.
127. LEMBERK V., 1993: Vliv antropických zásahů na ornitocenózu okolí Pardubic v letech 1976-1988. 5: 3-24.
128. LEMBERK V., 1995: Hnízdní výskyt hýla rudého (*Carpodacus erythrinus* Pall.) ve východních Čechách v letech 1993-1994. 6: 73-82.
129. LEMBERK V., 1995: Husa velká (*Anser anser*) hnízdí na Pardubicku. 6: 97-98.
130. LEMBERK V., 1995: Neobvyklé hnízdění strízlika obecného (*Troglodytes troglodytes*) uvnitř lidské stavby. 6: 109-110.
131. LEMBERK V., 1997: Hohol severní (*Bucephala clangula*) hnízdil na Bohdanečském rybníku (o. Pardubice). 8: 53-54.
132. LEMBERK V. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (potápka roháč, kormorán velký, polák malý, polák kaholka 2x, hohol severní 2x, morčák velký, morčák prostřední 2x, luňák hnědý, orel mořský, ostříž lesní, bekasina otavní, rehek domácí 2x, budníček menší, hýl rudý)
133. LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65.
134. LEMBERK V. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (polák malý, konipas luční)
135. LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127.
136. LEMBERK V. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (čáp bílý, racek malý, drozd zpěvný, strnad luční 2x)
137. LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147.
138. LEMBERK V., KALOUSKOVÁ N., STŘEDOVÁ K., 1998: Vývoj hnízdní populace havrana polního (*Corvus frugilegus*) v chrudimsko-pardubické aglomeraci. 9: 41-52.
139. LEMBERK V., RŮŽIČKA M., 1996: Výsledky tříletého ornitologického průzkumu nivy řeky Svratky u Křížánek (okr. Žďár n. S.). 7: 43-48.

140. LEMBERK V., RŮŽIČKA M. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (morčák bílý)
141. LEMBERK V., SKLENÁŘ J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (kormorán velký 3x, kachnička mandarinská, morčák velký, morčák prostřední, morčák bílý, orlovec říční, kulík bledý, jespák šedý, racek stříbřitý, racek malý, konipas bílý, špaček obecný)
142. MACH J., 1997: Výskyt břehouše rudého (*Limosa lapponica*) na Dolním Rybníku ve Svitavách. 8: 45-46.
143. MACH J., 1997: První pozorování racka černohlavého (*Larus melanoccephalus*) na území okresu Svitavy. 8: 47-48.
144. MACH J., 2000: Mapování hnízdišť kavky obecné (*Corvus monedula*) ve Svitavách. 10: 109-112.
145. MACH J., 2000: První výskyt husy indické (*Anser indicus*) v okrese Svitavy. 10: 135-136.
146. MACH J. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (kvak oční, hvízdák euroasijský, ostralka štíhlá)
147. MACH J., POLÁK M., LEŠINGER S. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (kulíšek nejmenší)
148. MERCEL V. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (volavka bílá)
149. MILES P., 1991: Výzkum populační dynamiky ptáků v Krkonoších. 3: 113-122.
150. MILES P., 1996: Možnosti využití ptačích krmítek ke sledování populací ptáků. 7: 49-52.
151. MRLIKOVÁ Z., 1991: Agonistické chování břehule říční (*Riparia riparia* /L./) v době hnízdění. 3: 199-203.
152. OBHLÍDAL F., 1991: Historie ornitologických výzkumů ve východních Čechách. 3: 5-26.
153. OBUCH J., 1991: K metodike vyhodnotenia kvantitatívnych údajov z potravy sov. 3: 61-66.
154. PACLÍK M., 1998: Zajímavé hnízdění pěnice černohlavé (*Sylvia atricapilla*) na Bohdanečku. 9: 115.
155. PACLÍK M., 1998: Zajímavý nález mrtvého samce motáka pilicha (*Circus cyaneus*). 9: 116.
156. PACLÍK M., 1998: Smíšená snůška sýkor koňadry (*Parus major*) a modřinky (*P. caeruleus*) v budce. 9: 117-120.
157. PACLÍK M. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (konipas luční)
158. PAVEL V., BUREŠ S., 1996: Využití atrap predátorů při studiu antipredačního chování lindušky luční (*Anthus pratensis*). 7: 39-42.
159. PLESNÍK J. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (krkavec velký)
160. POLÁK M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (ostralka štíhlá, rybák bělokřídlý)
161. POLÁK M., JANOUŠEK M., 1995: Neúspěšné zahnízdění volavky popelavé (*Ardea cinerea*) na Svitavsku. 6: 105-106.
162. POLÁK M., JETMAR F. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (orel mořský)

163. PORKERT J., 1998: Zimní ptačí společenstva různých typů prostředí na území města Hradce Králové. 9: 63-74.
164. POTŮČEK J., 1995: Opětovné pozorování volavky bílé (*Egretta alba*) v okolí Bohdanečského rybníka (o. Pardubice). 6: 99-100.
165. POTŮČEK J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (potápka rudokrká, kormorán velký, bukač velký, orel mořský)
166. PRSKAVEC K., 1989: Průběh zimního nocování sýkor (*Parus*) v hnizdních budkách rozmístěných v jabloňové výsadbě. 1: 77-86.
167. PRSKAVEC K. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (ořešník kropenatý)
168. PRSKAVEC K., 1991: Začlenění sýkor do integrované ochrany jabloňových výsadeb. 3: 205-211.
169. PRSKAVEC K., 1996: Další poznatky o nocování sýkor (*Parus*) v umělých dutinách umístěných v jabloňových sadech. 7: 21-30.
170. PRSKAVEC K., 1996: Výskyt volavky bílé (*Egretta alba* L.) a rybáka bahenního (*Chlidonias hybrida* Pall.) na Horicku (okr. Jičín). 7: 73-74.
171. PRSKAVEC K. in ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (volavka vlasatá)
172. PRSKAVEC K., 1997: Poštolka obecná (*Falco tinnunculus*) - dominantní predátor hraboše polního (*Microtus arvalis*) v jabloňových sadech. 8: 27-32.
173. PYKAL J., 1991: Ornitocenózy různých typů přirozených lesních společenstev v pahorkatině jihozápadních Čech. 3: 67-75.
174. REIF J., 1996: Hnízdění ptáků na hřbitově v Dolním Újezdě (okr. Svitavy). 7: 75-76.
175. REIF J., 1998: Výskyt dravců (*Falconiformes*) v okolí Dolního Újezda u Litomyšle. 9: 103-108.
176. REIF J., 2000: Avifauna rybníka Velký Košíř u Litomyšle v letech 1994-1997. 10: 1-46.
177. REJL J., 1995: Příspěvek k hnědnímu rozšíření skorce vodního (*Cinclus cinclus*) v Orlických horách. 6: 107-108.
178. REJL J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (luňák hnědý, chrástkal kropenatý, dudek chocholatý, konipas horský, brkoslav severní, červenka obecná)
179. REJL J. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (volavka popelavá, moták pochop, moták pilich, káně rousná, konipas bílý, konipas horský, sýkořice vousatá, tůhýk šedý, strnad luční)
180. REJL J., 2000: Zpráva o 6. výkendovém výzkumném tábore v okolí Semína u Pardubic. 10: 65-74.
181. REJL J. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (bukáček malý, čáp bílý, luňák červený, orlovec říční, konipas horský, špaček obecný)
182. REJL J., HORÁK M., 1998: Pozdní zástih rákosníka velkého (*Acrocephalus arundinaceus* Linnaeus, 1758) ve východních Čechách. 9: 121.
183. REJL J., HORÁK M., 2000: Pozdní zástih rákosníka obecného (*Acrocephalus scirpaceus*) na Bohdanečsku. 10: 140.
184. REJMAN B., 1989: Činnost skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů Východočeského kraje. 1: 126-127.
185. REJMAN B., 1991: Rok 1989 - čapí rok v ČR. 3: 107-111.

186. REJMAN B., 1996: Zpráva o 5. mezinárodním sčítání hnízdících páru čápa bílého (*Ciconia ciconia*) a jeho výsledcích z České republiky v roce 1994. 7: 61-66.
187. SIMON J., 1991: Populační hustota strakapouda velkého (*Dendrocopos major* /L./) v závislosti na kvalitě lesního prostředí. 3: 41-45.
188. SKLENAŘ J. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (morčák prostřední)
189. SKLENAŘ J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (kormorán velký 3x, bukač velký, morčák velký, luňák červený, sokol stěhovavý)
190. SKŘIVAN P., SKŘIVAN P., 1992: Pozorování křížence vlaštovky obecné (*Hirundo rustica*) a jiřičky obecné (*Delichon urbica*) na údolní nádrži Rozkoš. 4: 87-88.
191. ŠABATA V. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (volavka červená)
192. ŠÁLEK M., 1992: Úspěšnost líhnutí snůšek čejky chocholaté *Vanellus vanellus* a příčiny jejich ztrát v zemědělské krajině Budějovické pánve v jižních Čechách. 4: 19-34.
193. ŠEREDA F. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (volavka stříbřitá, volavka bílá, bukač velký, kajka mořská, jeřáb popelavý, bekasina otavní, rybák bělokřídlý, rybák malý, kalous pustovka, mandelík hajní, slavík tmavý, sýkořice vousatá 2x, vrána obecná černá, krkavec velký, špaček obecný, konopka žlutozobá, strnad luční)
194. ŠIMEK L., 1991: Monitoring populace husy velké (*Anser anser* /L./) na Třeboňsku v letech 1976-1990. 3: 77-84.
195. ŠKOPEK J., 1991: Předběžné výsledky sledování ekologie slavíka modráčka středoevropského (*Luscinia svecica cyanecula*) v Čechách a na Moravě - výzva ke spolupráci. 3: 37-39.
196. ŠREIBR O. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (čáp černý, luňák červený, ostříž lesní)
197. ŠTANCL F. in ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (labuť zpěvná, ostříž lesní, holub doupňák, kalous pustovka, dudek chocholatý, slavík tmavý, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý)
198. ŠTANCL F., 1997: Zástih kulíška nejmenšího (*Glaucidium passerinum*) na Lanškrounsku. 8: 55-56.
199. ŠTANCL F., HAMPL A., 1996: Hnízdění čečetky zimní (*Carduelis flammea*) na Lanškrounsku (okr. Ústí n. Orl.). 7: 77-78.
200. ŠTANCL L., 1989: Kroužkovatelé Vč. a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1988. 1: 106-118.
201. ŠTANCL L., 1990: Kroužkovatelé Vč. a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1989. 2: 79-90.
202. ŠTANCL L., 1992: Výskyt slavíka tmavého (*Luscinia luscinia*) na území východních Čech. 4: 53-60.
203. ŠTANCL L., 1993: Zimování východočeské populace pěnice černohlavé (*Sylvia atricapilla*) a zimní výskyt tohoto druhu v oblasti východních Čech. 5: 25-28.
204. ŠTANCL L., ŠTANCOVÁ H., 1990: Lžičák pestrý *Anas clypeata* L. - jeho výskyt, tah a hnízdění na Bohdanečsku a okolí. 2: 31-40.

205. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1992: Hnízdění strakapouda jižního, *Dendrocopos syriacus* (Hempr. Et Ehrenb.) na Bohdanečsku v roce 1991. 4: 81-84.
206. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1992: Pozorování rybáka bahenního, *Chlidonias hybrida* (Pall.) - po sto letech opět na Pardubicku. 4: 89-90.
207. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1995: Přezimování pěvušky modré (*Prunella modularis*) na Pardubicku. 6: 56-58.
208. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1995: Výskyt brkoslava severního (*Bombycilla garrulus*) na Bohdanečku a průběh poslední invaze v letech 1988/89-1991/92. 6: 59-66.
209. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1995: Úspěšný návrat husy velké (*Anser anser*) na rybníky Bohdanečska. 6: 93-96.
210. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1995: Druhý zástih hýla rudého (*Carpodacus erythrinus*) na Bohdanečsku. 6: 101-102.
211. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1997: Výsledek akce „Čejka chocholatá - pták roku 1995“ na Bohdanečsku. 8: 3-10.
212. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1997: Výskyt strakapouda velkého severoevropského (*Dendrocopos major major* /L./) na Pardubicku. 8: 11-20.
213. ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1997: Strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius* /L./) a jeho výskyt na Bohdanečsku. 8: 33-36.
214. ŠTASTNÝ K., BEJČEK V., 1991: Šíření hýla rudého (*Carpodacus erythrinus*) v Českých zemích. 3: 27-36.
215. ŠTYCH J., FLOUSEK J. in ŽĎÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (potáplice malá)
216. TICHÝ H., 1992: Botulismus na okrese Louny? 4: 67-72.
217. TICHÝ H., 1997: Rozšíření výra velkého (*Bubo bubo*) v okrese Louny. 8: 21-26.
218. TLÁSKAL I. in ŽĎÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (kormoran velký, kalous pustovka)
219. TOMEŠ K., 1997: Hnízdění sýce rousného (*Aegolius funereus*) v okolí České Třebové. 8: 57-58.
220. URBÁNEK B., 1991: Sledování atypických a individuálně poznatelných jedinců a skupin v terénu. 3: 47-51
221. URBÁNEK L., 1996: IBA - Žehuňský rybník. 7: 53-56.
222. URBÁNEK L., 1997: Čečetka zimní (*Carduelis flammea*) na Litomyšlsku (okr. Svitavy). 8: 49-52.
223. URBÁNEK L., 1998: Další zimní výskyt bramborníčka černohlavého (*Saxicola torquata*) v České republice. 9: 122.
224. URBÁNEK L., 2000: Lejsek malý (*Ficedula parva*) znova prokázán na Svitavsku. 10: 137-138.
225. VÁCLAVEK J., PACLÍK M., 2000: Pravděpodobné zahnízdění hohola severního (*Bucephala clangula*) na Bohdanečku v roce 1999. 10: 139.
226. VESELÝ J. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (břehouš černoocasý)
227. VÍTEK Z. in ŽĎÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (cvrčilka slavíková)
228. VOLF V. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (orlovec říční)

229. VOLF V., 1998: Potravní specializace výra velkého (*Bubo bubo*) při výchově mláďat. 9: 109-110.
230. VOLF V. in LEMBERK V. (ed.), 1998: Ornitologická pozorování. 9: 125-127. (kormorán velký 4x, volavka bílá, kopřivka obecná, hvízdák eurasíjský, lžičák pest्रý, hohol severní, morčák velký, orlovec říční, vodouš tmavý 2x, vodouš šedý)
231. VOLF V., 2000: Hnízdění albína lysky černé (*Fulica atra*) u Dobrušky. 10: 113-116.
232. VOLF Z. in ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105. (slavík tmavý, krkavec velký)
233. VOLF Z., 1993: Nález potáplice severní (*Gavia arctica*) v Orlických horách. 5: 29-31.
234. VOLF Z., 1997: Něco o krkavci velkém. 8: 59.
235. VRÁNA J., 1993: Pozorování zedníčka skalního (*Tichodroma muraria*) v Teplicko - adršpašských skalách. 5: 33-34.
236. VRÁNOVÁ S. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (kormorán velký, hvízdák euroasijský, stnad luční)
237. WALDHAUSER R. in ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (rehek domácí)
238. WALDHAUSER R. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. 10: 141-147. (rehek domácí)
239. ZAJÍC J., 1992: Průtah a zimování vodních ptáků na řece Orlici v Hradci Králové. 4: 35-51.
240. ZAJÍC J., 1998: Zajímavé deniště kalousů ušatých (*Asio otus*). 9: 111-114.
241. ZAJÍC J., 2000: Z hnízdní biologie sýkory parukářky (*Parus cristatus*). 10: 117-120.
242. ZEMAN P. in LEMBERK V. (ed.), 1997: Ornitologická pozorování. 8: 61-65. (kormorán velký)
243. ZVÁŘAL K., 1991: Rozbor z potravy dravců a sov stále aktuální. 3: 85-88.
244. ZVÁŘAL K., 1996: Etoilogický koncert v podání výra velkého, kalouse ušatého a puštíka obecného. 7: 59-60.
245. ŽDÁREK P. (ed.), 1989: Ornitologické zajímavosti. 1: 101-105.
246. ŽDÁREK P. in ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80. (čečetka zimní)
247. ŽDÁREK P. (ed.), 1996: Ornitologická pozorování. 7: 79-80.
248. ŽDÁREK P., 1998: Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor. 9: 29-40.

Přehled autorů

- ANONYMUS: 1
- BÁRTA F.: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
- BARTOŠ J.: 15,16,17,18,19,20,21,22
- BEJČEK V.: 214
- BĚLKA T.: 23,24,25,26,27,77,78
- BERAN J.: 53
- BERAN M.: 28,29,30,31,106
- BERGMANN P.: 32,33
- BIČÍK V.: 34

- BOHÁČ D.: 35,63
BUBÁK D.: 36
BUREŠ S.: 158
ČERNÝ M.: 37,38,39,40
ČESÁK J.: 41,42,43,44,45,46,47,48,49
ČEŠKA V.: 50
ČIHÁK K.: 51,52,53
ČÍP D.: 54
DIVIŠ T.: 25,55,56,57
DOBROVOLNÝ A.: 58
DOHNAL K.: 40,59
DOLANSKÝ L.: 60,61
DVOŘÁK L.: 62
EXNEROVÁ A.: 63
FLOUSEK J.: 64,215
FRANCOVÁ P.: 65
GRÚZ J.: 26,66
HAMPL A.: 67,68,69,199
HAMPL R.: 70,71,72
HARANT K.: 88
HLADÍK B.: 73
HLAVÁČ V.: 74
HLAVÁČEK J.: 75,76,77,78
HOLKUP J.: 79,80,81,82
HONCŮ M.: 83
HORA J.: 84
HORÁČEK L.: 85,86,87
HORÁK J.: 88
HORÁK M.: 182,183
HORÁK Z.: 89,90,91
HROMÁDKO M.: 27,52,53,92,95
HROMÁDKOVI K.,M.,V.: 93
HROMÁDKOVI M.,K.,V.: 94
CHOCEŇSKÝ M.: 96
CHUTNÝ B.: 97,98
CHYTIL J.: 99
JANOUŠEK M.: 29,30,100,101,102,103,104,105,106,107,108,161
JETMAR F.: 29,30,31,103,104,104,105,106,109,110,111,112,162
JIMRAMOVSKÝ P.: 113
JIRÁSEK J.: 14
JIROUTEK F.: 114
KALOUSKOVÁ N.: 115,138
KOLLERT M.: 116
KOZA V.: 117,118
KRÁL M.: 34,119
KRAUSOVÁ H.: 95
KREJČÍK J.: 80,81,82,120,121
KUNSTMÜLLER I.: 122

- KURTAK V.: 123
KVEREK P.: 124,125
LEMBERK V.: 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,
139,140,141
LEŠINGER S.: 147
MACH J.: 107,111,142,143,144,145,146,147
MERCEL V.: 148
MILES P.: 149,150
MRLÍKOVÁ Z.: 151
OBHLÍDAL F.: 152
OBUCH J.: 153
PACLÍK M.: 154,155,156,157,225
PAVEL V.: 158
PLESNIK J.: 159
POLÁK M.: 30,105,106,108,111,112,147,160,161,162
PORKERT J.: 163
POTŮČEK J.: 81,121,164,165
PRÁŠIL J.: 40
PRSKAVEC K.: 166,167,168,169,170,171,172
PYKAL J.: 173
REIF J.: 174,175,176
REJL J.: 177,178,179,180,181,182,183
REJMAN B.: 184,185,186
RŮŽIČKA M.: 139,140
SIMON J.: 187
SKLENÁŘ J.: 141,188,189
SKŘIVAN P.: 190
SKŘIVAN P.: 190
STŘEDOVÁ K.: 138
ŠABATA V.: 191
ŠÁLEK M.: 192
ŠEREDA F.: 193
ŠIMEK L.: 194
ŠKAROUPKA P.: 107
ŠKOPEK J.: 195
ŠREIBR O.: 27,196
ŠTANCL F.: 197,198,199
ŠTANCL L.: 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213
ŠTANCHOVÁ H.: 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213
ŠŤASTNÝ K.: 214
ŠTYCH J.: 215
TICHÝ H.: 216,217
TLÁSKAL I.: 218
TOMEŠ K.: 219
URBÁNEK B.: 220
URBÁNEK L.: 50,221,222,223,224
VÁCLAVEK J.: 72,225
VESELÝ J.: 226

VÍTEK Z.: 227
VOLF V.: 228,229,230,231
VOLF Z.:232,233,234
VRÁNA J.: 235
VRÁNOVÁ S.: 236
WALDHAUSER R.: 237,238
ZAJÍC J.: 239,240,241
ZEMAN P.: 82,242
ZVÁŘAL K.: 243,244
ŽDÁREK P.: 245,246,247,248

Přehled ptáků - české názvy

Bažant obecný: 7,26,38,43,45,90,126,180,216,217,220
Bekasina otavní: 7,12,38,43,45,52,103,117,126,132,133,139,176,180,193,20
0,201,231,239,245
- větší: 41,43,117,245
Bělorít šedý: 7,38,43,52,54,68,137,200,201,245,248
Berneška rudokrká: 83
- velká: 33,221
Bramborňíček černohlavý: 7,15,20,21,22,38,43,133,135,137,197,200,201,2
23,245,247
- hnědý: 7,38,43,52,53,139,149,180,197,200,201,247,248
Brhlík lesní: 7,8,11,13,38,40,43,45,53,65,67,88,90,149,150,156,163,180,20
0,201,248
Brkoslav severní: 19,36,57,69,133,135,137,178,200,201,208,247
Břehouš černoocasý: 43,83,117,126,133,176,226
- rudý: 117,142,200,201
Břehule říční: 7,38,43,45,57,126,137,151,180,200,201
Budníček horský: 201
- lesní: 7,8,38,40,43,52,53,67,200,201,248
-menší: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,127,132,133,139,149,174,17
6,180,200,201,248
- severní: 99
- větší: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,127,139,149,176,180,200,20
1,248
Bukáč velký: 20,43,45,57,70,83,90,133,137,165,176,180,189,193,200,245
Bukáček malý: 43,45,81,83,90,91,120,133,135,137,176,181,201,239
Cvrčilka říční: 7,38,43,45,52,90,127,180,200,201,248
- slavíková: 7,13,43,45,180,200,201,227,245
- zelená: 7,13,38,43,45,52,53,90,127,139,180,200,201,248
Čáp bílý: 7,23,33,38,40,43,45,90,105,109,126,136,137,176,180,181,184,185
,186,200,201,239,248
- černý: 7,26,38,43,45,57,66,67,96,137,139,176,180,196,200,201,245,248
Čečetka bělavá: 200,201
- zimní: 22,40,43,52,53,69,137,139,149,150,176,199,200,201,222,246,247,248
Čejka chocholatá: 7,38,43,45,52,83,90,117,126,127,176,180,192,200,201,2
11,231,239,248

- Červenka obecná: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,72,90,126,127,133,139,14
 9,150,163,178,180,
 200,201,248
- Čírka modrá: 33,38,43,45,83,126,176,180,221,231,239
 - obecná: 7,33,38,43,45,52,83,126,139,176,200,201,239
- Čížek lesní: 7,8,13,38,43,45,53,139,149,150,163,200,201,248
- Datel černý: 7,38,43,45,67,85,87,163,180,200,201,248
- Dlask tlustozobý: 7,8,13,38,43,52,67,90,127,150,163,180,200,201,248
- Drozd brávník: 7,38,43,90,163,180,200,201,208,248
 - cvrčala: 7,12,13,43,45,52,77,90,91,133,135,200,201
 - kvíčala: 2,4,7,38,43,45,52,64,77,90,126,127,149,163,180,200,201,208,24
 5,248
 - zpěvný: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,77,90,126,127,136,137,139,149,1
 63,176,180,200,201,248
- Dřemlík tundrový: 43,175
- Dudek chocholatý: 7,38,43,45,75,90,108,133,137,178,180,197,245,247
- Dytík úhorní: 45
- Havran polní: 7,38,40,41,43,45,47,90,115,126,138,200,201,245
- Hohol severní: 20,21,22,32,33,39,43,45,71,72,80,83,110,112,120,126,131,1
 32,133,135,137,
 176,225,230,239
- Hoholka lední: 33,39,72,176,239
- Holub doupňák: 67,85,197,201,221,247,248
 - hrívňák: 7,38,43,45,52,90,126,180,200,201,240,248
- Hrdlička divoká: 7,38,40,43,45,55,90,126,180,200,201
 - zahradní: 7,38,43,45,52,90,102,137,150,174,180,200,201,248
- Husa běločelá: 43
 - indická: 116,137,145
 - krátkozobá: 176
 - polní: 33,39,43,45,49,83,137,176,239
 - velká: 15,33,43,45,46,83,121,126,129,133,176,180,194,200,209,216,245
- Husice liščí: 176,221
- Hvízdák eurasíjský: 20,21,22,33,43,45,72,83,105,120,126,133,135,137,146
 ,176,230,236
- Hýl obecný: 7,8,13,38,40,43,45,53,67,90,149,150,155,163,200,201,208,21
 0,248
- rudý: 7,21,57,122,128,132,133,135,137,139,149,200,201,210,214,221,248
- Chalucha příživná: 33,176
- Chocholouš obecný: 38,40,43,200
- Chrástkal kropenatý: 43,133,176,178,201,239
 - malý: 43,49,137
 - nejmenší: 221
- polní: 57,137,139,176,221,248
 - vodní: 7,38,43,45,83,176,180,200,201,
- Ibis hnědý: 43,109
- Jeřáb popelavý: 49,57,83,110,134,135,137,193,245
- Jeřábek lesní: 248
- Jespáček ploskozobý: 117,200

- Jespák bojovný: 43,83,117,142,176,200,201
 - křivozobý: 110,117,137,176,200,201
 - malý: 36,52,117,135,142,176,200,201
 - obecný: 43,52,117,126,142,176,200,201
 - písečný: 117,176,200
 - plavý: 117
 - rezavý: 117,200,201
 - šedý: 117,133,141,200,201
- Jestřáb lesní: 7,25,38,43,45,47,90,126,139,175,180,200,201,248
- Jiřička obecná: 7,38,40,43,45,90,126,153,180,190,200,201,248
- Kachna divoká: 7,26,32,33,38,39,40,43,45,52,65,67,72,83,90,109,126,127,139,176,180,200,201,216,220,231,233,239
 - pižmová: 239
- Kachnička karolínská: 239
 - mandarinská: 72,133,141,176
- Kajka mořská: 15,33,83,176,193,200,245
- Kalous pustovka: 43,52,193,197,200,201,218,245,247
 - ušatý: 7,8,38,40,43,45,52,62,126,127,180,200,201,240,243,244,248
- Kamenáček pestrý: 117,200
- Káně lesní: 7,8,25,26,38,43,45,47,65,67,126,172,175,180,200,201,217,229,244,248
 - rousná: 43,45,126,135,175,179,200,201
- Kavka obecná: 38,43,45,90,115,126,127,144,200,201
 - obecná středoevropská: 47
 - obecná východoevropská: 47
- Koliha malá: 52,94,117,137,221
 - velká: 43,52,117,176,200,201
- Konipas bílý: 7,8,22,38,40,43,45,49,53,65,72,90,126,133,135,137,139,141,149,163,174,179,180,200,201,248
 - horský: 7,8,38,40,43,45,65,67,72,78,110,133,135,137,139,178,179,180,181,200,201,245,248
- luční: 7,10,21,36,38,40,43,45,114,134,135,157,180,200,201,245,247
- Konopka obecná: 7,38,43,45,139,149,174,180,200,201,248
 - žlutozobá: 15,43,193,200,221,245
- Kopřívka obecná: 33,43,45,57,83,109,135,137,176,180,201,230
- Kormorán velký: 7,10,19,20,22,25,33,43,45,72,82,83,110,120,121,126,132,133,135,137,141,161,165,176,189,200,218,230,236,242,247
- Koroptev polní: 7,38,43,45,90,103,126,127,217
- Kos černý: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,77,90,126,127,139,149,150,163,174,176,180,200,201,220,248
 - horský: 52,53,149,201
- Krahujec obecný: 7,38,40,43,45,47,67,90,126,180,198,200,201,248
- Králiček obecný: 7,13,38,43,45,52,53,65,67,149,163,180,198,200,201,248
 - ohnivý: 7,8,12,43,53,67,133,180,200,201,248

- Krkavec velký: 5,7,15,16,21,38,43,45,73,123,135,139,158,159,180,193,200,201,232,234,245,248
- Krutihlav obecný: 7,38,40,53,90,127,139,180,200,201,248
- Křepelka polní: 7,38,43,45,58,69,139,180,201,245,247,248
- Křívka obecná: 7,38,43,45,53,86,150,180,200,201,248
- Kukačka obecná: 7,38,43,45,52,53,67,90,126,158,180,200,201,248
- Kulík bledý: 116,117,133,137,141,176
- hnědokřídly: 117
 - hnědý: 64,117,245
 - mořský: 117
 - písečný: 105,110,117,137,176,200,201
 - říční: 7,8,33,38,43,45,109,117,126,176,180,200,201,239
 - zlatý: 117
- Kulišek nejmenší: 54,62,137,147,198,248
- Kvakoš noční: 107,137,146,176
- Labut' velká: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,84,90,126,127,176,180,200,201,216,231,239
- zpěvná: 39,83,176,197,239,247
- Ledňáček říční: 7,8,33,38,40,45,90,95,139,180,200,201
- Lejsek bělokryký: 8,11,34,38,43,67,88,90,119,127,180,200,201
- černohlavý: 7,8,11,34,38,40,45,52,53,67,88,119,127,149,200,201
 - malý: 7,38,53,67,200,224
 - šedý: 7,8,38,40,43,45,52,53,67,90,139,174,176,180,200,201,248
- Lelek lesní: 28,38,43,52,137,180
- Linduška horská: 75,158,200,245
- lesní: 7,38,40,43,45,52,53,61,67,149,180,200,201,248
 - luční: 7,38,43,52,53,61,110,137,139,149,158,200,201,248
 - úhorní: 52,57,137,200
- Luňák červený: 20,79,104,133,137,175,181,189,196,221,245
- hnědý: 43,45,49,90,110,120,132,133,137,175,178,201
- Lyska černá: 3,7,8,32,33,38,39,43,45,52,72,83,90,126,127,176,180,200,201,216,231,233,239
- Lyskonoh úzkozobý: 117,176,200
- Lžičák pestrý: 20,22,33,43,45,83,109,133,135,137,176,180,204,216,230,239
- Mandelík hajní: 193,245
- Mlynářík dlouhocasý: 7,8,13,24,38,43,45,67,90,126,150,163,176,180,200,201
- Morčák malý: 33,72,78,83,104,126,133,137,140,141,176,245
- prostřední: 33,41,43,68,72,91,104,126,132,133,135,137,141,176,188,245
 - velký: 33,39,41,43,57,72,83,89,90,104,126,132,133,135,137,141,176,189,221,230,239,245
- Moták lužní: 38,83,175,176
- pilich: 7,12,38,43,45,83,126,133,135,155,175,176,179,201
 - pochop: 7,38,43,45,90,126,127,135,175,176,179,180,200,201,221,239,248
- Moudliváček lužní: 7,8,13,38,43,45,90,111,127,137,176,180,200,201
- Orel křiklavý: 200,201
- mořský: 12,30,43,71,83,110,132,133,137,162,165,175,176,180,221
- Orlovec říční: 22,31,43,45,49,79,83,102,106,120,133,135,137,141,176,181,228,230

- Ořešník kropenatý: 7,53,58,67,73,150,167,200,201,245,248
- Ostralka štíhlá: 20,22,29,33,36,43,45,57,83,105,110,133,135,137,146,160,1
76,239
- Ostříž lesní: 7,43,64,74,123,132,133,175,196,197,200,201,220,245,247,248
- Pěnice černohlavá: 7,8,13,38,43,45,52,53,65,67,90,126,127,139,149,154,17
6,180,200,201,203,248
- hnědokřídlá: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,90,126,127,139,149,176,180,20
0,201,248
 - pokrovní: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,90,126,127,139,174,176,180,200,2
01,248
 - slavíková: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,67,76,90,127,139,149,176,180,200,2
01,248
 - vlašská: 7,15,200,201,245
- Pěnkava jikavec: 12,13,43,45,52,90,126,133,150,163,200,201,208
- obecná: 7,8,13,15,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,127,139,149,150,163,1
74,176,180,
200,201,245,248
- Pěvúška modrá: 7,8,13,38,43,45,52,53,67,90,127,139,149,163,176,180,200,
201,207,248
- Pisík obecný: 7,15,33,38,43,45,52,90,117,176,200,201,216,239,245
- Plameňák růžový: 43
- Polák chocholačka: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,90,126,176,180,200,201,216,239
- kaholka: 33,72,105,132,133,137,176
 - malý: 15,32,33,43,132,133,134,135,176,216,245
 - velký: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,90,110,126,137,176,180,216,239
- Poštolka obecná: 7,8,38,43,45,47,90,126,127,172,175,180,200,201,248
- Potápka černokrká: 7,33,38,39,43,45,83,126,176,221,239
- malá: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,126,176,180,231,239
 - roháč: 7,33,38,39,43,45,72,83,126,132,133,176,180,200,201,216,239
 - rudokrká: 33,43,57,82,83,104,110,120,121,126,133,137,165,176
 - žlutorohá: 33,73,245
- Potáplice lední: 176
- malá: 50,101,112,126,133,137,176,215,245
 - severní: 15,29,33,72,83,101,104,120,126,133,137,176,233,245
- Puštík obecný: 7,38,43,45,55,62,67,90,200,201,243,244,248
- Racek bělohlavý: 33,221
- bouřní: 32,33,39,43,45,118,126,176,220,239
 - černohlavy: 33,118,143
 - chechtavý: 7,32,33,38,39,40,43,45,52,63,72,83,90,118,126,143,170,176,18
0,192,200,201,
216,221,239,248
 - malý: 20,33,43,45,83,133,136,137,141,143,176
 - mořský: 33,41,43,104,110,137,245
 - Sabinův: 33
 - stříbřitý: 20,33,43,104,133,137,141,176
 - tříprstý: 33,41,43,83,93,135,176,221,245
 - žlutonohý: 104,110,137,176
- Rákosník obecný: 7,8,13,21,38,43,45,52,90,127,135,176,180,183,200,201,220

- ostřicový: 200,221
- proužkovaný: 7,38,43,45,52,90,127,176,180,200,201,221
- velký: 7,8,38,43,45,90,127,176,180,182,200,201
- zpěvný: 7,8,13,38,43,45,52,90,127,139,176,180,200,201,220,221,248
- Rehek domácí: 7,8,21,38,40,43,45,52,53,54,60,69,90,126,127,132,133,135, 137,139,149,153,
174,180,200,201,237,238,245,247,248
- zahradní: 7,8,11,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,149,180,200,201,248
- Rorýs obecný: 7,38,43,45,126,153,180,200,201,248
- Rybák bahenní: 100,170,176,206,221
- bělokřídly: 43,57,100,110,137,143,160,193,245
- černozobý: 221
- černý: 14,19,20,21,22,33,43,80,81,100,120,133,135,137,143,176,180,247
- malý: 193,245
- obecný: 19,40,41,43,83,193,206,245,247
- velkozobý: 176,221
- Sedmihlásek hajní: 7,8,38,40,43,45,52,53,67,90,127,139,174,176,180,200,201,248
- šedý: 201
- Skorec vodní: 7,27,33,40,65,177,200,201,248
- Skřivan lesní: 7,38,43,52,57,102,108,137,180,200
- polní: 7,38,43,45,52,90,126,127,139,180,200,201,248
- Slavík modráček: 43,52,176,200,201
- modráček středoevropsky: 43,49,98,124,125,137,176,195
- modráček tundrový: 97,98,125,200
- obecný: 7,13,38,43,45,52,57,90,125,127,137,176,180,200,201,202
- tmavý: 21,22,52,53,110,125,135,137,180,193,197,200,201,202,232,245,247
- Slípka zelenonohá: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,90,126,127,176,200,201,216, ,231,239
- Slučka malá: 41,43,45,49,103,117,137,176,200,201,245
- Sluka lesní: 7,38,43,45,52,117,180,200,201,239,248
- Sněhule severní: 57,137,221
- Sojka obecná: 3,7,8,38,40,43,45,53,67,90,126,150,180,200,201,248
- Sokol stěhovavý: 133,189,221
- Sova pálená: 7,38,43,55,62,200,201
- Stehlík obecný: 7,8,13,38,43,45,90,126,127,149,163,174,176,180,200,201,248
- Straka obecná: 7,38,43,45,47,90,126,127,149,176,180,192,200,201,240,248
- Strakapoud bělohrádký: 59,137,248
- jižní: 202
- malý: 13,38,43,45,67,90,126,163,180,200,201,202,248
- prostřední: 13,67,150,180,200,201,202,213,221
- velký: 7,8,38,43,45,53,65,67,90,126,127,150,163,180,187,200,201,202,241,248
- velký středoevropský: 212
- Strnad luční: 38,40,43,45,57,127,135,136,137,179,180,193,200,236,245
- obecný: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,90,126,127,139,149,163,174,176,180,200,201,248
- rákosní: 7,8,13,38,43,45,52,126,127,139,176,180,200,201,248

- zahradní: 7,12,52,102,104,133,137,200
- Střízlík obecný: 7,8,13,38,40,43,52,53,65,67,72,90,126,127,130,163,176,180,200,
201,248
- Sýc rousný: 53,62,68,200,201,219,221,245,248
- Sýček obecný: 38,43,62,90,200,201
- Sýkora babka: 7,8,11,38,40,43,67,150,163,200,201
- koňadra: 7,8,11,13,34,38,40,43,45,52,53,65,67,88,90,126,127,139,149,150,153,156,163,
166,168,169,174,176,180,200,201,248
- lužní: 7,8,13,38,53,149,150,163,166,168,180,200,201,248
- modřinka: 7,8,11,13,38,40,43,45,53,65,67,88,90,126,127,139,149,150,156,163,166,168,
174,176,180,200,201,248
- parukářka: 7,38,43,45,53,150,163,180,200,201,241,248
- uhelníček: 7,11,38,40,43,45,53,67,149,150,163,180,200,201,248
- Sýkořice vousatá: 42,43,44,45,48,135,179,193,200,245
- Soupálek dlouhoprstý: 7,13,38,40,43,45,53,67,90,150,180,200,201,220,248
- krátkoprstý: 7,8,38,43,67,180,200,201,220
- Špaček obecný: 7,38,40,43,45,52,67,90,126,127,133,137,141,149,153,163,176,180,181,193,200,
201,245,248
- Turpan černý: 33,176
- hnědý: 33,43,79,83,133,176,221
- Ťuhýk menší: 153
- obecný: 7,8,13,17,18,38,40,43,45,52,53,90,126,127,139,180,200,201,248
- šedý: 35,38,43,45,126,135,179,200,201,245
- Ústřičník velký: 116,117,137,176,200,201
- Včelojed lesní: 38,139,175,180,248
- Vlaštovka obecná: 7,8,38,40,43,45,90,126,153,175,180,190,200,201,248
- skalní: 190
- Vlha pestrá: 221
- Vodouš bahenní: 43,45,52,117,126,176,200,201,239
- kropenatý: 36,43,45,75,78,79,117,126,133,135,165,176,200,201,216,245
- malý: 117
- rudonohý: 43,45,117,126,176,192,200
- šedý: 36,43,45,52,117,126,135,176,200,201,230,231,239
- štíhlý: 117
- tmavý: 43,45,117,135,176,201,230
- Volavka bílá: 33,36,43,45,49,75,110,135,137,148,164,170,176,193,230,245
- červená: 30,41,43,45,133,137,191,221,245
- popelavá: 6,7,9,25,33,43,45,49,52,63,83,126,135,137,161,164,176,179,180,200,201,216,239
- stříbřitá: 75,193,245
- vlasatá: 43,171,247
- Vrabec domácí: 7,38,43,45,67,127,150,153,163,180,200,220,248
- polní: 7,8,13,38,43,45,90,126,127,153,163,176,180,200,201,248
- Vrána obecná: 192,248

- černá: 7,10,73,110,137,193,245,247
- šedá: 7,38,43,45,126,180,200,201
- Výr velký: 3,7,25,26,56,62,113,133,200,201,217,229,244,248
- Zedníček skalní: 235
- Zrzohlávka rudozobá: 33,39,57,83,137,176
- Zvonek zelený: 7,8,13,38,40,43,45,90,126,127,139,149,150,163,174,180,200,201,248
- Zvonohlík zahradní: 7,8,38,40,43,45,67,90,126,127,174,176,180,200,201,248
- Žluna šedá: 38,67,90,150,200,201
- zelená: 7,38,40,43,45,67,90,127,163,180,200,201,248
- Žluva hajní: 7,38,43,45,67,90,127,176,180,200,201

Přehled ptáků - vědecké názvy

- Accipiter gentilis*: 7,25,38,43,45,47,90,126,139,175,180,200,201,248
- *ninus*: 7,38,40,43,45,47,67,90,126,180,198,200,201,248
- Acrocephalus arundinaceus*: 7,8,38,43,45,90,127,176,180,182,200,201
- *paludicola*: 200,221
- *palustris*: 7,8,13,38,43,45,52,90,127,139,176,180,200,201,220,221,248
- *schoenobaenus*: 7,38,43,45,52,90,127,135,176,180,200,201,221
- *scirpaceus*: 7,8,13,21,38,43,45,52,90,127,135,176,180,183,220
- Actitis hypoleucos*: 7,15,33,38,43,45,52,90,117,176,200,201,216,239,245
- Aegithalos caudatus*: 7,8,13,24,38,43,45,67,90,126,150,163,176,180,200,201
- Aegolius funereus*: 53,62,68,200,201,219,221,245,248
- Aix galericulata*: 72,133,141,176
- *sponsa*: 239
- Alauda arvensis*: 7,38,43,45,52,90,126,127,139,180,200,201,248
- Alcedo atthis*: 7,8,33,38,40,45,90,95,139,180,200,201
- Anas acuta*: 20,22,29,33,36,43,45,57,83,105,110,133,135,137,146,160,176,239
- *clypeata*: 20,22,33,43,45,83,109,133,135,137,176,180,204,216,230,239
- *crecca*: 7,33,38,43,45,52,83,126,139,176,200,201,239
- *penelope*: 20,21,22,33,43,45,72,83,105,120,126,133,135,137,146,176,230,236
- *platyrhynchos*: 7,26,32,33,38,39,40,43,45,52,65,67,72,83,90,109,126,127,139,176,180,200,201,216,220,231,233,239
- *querquedula*: 33,38,43,45,83,126,176,180,221,231,239
- *strepera*: 33,43,45,57,83,109,135,137,176,180,201,230
- Anser albifrons*: 43
- *anser*: 15,33,43,45,46,83,121,126,129,133,176,180,194,200,209,216,245
- *brachyrhynchus*: 176
- *fabalis*: 33,39,43,45,49,83,137,176,239
- *indicus*: 116,137,145
- Anthus campestris*: 52,57,137,200
- *pratensis*: 7,38,43,52,53,61,110,137,139,149,158,200,201,248
- *spinoletta*: 75,158,200,245
- *trivialis*: 7,38,40,43,45,52,53,61,67,149,180,200,201,248
- Aquila pomarina*: 200,201

- Apus apus*: 7,38,43,45,126,153,180,200,201,248
Ardea cinerea: 6,7,9,25,33,43,45,49,52,63,83,126,135,137,161,164,176,179,
 - 180,200,201,216,239
 - *purpurea*: 30,41,43,45,133,137,191,221,245
Ardeola ralloides: 43,171,247
Arenaria interpres: 117,200
Asio flammeus: 43,52,193,197,200,201,218,245,247
 - *otus*: 7,8,38,40,43,45,52,62,126,127,180,200,201,240,243,244,248
Athene noctua: 38,43,62,90,200,201
Aythya ferina: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,90,110,126,137,176,180,216,239
 - *fuligula*: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,90,126,176,180,200,201,216,239
 - *marila*: 33,72,105,132,133,137,176
 - *nyroca*: 15,32,33,43,132,133,134,135,176,216,245
Bombycilla garrulus: 19,36,57,69,133,135,137,178,200,201,208,247
Bonasa bonasia: 248
Botaurus stellaris: 20,43,45,57,70,83,90,133,137,165,176,180,189,193,200,245
Branta canadensis: 33,221
 - *ruficollis*: 83
Bubo bubo: 3,7,25,26,56,62,113,133,200,201,217,229,244,248
Bucephala clangula: 20,21,22,32,33,39,43,45,71,72,80,83,110,112,120,126,
 131,132,133,135,137,
 176,225,230,239
Burhinus oedicnemus: 45
Buteo buteo: 7,8,25,26,38,43,45,47,65,67,126,172,175,180,200,201,217,22
 9,244,248
 - *lagopus*: 43,45,126,135,175,179,200,201
Cairina moschata f. domestica: 239
Calidris alba: 117,176,200
 - *alpina*: 43,52,117,126,142,176,200,201
 - *canutus*: 117,200,201
 - *ferruginea*: 110,117,137,176,200,201
 - *minuta*: 36,52,117,135,142,176,200,201
 - *temminckii*: 117,133,141,200,201
Caprimulgus europaeus: 28,38,43,52,137,180
Carduelis cannabina: 7,38,43,45,139,149,174,180,200,201,248
 - *carduelis*: 7,8,13,38,43,45,90,126,127,149,163,174,176,180,200,201,248
 - *chloris*: 7,8,13,38,40,43,45,90,126,127,139,149,150,163,174,180,200,201
 ,248
 - *flammea*: 22,40,43,52,53,69,137,139,149,150,176,199,200,201,222,246,2
 47,248
 - *flavirostris*: 15,43,193,200,221,245
 - *hornemannii*: 200,201
 - *spinus*: 7,8,13,38,43,45,53,139,149,150,163,200,201,248
Carpodacus erythrinus: 7,21,57,122,128,132,133,135,137,139,149,200,201,
 210,214,221,248
Certhia brachydactyla: 7,8,38,43,67,180,200,201,220
 - *familiaris*: 7,13,38,40,43,45,53,67,90,150,180,200,201,220,248
Charadrius alexandrinus: 117

- *dubius*: 7,8,33,38,43,45,109,117,126,176,180,200,201,239
- *hiaticula*: 105,110,117,137,176,200,201
- *mornellus*: 64,117,245
- Chlidonias hybridus*: 100,170,176,206,221
- *leucopterus*: 43,57,100,110,137,143,160,193,245
- *niger*: 14,19,20,21,22,33,43,80,81,100,120,133,135,137,143,176,180,247
- Ciconia ciconia*: 7,23,33,38,40,43,45,90,105,109,126,136,137,176,180,181,184,185,186,200,201,239,248
- *nigra*: 7,26,38,43,45,57,66,67,96,137,139,176,180,196,200,201,245,248
- Cinclus cinclus*: 7,27,33,40,65,177,200,201,248
- Circus aeruginosus*: 7,38,43,45,90,126,127,135,175,176,179,180,200,201,21,239,248
- *cyanus*: 7,12,38,43,45,83,126,133,135,155,175,176,179,201
- *pygargus*: 38,83,175,176
- Clangula hyemalis*: 33,39,72,176,239
- Coccothraustes coccothraustes*: 7,8,13,38,43,52,67,90,127,150,163,180,200,201,248
- Columba oenas*: 67,85,197,201,221,247,248
- *palumbus*: 7,38,43,45,52,90,126,180,200,201,240,248
- Coracias garrulus*: 193,245
- Corvus corax*: 5,7,15,16,21,38,43,45,73,123,135,139,158,159,180,193,200,201,232,234,245,248
- *corone*: 192,248
- *corone cornix*: 7,38,43,45,126,180,200,201
- *corone corone*: 7,10,73,110,137,193,245,247
- *frugilegus*: 7,38,40,41,43,45,47,90,115,126,138,200,201,245
- *monedula*: 38,43,45,90,115,126,127,144,200,201
- *monedula soemmerringii*: 47
- *monedula spermologus*: 47
- Coturnix coturnix*: 7,38,43,45,58,69,139,180,201,245,247,248
- Crex crex*: 57,137,139,176,221,248
- Cuculus canorus*: 7,38,43,45,52,53,67,90,126,158,180,200,201,248
- Cygnus cygnus*: 39,83,176,197,239,247
- *olor*: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,84,90,126,127,176,180,200,201,216,231,239
- Delichon urbica*: 7,38,40,43,45,90,126,153,180,190,200,201,248
- Dendrocopos leucotos*: 59,137,248
- *major*: 7,8,38,43,45,53,65,67,90,126,127,150,163,180,187,200,201,202,241,248
- *major major*: 212
- *major pinetorum*: 212
- *medius*: 13,67,150,180,200,201,202,213,221
- *minor*: 13,38,43,45,67,90,126,163,180,200,201,202,248
- *syriacus*: 202
- Dryocopus martius*: 7,38,43,45,67,85,87,163,180,248
- Egretta alba*: 33,36,43,45,49,75,110,135,137,148,164,170,176,193,230,245
- *garzetta*: 75,193,245
- Emberiza citrinella*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,90,126,127,139,149,163,174,176,180,200,201,248

- hortulana: 7,12,52,102,104,133,137,200
- schoeniclus: 7,8,13,38,43,45,52,126,127,139,176,180,200,201,248
- Erythacus rubecula: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,72,90,126,127,133,139,149,150,163,178,180,200,201,248
- Falco columbarius: 43,175
- peregrinus: 133,189,221
- subbuteo: 7,43,64,74,123,132,133,175,196,197,200,201,220,245,247,248
- tinnunculus: 7,8,38,43,45,47,90,126,127,172,175,180,200,201,248
- Ficedula albicollis: 8,11,34,38,43,67,88,90,119,127,180,200,201
- hypoleuca: 7,8,11,34,38,40,45,52,53,67,88,119,127,149,200,201
- parva: 7,38,53,67,200,224
- Fringilla coelebs: 7,8,13,15,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,127,139,149,150,163,174,176,180,200,201,245,248
- montifringilla: 12,13,43,45,52,90,126,133,150,163,208
- Fulica atra: 3,7,8,32,33,38,39,43,45,52,72,83,90,126,127,176,180,200,201,216,231,233,239
- Galerida cristata: 38,40,43,200
- Gallinago gallinago: 7,12,38,43,45,52,103,117,126,132,133,139,176,180,193,200,201,231,239,245
- media: 41,43,117,245
- Gallinula chloropus: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,90,126,127,176,200,201,216,231,239
- Garrulus glandarius: 3,7,8,38,40,43,45,53,67,90,126,150,180,200,201,248
- Gavia arctica: 15,29,33,72,83,101,104,120,126,133,137,176,233,245
- immer: 176
- stellata: 50,101,112,126,133,137,176,215,245
- Gelochelidon nilotica: 221
- Glaucidium passerinum: 54,62,137,147,198,248
- Grus grus: 49,57,83,110,134,135,137,193,245
- Haematopus ostralegus: 116,117,137,176
- Haliaeetus albicilla: 12,30,43,71,83,110,132,133,137,162,165,175,176,180,221
- Hippolais icterina: 7,8,38,40,43,45,52,53,67,90,127,139,174,176,180,200,201,248
- pallida: 201
- Hirundo daurica: 190
- rustica: 7,8,38,40,43,45,90,126,153,175,180,190,200,201,248
- Ixobrychus minutus: 43,45,81,83,90,91,120,133,135,137,176,181,201,239
- Jynx torquilla: 7,38,40,53,90,127,139,180,200,201,248
- Lanius collurio: 7,8,13,17,18,38,40,43,45,52,53,90,126,127,139,180,200,201,248
- excubitor: 35,38,43,45,126,135,179,200,201,245
- minor: 153
- Larus argentatus: 20,33,43,104,133,137,141,176
- cachinnans: 33,221
- canus: 32,33,39,43,45,118,126,176,220,239
- fuscus: 104,110,137,176

- marinus: 33,41,43,104,110,137,245
- melanocephalus: 33,118,143
- minutus: 20,33,43,45,83,133,136,137,141,143,176
- ridibundus: 7,32,33,38,39,40,43,45,52,63,72,83,90,118,126,143,170,176,1
80,192,200,201,
216,221,239,248
- sabini: 33
- Limicola falcinellus*: 117,200
- Limosa lapponica*: 117,142,200,201
- limosa: 43,83,117,126,133,176,226
- Locustella fluviatilis*: 7,38,43,45,52,90,127,180,200,201,248
- luscinioides: 7,13,43,45,180,200,201,227,245
- naevia: 7,13,38,43,45,52,53,90,127,139,180,200,201,248
- Loxia curvirostra*: 7,38,43,45,53,86,150,180,200,201,248
- Lullula arborea*: 7,38,43,52,57,102,108,137,180,200
- Luscinia luscinia*: 21,22,52,53,110,125,135,137,180,193,197,200,201,202,2
32,245,247
- megarhynchos: 7,13,38,43,45,52,57,90,125,127,137,176,180,200,201,202
- luscinia svecica: 43,52,176,200,201
- luscinia svecica cyanecula: 43,49,98,124,125,137,176,195
- luscinia svecica svecica: 97,98,125,200
- Lymnocryptes minimus*: 41,43,45,49,103,117,137,176,200,201,245
- Melanitta fusca*: 33,43,83,79,133,176,221
- nigra: 33,176
- Mergus albellus*: 33,72,78,83,104,126,133,137,140,141,176,245
- merganser: 33,39,41,43,57,72,83,89,90,104,126,132,133,135,137,141,176,
189,221,230,239,245
- serrator: 33,41,43,68,72,91,104,126,132,133,135,137,141,176,188,245
- Merops apiaster*: 221
- Miliaria calandra*: 38,40,43,45,57,127,135,136,137,179,180,193,200,236,245
- Milvus migrans*: 43,45,49,90,110,120,132,133,137,175,178,201
- milvus: 20,79,104,133,137,175,181,189,196,221,245
- Motacilla alba*: 7,8,22,38,40,43,45,49,53,65,72,90,126,133,135,137,139,141
,149,163,174,179,
180,200,201,248
- cinerea: 7,8,38,40,43,45,65,67,72,78,110,133,135,137,139,178,179,180,1
81,200,
201,245,248
- flava: 7,10,21,36,38,40,43,45,114,134,135,157,180,200,201,245,247
- Muscicapa striata*: 7,8,38,40,43,45,52,53,67,90,139,174,176,180,200,201,248
- Netta rufina*: 33,39,57,83,137,176
- Nucifraga caryocatactes*: 7,53,58,67,73,150,167,200,201,245,248
- Numenius arquata*: 43,52,117,176,200,201
- phaeopus: 52,94,117,137,221
- Nycticorax nycticorax*: 107,137,146,176
- Oenanthe oenanthe*: 7,38,43,52,54,68,137,200,201,245,248
- Oriolus oriolus*: 7,38,43,45,67,90,127,176,180,200,201
- Pandion haliaetus*: 22,31,43,45,49,79,83,102,106,120,133,135,137,141,176,
181,228,230

- Panurus biarmicus*: 42,43,44,45,48,135,179,193,200,245
Parus ater: 7,11,38,40,43,45,53,67,149,150,163,180,200,201,248
 - *caeruleus*: 7,8,11,13,38,40,43,45,53,65,67,88,90,126,127,139,149,150,156
 ,163,166,168,174,
 176,180,200,201,248
 - *cristatus*: 7,38,43,45,53,150,163,180,200,201,241,248
 - *major*: 7,8,11,13,34,38,40,43,45,52,53,65,67,88,90,126,127,139,149,150,1
 53,156,163,166,
 168,169,174,176,180,200,201,248
 - *montanus*: 7,8,13,38,53,149,150,163,166,168,180,200,201,248
 - *palustris*: 7,8,11,38,40,43,67,150,163,200,201
Passer domesticus: 7,38,43,45,67,127,150,153,163,180,200,220,248
 - *montanus*: 7,8,13,38,43,45,90,126,127,153,163,176,180,200,201,248
Perdix perdix: 7,38,43,45,90,103,126,127,217
Pernis apivorus: 38,139,175,180,200,201,248
Phalacrocorax carbo: 7,10,19,20,22,25,33,43,45,72,82,83,110,120,121,126,1
 32,133,135,137,141,161,
 165,176,189,200,218,230,236,242,247
Phalaropus lobatus: 117,176,200
Phasianus colchicus: 7,26,38,43,45,90,126,180,216,217,220
Philomachus pugnax: 43,83,117,142,176,200,201
Phoenicopterus ruber: 43
Phoenicurus ochruros: 7,8,21,38,40,43,45,52,53,54,60,69,90,126,127,132,13
 3,135,137,139,149,153,
 174,180,200,201,237,238,245,247,248
 - *phoenicurus*: 7,8,11,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,149,180,200,201,248
Phylloscopus bonelli: 201
 - *collybita*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,127,132,133,139,149,17
 4,176,180,200,
 201,248
 - *borealis*: 99
 - *sibilatrix*: 7,8,38,40,43,52,53,67,200,201,248
 - *trochilus*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,90,126,127,139,149,176,180,20
 0,201,248
Pica pica: 7,38,43,45,47,90,126,127,149,176,180,192,200,201,240,248
Picus canus: 38,67,90,150,200,201
 - *viridis*: 7,38,40,43,45,67,90,127,163,180,200,201,248
Plectrophenax nivalis: 57,137,221
Plegadis falcinellus: 43,109
Pluvialis apricaria: 117
 - *dominica*: 117
 - *squatarola*: 116,117,133,137,141,176
Podiceps auritus: 33,73,245
 - *cristatus*: 7,33,38,39,43,45,72,83,126,132,133,176,180,200,201,216,239
 - *grisegena*: 33,43,57,82,83,104,110,120,121,126,133,135,137,176
 - *nigricollis*: 7,33,38,39,43,45,83,126,176,221,239
Porzana parva: 43,49,137
 - *porzana*: 43,133,176,178,201,239
 - *pusilla*: 221

- Prunella modularis*: 7,8,13,38,43,45,52,53,67,90,127,139,149,163,176,180,200,201,207,248
Pyrrhula pyrrhula: 7,8,13,38,40,43,45,53,67,90,149,150,155,163,200,201,208,210,248
Rallus aquaticus: 7,38,43,45,83,176,180,200,201
Regulus ignicapillus: 7,8,12,43,53,67,133,180,200,201,248
 - *regulus*: 7,13,38,43,45,52,53,65,67,149,163,180,198,200,201,248
Remiz pendulinus: 7,8,13,38,43,45,90,111,127,137,176,180,200,201
Riparia riparia: 7,38,43,45,57,126,137,151,180,200,201
Rissa tridactyla: 33,41,43,83,93,135,176,221,245
Saxicola rubetra: 7,38,43,52,53,139,149,180,197,200,201,247,248
 - *torquata*: 7,15,20,21,22,38,43,133,135,137,197,200,201,223,245,247
Scolopax rusticola: 7,38,43,45,52,117,180,200,201,239,248
Serinus serinus: 7,8,38,40,43,45,67,90,126,127,174,176,180,200,201,248
Sitta europaea: 7,8,11,13,38,40,43,45,53,65,67,88,90,149,150,156,163,180,200,201,248
Somateria mollissima: 15,33,83,176,193,200,245
Stercorarius parasiticus: 33,176
Sterna albifrons: 193,245
 - *caspia*: 176,221
 - *hirundo*: 19,40,41,43,83,206,245,247
Streptopelia decaocto: 7,38,43,45,52,90,102,137,150,174,180,200,201,248
 - *turtur*: 7,38,40,43,45,55,90,126,180,200,201
Strix aluco: 7,38,43,45,55,62,67,90,200,201,243,244,248
Sturnus vulgaris: 7,38,40,43,45,52,67,90,126,127,133,137,141,149,153,163,176,180,181,193,200,201,245,248
Sylvia atricapilla: 7,8,13,38,43,45,52,53,65,67,90,126,127,139,149,154,176,180,200,203,248
 - *borin*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,67,76,90,127,139,149,176,180,200,201,248
 - *communis*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,90,126,127,139,149,176,180,200,201,248
 - *curruca*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,90,126,127,139,174,176,180,200,201,248
 - *nisoria*: 7,15,200,201,245
Tachybaptus ruficollis: 7,32,33,38,39,43,45,72,83,126,176,180,231,239
Tadorna tadorna: 176,221
Tichodroma muraria: 235
Tringa erythropus: 43,45,117,135,176,201,230
 - *glareola*: 43,45,52,117,126,176,200,201,239
 - *nebularia*: 36,43,45,52,117,126,135,176,200,201,230,231,239
 - *ochropus*: 36,43,45,75,78,79,117,126,133,135,165,176,200,201,216,245
 - *stagnatilis*: 117
 - *totanus*: 43,45,117,126,176,192,200
Troglodytes troglodytes: 7,8,13,38,40,43,52,53,65,67,72,90,126,127,130,163,176,180,200,201,248
Tryngites subruficollis: 117

- Turdus iliacus*: 7,12,13,43,45,52,77,90,91,133,135,200,201
- *merula*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,77,90,126,127,139,149,150,163,1
 74,176,
 180,200,201,220,248
- *philomelos*: 7,8,13,38,40,43,45,52,53,65,67,77,90,126,127,136,137,139,1
 49,163,
 176,180,200,201,248
- *pilaris*: 2,4,7,38,43,45,52,64,77,90,126,127,149,163,180,200,201,208,245
 ,248
- *torquatus*: 52,53,149,201
- *viscivorus*: 7,38,43,90,163,180,200,201,208,248
Tyto alba: 7,38,43,55,62,200,201
Upupa epops: 7,38,43,45,75,90,108,133,137,178,180,197,245,247
Vanellus vanellus: 7,38,43,45,52,83,90,117,126,127,176,180,192,200,201,2
 11,231,239,248
Xenus cinereus: 117

Adresa autora: Mgr. Jiří Rejl, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice