



**Foto 1:** Letecký pohled z 12.7.2002 (od západu) po částečné revitalizaci přírodní rezervace Baroch (okres Pardubice). Vlevo nahoře obec Němčice a vpravo Ráby (k článku na str. 3). Foto F. Bárta.

*Photo 1: An aerial view (from the west) of the Baroch Nature Reserve (District of Pardubice) after a partial landscaping, 12.7.2002. Top left the village of Němčice and right the village of Ráby (see page 3). Photo by F. Bárta.*



**Foto 2:** Letecký pohled z 28.10.2005 (od severu) po kompletní revitalizaci přírodní rezervace Baroch (k článku na str. 3). Foto: F. Bárta.

*Photo 2: An aerial view (from the north) of the Baroch Nature Reserve after the complete revitalisation, 28.10.2005 (see page 3). Photo by F. Bárta.*



**Foto 3:** Pohled na rákosové porosty přírodní rezervace Baroch, 20.3.2011 (k článku na str. 3). Foto J. Česák.

*Photo 3: A view of the reedbeds in the Baroch Nature Reserve, 20.3.2011 (see page 3). Photo by J. Česák.*



**Foto 4:** Kazatelna a odchytové lávky na přírodní rezervaci Baroch, 5.4.2009 (k článku na str. 3). Foto J. Česák.

*Photo 4: A hide and a wooden board path through the reedbeds in the Baroch Nature Reserve, 5.4.2009 (see page 3). Photo by J. Česák.*



**Foto 5:** Mládě husy velké (*Anser anser*) v přírodní rezervaci Baroch, 20.4.2008 (k článku na str. 3). Foto J. Česák.

*Photo 5: A Greylag Goose gosling (Anser anser) in the Baroch Nature Reserve, 20.4.2008 (see page 3). Photo by J. Česák.*



**Foto 6:** Biotop, ve kterém bylo sledováno nocování sýkor v umělých dutinách. Výsadba jabloní ve stáří 15 let na lokalitě Holovousy (okres Jičín) (k článku na str. 63). Foto J. Sus.

*Photo 6: Habitat in which the roosting of tits in artificial cavities was studied. Fifteen years old apple tree plantation in Holovousy study site (Jičín District) (see page 63). Photo by J. Sus.*



**Foto 7:** Biotop, ve kterém bylo sledováno nocování sýkor v umělých dutinách. Výsadba jabloní ve stáří 20 let na lokalitě Holovousy (k článku na str. 63). Foto J. Sus.

*Photo 7: Habitat in which the roosting of tits in artificial cavities was studied. Twenty years old apple tree plantation in Holovousy study site (see page 63). Photo by J. Sus.*



**Foto 8:** Pelichající dospělý jedinec slavíka tmavého (*Luscinia luscinia*), Orlické Záhoří (okres Rychnov nad Kněžnou), 30.6.2012 (k článku na str. 89). Foto I. Tláskal.

*Photo 8: Moulting adult Thrush Nightingale (*Luscinia luscinia*), Orlické Záhoří (District of Rychnov nad Kněžnou), 30.6.2012 (see page 89). Photo by I. Tláskal.*



**Foto 9:** Křídlo dospělého slavíka tmavého v pokročilé fázi pelichání, Dolní Bousov (okres Mladá Boleslav), 30.7.2012 (k článku na str. 89). Foto P. Kverek.

*Photo 9: Thrush Nightingale wing in advanced moult, Dolní Bousov (District of Mladá Boleslav), 30.7.2012 (see page 89). Photo by P. Kverek.*



**Foto 10:** Pohled shora na pelichajícího dospělého slavíka tmavého, v této fázi pelichání téměř neschopného létat, Dolní Bousov, 30.7.2012 (k článku na str. 89). Foto P. Kverek.

*Photo 10: Upper parts view of moulting Thrush Nightingale, in this stage of moult the bird is effectively flightless, Dolní Bousov, 30.7.2012 (see page 89). Photo by P. Kverek.*



**Foto 11:** Levá noha sýkory modřínky (*Cyanistes caeruleus*) s jedním zadním prstem a srostlým pahýlem ostatních prstů, Jilemnice (okres Semily), 1.4.2012 (k článku na str. 119). Foto L. Petrilák.

*Photo 11:* Blue Tit (*Cyanistes caeruleus*) left foot with the hind toe and the fused stump of other toes, Jilemnice (District of Semily), 1.4.2012 (see page 119). Photo by L. Petrilák.



**Foto 12:** Pravá noha sýkory modřínky s 1. a 2. prstem, 3. a 4. prst tvoří nekrotický zbytek, Jilemnice, 1.4.2012 (k článku na str. 119). Foto L. Petrilák.

*Photo 12:* Blue Tit right foot with normal 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> toes and atrophied 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> toes, Jilemnice, 1.4.2012 (see page 119). Photo by L. Petrilák.



**Foto 13:** Racek bělohlavý (*Larus cachinnans*) s deformovaným zobákem, Vysoká Pec (okres Chomutov), 22.2.2012 (k článku na str. 119). Foto V. Beran.

**Photo 13:** Caspian Gull (*Larus cachinnans*) with a deformed bill, Vysoká Pec (District of Chomutov), 22.2.2012 (see page 119). Photo by V. Beran.



**Foto 14:** Abnormálně zbarvený kos černý (*Turdus merula*), Martinice v Krkonoších (okres Semily), 23.1.2010 (k článku na str. 119). Foto B. Edlmanová.

**Photo 14:** Abnormally coloured Common Blackbird (*Turdus merula*), Martinice v Krkonoších (District of Semily), 23.1.2010 (see page 119). Photo by B. Edlmanová.



**Foto 15:** Pravděpodobný kříženec husy polní (*Anser fabalis*) s husou čínskou (*Cygnopsis cygnoides*), Ústí nad Labem, 31.10.2011 (k článku na str. 119). Foto V. Beran.

**Photo 15:** Supposed hybrid between Bean Goose (*Anser fabalis*) and Swan Goose (*Cygnopsis cygnoides*), Ústí nad Labem, 31.10.2011 (see page 119). Photo by V. Beran.



**Foto 16:** Čírka modrozobá (*Anas versicolor*), Ústí nad Labem, 31.10.2011 (k článku na str. 119). Foto V. Beran.

**Photo 16:** Silver Teal (*Anas versicolor*), Ústí nad Labem, 31.10.2011 (see page 119). Photo by V. Beran.