



**Foto 1:** Turpani hnědí (*Melanitta fusca*), 26.11.2006, vodní nádrž Želivka v západní části u Onšovce (k článku na str. 27). Foto M. Truhlář.

**Photo 1:** The Velvet Scoters (*Melanitta fusca*) in the western part of the Želivka dam reservoir near Onšovec village on 26<sup>th</sup> November (see page 27). Photo by Miloš Truhlář.



**Foto 2:** Hnízdo jeřába popelavého (*Grus grus*) v přírodní rezervaci Baroch v roce 2006 (k článku na str. 115). Foto J. Česák.

**Photo 2:** The nest of the Crane (*Grus grus*) in the Baroch nature reserve in 2006 (see page 115). Photo by J. Česák.



**Foto 3:** Třesický rybník (rok 2006). Hnízdní biotop bukače velkého (*Botaurus stellaris*), bukáčka malého (*Ixobrychus minutus*), chřástala malého (*Porzana parva*) či slavíka modráčka (*Luscinia svecica cyanecula*; k článku na str. 37).

**Photo 3:** Třesický fishpond. Breeding habitat of Bittern (*Botaurus stellaris*), Little Bittern (*Ixobrychus minutus*), Little Crane (*Porzana parva*) and Bluethroat (*Luscinia svecica cyanecula*; see page 37).



**Foto 4:** Louky u Třesického rybníka (rok 2006). Hnízdní prostředí břehouše černoocasého (*Limosa limosa*) a strnada lučního (*Miliaria calandra*; k článku na str. 37). Foto 3 a 4 L. Kadava.

**Photo 4:** Meadows by Třesický fishpond. Breeding habitat of Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*) and Corn Bunting (*Miliaria calandra*; see page 37). Photos 3 and 4 by L. Kadava.



**Foto 5:** Kontrolní odchyt před podzimním odletem, 20.8.2006, Býčina (okres Mladá Boleslav; k článku na str. 59). Foto P. Kverek.

*Photo 5: Recaptured Nightingale (Luscinia megarhynchos) just before fall migration, 20.8.2006, Býčina (Mladá Boleslav district; see page 59). Photo by P. Kverek.*



**Foto 6:** Kroužkování a měření slavíka, 12.5.2004, Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav; k článku na str. 59). Foto P. Kverek.

*Photo 6: Ringing and measuring of the Nightingale, 2.5.2004, Mnichovo Hradiště (Mladá Boleslav district; see page 59). Photo by P. Kverek.*



**Foto 7:** Mládě slavíka obecného po opuštění hnízda, 6.6.2004, Březno (okres Mladá Boleslav; k článku na str. 59). Foto P. Kverek.

*Photo 7:* Fledged young of the Nightingale, 6.6.2004, Březno (Mladá Boleslav district; see page 59). Photo by P. Kverek.



**Foto 8:** Určování slavíka, 20.8.2006, Býčína (okres Mladá Boleslav; k článku na str. 59). Foto P. Kverek.

*Photo 8:* Determination of the Nightingale, 20.8.2006, Býčína (Mladá Boleslav district; see page 59). Photo by P. Kverek.



**Foto 9:** Slučka malá odchycená v NPR Žehuňský rybník 2.5.2006 (k článku na str. 55).

*Photo 9: Jack Snipe caught in Žehuňský fishpond nature reserve on 2.5.2006 (see page 55).*



**Foto 10:** Charakteristický biotop slučky malé v NPR Žehuňský rybník (k článku na str. 55). Foto 9 a 10 L. Urbánek.

*Photo 10: Typical habitat of the Jack Snipe in Žehuňský fishpond nature reserve (see page 55). Photos 9 and 10 by L. Urbánek.*



**Foto 11:** Dvě rasy mlynaříka dlouhoocasého (*Aegithalos caudatus*) – nahoře *E. c. europaeus*, dole *E. c. caudatus*. Březina (okres Mladá Boleslav), 31.10.2006 (k článku na str. 73). Foto J. Klápště.

**Photo 11:** Two distinct races of Long-tailed tit (*Aegithalos caudatus*) – above *E. c. europaeus*, below *E. c. caudatus*. Březina village (Mladá Boleslav district), 31<sup>st</sup> October 2006 (see page 73). Photo by J. Klápště.



**Foto 12:** Trpasličí vejce a jalové vejce normální velikosti vlaštovky obecné (*Hirundo rustica*), Chuchelna (okres Semily), 30.6.2006 (k článku na str. 119). Foto J. Klápště.

**Photo 12:** Dwarf egg and a normal but addled egg of Barn Swallow (*Hirundo rustica*), Chuchelna village (Semily district), 30<sup>th</sup> June 2006 (see page 119). Photo by J. Klápště.



**Foto 13:** Káně bělochvostá (*Buteo rufinus*) v záchrané stanici v Pátku u Poděbrad 29.4.2004 (k článku na str. 117). Foto V. Šoltys.

**Photo 13:** Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*) in the Pátek u Poděbrad rescue station for handicapped animals, 29<sup>th</sup> April 2004 (see page 117). Photo by V. Šoltys.



**Foto 14:** Mláďata konipasa bílého (*Motacilla alba*) na hnízdě umístěném pod kapotou osobního automobilu na golfovém hřišti ve Stéblové u Pardubic (k článku na str. 127). Foto R. Hampl.

**Photo 14:** Young of the White Wagtail (*Motacilla alba*) at the nest placed under the bonnet of a car in the golf course in Stéblová village (Pardubice district, eastern Bohemia; see page 127). Photo by R. Hampl.