



Motýli Orlických hor a Podorlicka - III.  
Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills ( III ) .

Miroslav Rotter - Antonín Kačírek  
Čs. společnost entomologická, Praha

V předložené práci jsou uvedeny výsledky faunistického studia čeledí Geometridae, Sphingidae, Notodontidae, Lymantriidae a Arctiidae na území Orlických hor a Podorlicka, prováděného soustavně od roku 1964. Kromě nálezů autorů jsou uvedeny i dosud nepublikované sběry dalších entologů a dostupné literární údaje. Článek je třetí částí projektu komplexního průzkumu rozšíření motýlů v Orlických horách a Podorlicku. V první části (ROTTER, KAČÍREK 1984) byl publikován přehled motýlů čeledí Hepialidae, Cossidae, Zygaenidae, Limacodidae, Psychidae, Sesiidae, Hesperidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Riodinidae, Nymphalidae, Satyridae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae, Endromididae, Drepanidae a Thysiridae, stručná historie výzkumu motýlů tohoto entomologicky málo známého pohoří, vymezení oblasti a charakteristika lokalit. V druhé části bylo zpracováno rozšíření čeledi Noctuidae (ROTTER, KAČÍREK 1988). Třetí část dokončuje rozšíření všech čeledí řazených do umělé, ale z praktického hlediska často používané skupiny Macrolepidoptera. Jsou zde zpracovány údaje o rozšíření pěti velice rozdílných čeledí s převážně noční aktivitou. Čeleď Geometridae je velice početně bohatá a její výzkum ve východních Čechách lze charakterizovat jako dosud zcela nedostatečný. Taxonomie, systematika a determinace některých skupin druhů této čeledi patří k velmi obtížným problémům. Do čeledi Lymantriidae patří několik nejvýznamějších lesních a zemědělských škůdců, čeleď Notodontidae je zajímavá především způsobem života některých druhů. Čeledi Sphingidae a Arctiidae zahrnují řadu velkých nápadných, pestře zbarvených, esteticky pozoruhodných a sběratelsky nesmírně atraktivních motýlů. Všechny čeledi pak obsahují velké množství vzácných, zoogeograficky i biotopově důležitých druhů.

Fenologické údaje jsou zaznamenány pouze u zcela ojedinělých nálezů, pokud u data není uvedeno jinak, jedná se o nález jediného exempláře. Lokality jsou přibližně řazeny podle nadmořské výšky.

Seznam sbírkových pramenů a zkratky používané v dalším textu: Andrš Jiří, Rychnov nad Kněžnou (An.), Holec Karel, Solnice (Ho), Holeček Oldřich, Náchod (Hl), Holub Oldřich, Praha (Hb), Hrnčíř Miroslav, Nové Město nad Metují (Hr), PaedDr. Kačírek Antonín, Rychnov nad Kněžnou (Ka), Káda Zdeněk, Ještětice (Kd), RNDr. Krámpel František, Národní muzeum Praha (Kr), Maršák Ladislav, Nové Město nad Metují (Ma), Máslo Jaroslav, Dolní Radechová (Ml), Muzeum východních Čech Hradec Králové - přírodovědecké oddělení (MHK), Rotter Miroslav, Kvasiny (Ro), Schmoranz Bruno, Olešnice v Orlických horách (Sm), Tůma Jiří, Lukavice u Rychnova nad Kněžnou (Tu), Vaníček Alois, Solnice (Va). Za revizi determinace některých obtížně určovatelných druhů děkujeme RNDr. F. Krámpelovi a J. Šmelhausovi.



## Přehled zjištěných druhů.

- Čeleď : Geometridae
  1. *Archiearis parthenias* L. - Zdelov (Ro), Ještětice (Kd), Kvasiny (Ro), Skuhrov n. B. (Ka, Ro), Uhřínov, Kačerov (Ro)
  2. *Archiearis notha* Hbn. - Ještětice (24. 3. 1973 - 2 ex. Kd)
  3. *Alsophila aescularia* Schiff. - Týniště n. O., Kostelec n. O., Rychnov n. K. (STERNECK 1929), Černíkovice (Ro), Ještětice, Solnice (Ka), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pěčín (Ma)
  4. *Alsophila quadripunctaria* Esp. (= *aceraria* Schiff.) Černíkovice (Ro)
  5. *Pseudoterpna pruinata* Hufn. - Čestice (17. 7. 1975, Ml)
  6. *Geometra papilionaria* L. - Lípa (Ka), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Va), Kvasiny (Ro), Letohrad, Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Orlické Záhoří (Kd)
  7. *Comibaena pustulata* Hufn. - Běstviny (17. 6. 1992, Hr)
  8. *Thetidia smaragdaria* F. - Rychnov n. K. (7. 8. 1949, Kd)
  9. *Hemithea aestivaria* Hbn. - Ještětice, Lípa (Ka)
  10. *Chlorissa viridata* L. - Solnice (Va), Rychnov n. K. (Kd) det. Krampfl
  11. *Thalera fimbrialis* Scop. - Ledce, Zbytka (Ma), Častolovice (Ro), Ještětice (Ka), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Va)
  12. *Jodis putata* L. - Týniště n. O., Křivice (Ro), Běstviny (Hr, Ma), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913)
  13. *Cyclophora pendularia* Cl. - Petrovice, Lípa (Ka), Běstviny (Hr), Týniště n. O., Kvasiny (Ro)
  14. *Cyclophora annulata* Schulze - Černíkovice (Ro), Ledce, Pěčín (Ma)
  15. *Cyclophora porata* L. - Ledce (14. 5. 1985, Ma)
  16. *Cyclophora punctaria* L. - Ledce (Ma), Ještětice (Ro)
  17. *Cyclophora linearia* Hbn. - Pastviny (Ka)
  18. *Timandra griseata* Pet - Zdelov (Ro), Běstviny (Ma), Ještětice, Čestice, Kostelec n. O., Kostecká Lhota (Ka), Černíkovice, Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Bačetín (Hb), Pěčín (Ma), Pastviny, České Petrovice (Ka)
  19. *Scopula immorata* L. - Zdelov, Křivice (Ro), Běstviny (Hr), Ledce (Ma), Olešnice u Rychnova (Ka, Ro), Čestice, Častolovice, Rychnov n. K. (Ka), Kvasiny (Ro)
  20. *Scopula nigropunctata* Hufn. (= *strigillaria* Hbn.) Běstviny (Hr), Týniště n. O., Albrechtice, Kvasiny (Ro)
  21. *Scopula ornata* Scop. - Albrechtice, Olešnice u Rychnova, Častolovice (Ka, Ro), Zdelov, Kvasiny (Ro), Ještětice, Čestice, Pastviny, Vitanov (Ka), Červená Voda (SKALA 1913)
  22. *Scopula rubiginata* Hufn. - Kvasiny (29. 7. 1973, Ro)
  23. *Scopula marginepunctata* Gz. - Týniště n. O. (STERNECK 1929)
  24. *Scopula incanata* L. - Zbytka (12. 8. 1983, Ma)
  25. *Scopula immutata* L. - Týniště n. O. (11. 6. 1977, Ro)
  26. *Scopula ternata* Schr. (= *fumata* Steph.) Týniště n. O., Deštné (Ro)
  27. *Scopula floslactata* Haw. - Čestice (Ka), Ledce (Ma)
  28. *Idaea serpentata* Hufn. - Týniště n. O. (Ro), Kostelec n. O., Pastviny, Klášterec n. O., Vitanov (Ka)
  29. *Idaea muricata* Hufn. - Byzhradec (Ro)
  30. *Idaea laevigata* Scop. - Kvasiny (28. 6. 1971, Ro)
  31. *Idaea sylvestriaria* Hbn. (= *streminata* Tr.) - Čestice (31. 7. 1991, Ml)



32. *Idaea biselata* Hufn. - Zbytka (Ma), Běstviny (Hr), Týniště n. O., Černíkovice, Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka)
33. *Idaea inquinata* Scop. (= *herbariata* F.) - Černíkovice (Ro), Rychnov n. K. (Ka), Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb)
34. *Idaea dimidiata* Hufn. - Zbytka (ma), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pastviny (Ka)
35. *Idaea emarginata* L. - Běstviny (Hr), Bačetín (Hb)
36. *Idaea aversata* L. - Albrechtice (Ro), Ledce (Ma), Běstviny (Hr), Kostelec n. O. (Ka), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka)
37. *Idaea straminata* Bkh. (= *inornata* Haw.) - Bačetín (1. 8. 1974, Hb)
38. *Lythria purpuraria* L. - Červená Voda (SKALA 1936)
39. *Rhodostrophia vibicaria* Cl. - Ledce (26. 6. 1982, Na)
40. *Scotopteryx moeniata* Scop. - Olešnice u Rychnova (Ro), Čestice (Ka, Tu)
41. *Scotopteryx bipunctaria* Schiff. - Ještětice (Ka), Rychnov n. K. (Kd), Čestice (Ro), Kvasiny (Ka, Ma, Ro), Jahodov (Kd), Červená Voda (SKALA 1913)
42. *Scotopteryx chenopodiata* L. - Ještětice (Ka), Černíkovice, Kvasiny, Uhřínov, Kačerov (Ro), Bačetín (Hb), Pastviny, České Petrovice, Vitanov, Adam (Ka), Olešnice v Orlických horách (Hb), Deštné (Ka)
43. *Scotopteryx mucronata* Scop. - Čestice (Ka), Olešnice u Rychnova (Ro)
44. *Orthonama vittata* Ekh. (= *lignata* Hbn.) - Zdelov (15. 8. 1968, Ro)
45. *Orthonama obstipata* F. - Kvasiny (29. 10. 1978, Ro)
46. *Xanthorhoe biriviata* Bkh. - Lípa (Ka), Běstviny (Hr), Rychnov n. K., Pastviny (Ka), Pěčín (Ka, Ma), Skuhrov n. B. (Ka), Uhřínov (Ro)
47. *Xanthorhoe designata* Hufn. - Běstviny (Ma), Ještětice, Solnice (Ka), Kvasiny (Ro), Potštein (STERNECK 1929) Skuhrov n. B., Pastviny (Ka), Číhalka (Ma), Deštné (Ka, Ma, Ro, Sm), Bukačka (Ml), Šerlišský Mlýn, Šerlich (Ka)
48. *Xanthorhoe spadicearia* Schiff. - Zbytka (Ma), Běstviny (Hr), Ještětice, Kostelec n. O., Častolovice, Solnice (Ka), Kvasiny (Ro), Pěčín, Polom (Ma), Bačetín (Hb), Slatina n. Z. (Kr), Nekoř, Pastviny, České Petrovice (Ka), Deštné (Ro)
49. *Xanthorhoe ferrugata* Cl. - Ledce (Ma), Kostelec n. O., Ještětice, Čestice, Solnice (Ka), Častolovice (Kr), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka)
50. *Xanthorhoe montanata* Schiff. - Běstviny (Ma), Týniště n. O., Kostelecká Lhota (Ka), Černíkovice (Ro), Ještětice (Ka), Bačetín (Hb), Uhřínov, Kačerov, Orlické Záhoří (Ro), Pěčín, Číhalka (Ma), Pastviny, České Petrovice, Deštné, Šerlišský Mlýn (Ka)
51. *Xanthorhoe quadrifesciata* Cl. - Kvasiny (Ro), Ještětice, Pastviny (Ka)
52. *Xanthorhoe fluctuata* L. - Týniště n. O., Ještětice, Rychnov n. K., Solnice (Ka), Černíkovice, Kvasiny, Skuhrov n. B., Uhřínov (Ro), Pěčín (Ma), Bačetín, Sudín (Hb), Pastviny (Ka), Deštné (Ro)
53. *Xanthorhoe incursata* Hbn. - Šerlišský Mlýn (Ka), Bukačka, Šerlich (Ro)
54. *Catarhoe rubidata* Schiff. - Ještětice (12. 7. 1991, Ka)
55. *Catarhoe cuculata* Hufn. - Běstviny (Hr), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka)
56. *Epirrhoe tristata* L. - Zbytka (Ma), Běstviny (Hr), Kostelecká Lhota (Ka), Černíkovice, Častolovice, Kvasiny (RO), Pěčín (Ma), Bačetín (Hb)
57. *Epirrhoe rivata* Hbn. - Týniště n. O., Černíkovice (Ro)
58. *Epirrhoe alternate* Mull. - Běstviny (Hr), Kostelec n. O., Kostelecká Lhota (Ka), Černíkovice, Ještětice (Ka, Ro), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pěčín (Ma), Slatina n. Z. (Kr), Bačetín (Hb), Pastviny, České Petrovice, Vitanov (Ka), Deštné (Ka, Ro)
59. *Epirrhoe molluginata* Hbn. - Kvasiny, Uhřínov (Ro), Pastviny (Ka), Deštné (Ka, Ro), Šerlišský Mlýn (Ka)



60. *Camptogramma bilineata* L. - Zbytka (Ma), Týniště n. O., Zdelov (Ro), Ještětice, Kostelec n. O., Kostecká Lhota (Ka), Černíkovic, Kvasiny Skuhrov n. B. (Ro), Bačetín (Hb), Pěčín (Ma), Pastviny (Ka)
61. *Entephria caeseata* Schiff. - Čhalka (Ma), Deštné (Ka, Ma, Ro), Šerlich (Hl), Malá Deštná (Ro), Bukačka (Ml)
62. *Anticlea badjata* Schiff. - Kvasiny (Ro), Častolovice (Ka)
63. *Anticlea derivata* Schiff. - Kvasiny (30. 5. 1979, Ro), Pěčín (4. 6. 1982, Ma)
64. *Mesoleuca albicillata* L. - Běstvin (Hr, Ma), Černíkovic, Kvasiny (Ro), Solnice, Pastviny (Ka), Uhřínov (Ro)
65. *Pelurga comitata* L. - Běstvin (Hr, Ma), Černíkovic, Kvasiny (Ro), Rychnov n. K. (Ka), Pěčín (Ma), Bačetín (Hb), Deštné (Ro)
66. *Lampropteryx suffumata* Schiff. - Slatina n. Z. (26. 5. 1978, Kr), Pastviny (10. 6. 1977, Ka)
67. *Cosmorhoe ocellata* L. - Olešnice u Rychnova (Ro), Čestice, Ještětice (Ka), Kvasiny (Ma, Ro), Uhřínov (Ro), Pastviny (Ka), Olešnice v Orlických horách (Sm)
68. *Nebula salicata* Hbn. - Potštejn (STERNECK 1929)
69. *Eulithis prunata* L. - Ještětice (Ka, Ro), Solnice (Ka), Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka)
70. *Eulithis testata* L. - Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb), Pěčín (Ma), Deštné (Ka, Ro)
71. *Eulithis populata* L. - Týniště n. O., Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Slavoňov, Bačetín (Hb), Pěčín (Ma), Pastviny, Deštné, Adam, Šerlišský Mlýn (Ka), Komáří vrch (Ma)
72. *Eulithis pyraliata* Schiff. - Častolovice (Ka), Kvasiny (Ro), Slatina n. Z. (An), Bačetín (Hb) České Petrovice (Ka)
73. *Ecliptopera silaceata* Schiff. - Ledce (Ma), Běstvin (Hr, Ma), Ještětice (Ka), Pastviny (Ka, Ml), Deštné (Ka)
74. *Ecliptopera capitata* H. S. - Běstvin (Ma), Kvasiny (Ro), Skuhrov n. B. (Ma, Ro), Čhalka (Ma)
75. *Chloroclysta miata* L. - Rychnov n. K. (Kd), Kvasiny (Ro), det. Krampl
76. *Chloroclysta citrata* L. (= *immanata* Haw.) - Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb), Pěčín (Ma), Pastviny, Skuhrov n. B., Deštné (Ka), Bukačka (Ma), det. Krampl
77. *Chloroclysta truncata* Hufn. - Běstvin (Hr, Ma), Lípa, Ještětice (Ka), Kvasiny (Ro), Pěčín, Pastviny (Ka), Polom (Ma), Červená Voda (SKALA 1913), Deštné (Ka)
78. *Cideria fulvata* Forst. - Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Olešnice v Orlických horách (Ma)
79. *Plemyria rubiginata* Schiff. - Ještětice (Ka), Černíkovic, Kvasiny, Uhřínov (Ro), Skuhrov n. B. (Ma), Pastviny, Vitanov (Ka), Červená Voda (SKALA 1913)
80. *Thera firmata* Hbn. - Solnice (STERNECK 1929)
81. *Thera obeliscata* Hbn. - Týniště n. O. (Ro), Ledce (Ma), Běstvin (Hr), det. Krampl
82. *Thera variata* Schiff. - Běstvin (Hr, Ka), Ještětice (Ka), Černíkovic, Kvasiny (Ro), Potštejn (STERNECK 1929), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka), Pěčín (Ma), Bukačka (Ka) Šerlich (Hl, Ka)
83. *Thera stragulata* Hbn. - Kvasiny (20. 10. 1976, Ro, det. Krampl), Skuhrov n. B. (15. 9. 1972, Ro, det. Šmelhaus)
84. *Thera britannica* Turner (= *albonigrata* Gorn.) - Kvasiny (5. 9. 1978, Ro, det. Krampl)
85. *Thera juniperata* L. - Černíkovic (Ro), Solnice, Rychnov n. K. (Ka)
86. *Eustroma reticulata* Schiff. - Rychnov n. K. (STERNECK 1929, Slatina n. Z. (Ml), Uhřínov (Ro)
87. *Elektrophaes corylata* Thnbg. - Ledce (Ma), Běstvin (Hr), Černíkovic (Ro), Ještětice, Pastviny (Ka), Skuhrov n. B. (Ro, Sm), Polom, Pěčín (Ma), Deštné (Ka, Ro), Bukačka (Ma)



88. *Colostygia pectinataria* Kn. - Albrechtice (Ka), Běstviny (Hr), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka)
89. *Hydriomena furcata* Thnbg. - Kvasiny (Ro), Ještětice, Nekoř, Pastviny (Ka), Skuhrov n. B. (Ro, Sm), Polom, Pěčín (Ma), Deštné (Ka, Ro), Bukačka (Ma)
90. *Hydriomena impluviata* Schiff. (= *coerulata* F.) - Ledce, Zbytka (Ma), Kvasiny (Ro), Pastviny, Šerlišský Mlýn (Ka)
91. *Horisme corticata* Tr. - Kostelec n. O. (STERNECK 1929)
92. *Melanthia procellata* Schiff. - Pastviny (5. 8. 1988, Ka)
93. *Spargania luctuata* Schiff. - Albrechtice, Kvasiny (Ro), Rychnov n. K. (STERNECK 1929), Pastviny (Ka), Šerlich (Ka, Ro)
94. *Rheumaptera hastata* L. - Choceň (Ma), Zdelov, Uhřínov (Ro)
95. *Rheumaptera subhastata* Nolck. - Bukačka (Ro), Šerlich (Ka)
96. *Rheumaptera cervicalis* Scop. - Červená Voda (SKALA 1913)
97. *Rheumaptera undulata* L. - Týniště n. O., Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pastviny, Vitanov (Ka), Červená Voda (SKALA 1913)
98. *Triphosa dubitata* L. - Černíkovice (Ro), Pastviny (Ka)
99. *Philereme vetulata* Schiff. - Zbytka (Ma), Týniště n. O. (STERNECK 1929), Kvasiny (Ro)
100. *Philereme transversata* Hufn. - Kvasiny (23. 7. 1974, Ro), Potštejn (STERNECK 1929)
101. *Euphyia unangulata* Haw. - Ještětice (Ka), Kvasiny (Ro), Skuhrov n. B. (Ma), Pastviny (Ka), Deštné (Ma, Ro)
102. *Epirrita dilutata* Schiff. - Ledce (Ma), Kvasiny (Ro), Skuhrov n. B. (Ma), det. Šmelhaus
103. *Epirrita christyi* Allen - Pastviny (22. 9. 1979 - 5 ex., Ka)
104. *Epirrita autumnata* Ekh. - Ledce, Běstviny (Ma), Týniště n. O., Orlické Záhoří, Deštné (Ro), det. Šmelhaus
105. *Operophtera brumata* L. - Černíkovice, Kvasiny (Ro), Čestice, Častolovice, Kostelec n. O., Slemeno, Domašín, Lipovka, Rychnov n. K., Solnice (Ka)
106. *Operophtera fagata* Scharf. - Albrechtice, Kvasiny (Ro)
107. *Perizoma affinitata* Steph. - Deštné, Šerlich (Ka, Ro)
108. *Perizoma alchemillata* L. - Běstviny (Ma, Ka), Lípa (Ka), Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb), Nekoř, Pastviny (Ka)
109. *Perizoma hydrata* Tr. - Kvasiny (28. 5. 1971, Ro), Pastviny (22. 6. 1984, Ka)
110. *Perizoma minorata* Tr. - Deštné (16. 8. 1977, Ro)
111. *Perizoma blandiata* Schiff. - Pastviny (6. 8. 1975, 2 ex., Ka)
112. *Perizoma albulata* Schiff. - Lípa (Ka), Kvasiny (Ro), Pastviny, České Petrovice (Ka), Pěčín (Ma), Deštné (Ka, Ro), Šerlišský Mlýn (Ka)
113. *Perizoma flavofesciata* Thnbg. - Ledce (Ma), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka)
114. *Perizoma didymata* L. - Černíkovice, Uhřínov (Ro), Nekoř, Pastviny (Ka), Kačerov, Orlické Záhoří (Ro), Olešnice v Orlických horách (Ma), Deštné (Ka, Ro)
115. *Perizoma parallelolineata* Rtz. - Černíkovice (Ro), Rychov n. K. (STERNECK 1929), Solnice (Ka), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Potštejn (STERNECK 1929), Polom, Pěčín (Ma), Deštné (Ka)
116. *Eupithecia abietaria* Gz. (= *pini* Rtz.) - Zdelov, Deštné (Ro), Rybná nad Zdobnicí. (Šmelhaus 1965)
117. *Eupithecia linariata* Schiff. - Běstviny (Hr), Kvasiny (Ro)
118. *Eupithecia bilunulata* Zett. (= *analoga* Dj.) - Pastviny (2. 6. 1978, Ka)
119. *Eupithecia exiguata* Hbn. - Běstviny (Hr), Dobruška, Rychnov n. K. (STERNECK 1929)



120. *Eupithecia venosata* F. - Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka)  
 121. *Eupithecia extraversaria* H. S. - Zbytka (26. 6. 1982, Ma)  
 122. *Eupithecia centaureata* Schiff. - Kvasiny (Ro), Kostelec n. O. (Ka), Pěčín (Ma)  
 123. *Eupithecia trisignaria* H. S. - Choceň (STERNECK 1929), Kvasiny (16. 7. 1976, Ro)  
 124. *Eupithecia veratraria* H. S. - Deštné (8. 7. 1977, Ro)  
 125. *Eupithecia satyrata* Hbn. - Ledce (Ma), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Šerlich (Ro)  
 126. *Eupithecia absinthista* Cl. - Rychnov n. K. (STERNECK 1929), Běstviny (Hr), Pastviny (Ka)  
 127. *Eupithecia tripunctaria* H. S. (= *albipunctata* Haw.) - Ledce (Ma), Kvasiny (Ro), Choceň, Dobruška (STERNECK 1929, HRUBÝ 1951)  
 128. *Eupithecia vulgata* Haw. - Kvasiny (Ro), Deštné (Ka)  
 129. *Eupithecia expallidata* Gn. - Pastviny (7. 8. 1975, 30. 7. 1980, Ka)  
 130. *Eupithecia denotata* Hbn. - Pastviny (4. 7. 1976, Ka)  
 131. *Eupithecia subfuscata* Haw. (= *castigata* Hbn.) - Zbytka (Ma), Běstviny (Hr), Rychnov n. K. (STERNECK 1929), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Čhalka (Ma), Deštné (Ro)  
 132. *Eupithecia icterata* Vill. - Běstviny (Ka), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Pěčín (Ma), Deštné (Ro)  
 133. *Eupithecia succenturiata* L. - Ledce (Ma), Běstviny (Hr), Kvasiny (Ro), Kostelec n. O., Pastviny (Ka), Deštné (Ro)  
 134. *Eupithecia sinuosaria* Ev. - Běstviny (Hr), Kvasiny (Ro)  
 135. *Eupithecia lanceata* Hbn. - Běstviny (Hr), Ještětice, Kvasiny (Ro), Pastviny, Adam (Ka), Deštné (Ro)  
 136. *Eupithecia pimpinellata* Hbn. - Dobruška (STERNECK 1929), Pastviny (15. 8. 1979, Ka)  
 137. *Eupithecia virgaureata* Dbld. - Běstviny, Zbytka (Ma)  
 138. *Eupithecia indigata* Hbn. - Běstviny (Hr), det. Máslo  
 139. *Eupithecia lariciata* Frr. - Černkovice, Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka)  
 140. *Eupithecia tantillaria* Bsd. - Běstviny (Hr, Ma), Zbytka (Ma), Častolovické Horky, Černkovice, Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Deštné (Ro), Šerlich (Ka)  
 141. *Chloroclystis v-ata* Haw. (= *coronata* Hbn.) - Zbytka (Ma), Běstviny (Hr), Černkovi-ce (Ro)  
 142. *Chloroclystis chloerata* Mab. - Pastviny (26. 6. 1976, Ka)  
 143. *Chloroclystis rectangulata* L. - Běstviny (Ma), Černkovi-ce, Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pastviny (Ka)

---

+ **Poznámka** : všechny exempláře rodů *Eupithecia* a *Chloroclystis* ve sbírkách Ka, Ma a Ro determinovat Krامل

---

144. *Anticollix sparsata* Tr. - Černkovi-ce (15. 8. 1976, Ro)  
 145. *Chesias legetella* Schiff. - Olešnice u Rychnova (Ro), Kostelec n. O. (Ka), Křivice (Ro), Solnice (Va)  
 146. *Aplocera plagiata* L. - Olešnice u Rychnova (Ka), Častolovice (Ka, Ro), Ještětice, Kvasiny (Ro)  
 147. *Aplocera efformata* Gn. - Skuhrov n. B. (STERNECK 1929)  
 148. *Aplocera praeformata* Hbn. - Ještětice, Rychnov n. K. (Ka), Kvasiny, Uhřínov (Ro), Jahodov (Kd), Bačetín (Hb), Pěčín (Ma), Pastviny, Vitanov (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Kačerov (Ro), Dobřany (SLABÝ 1948), Adam (Ka), Deštné, Šerlich (Ka, Ro)



149. *Odezia atrata* L. - České Petrovice (Ka), Bartošovice, Kačerov (Ro), Olešnice v Orlických horách (Sm), Orlické Záhoří, Rokytnice, Adam (Ka)
150. *Venusia cambrica* Curt. - Pěčín (Ma), Deštné (Ka, Ro)
151. *Euchoeca nebulata* Scop. (= *obliterata* Hufn.) - Zbytka, Ledce (Ma), Kostelec n. O. (Ka), Černíkovice, Mastý, Kvasiny, Uhřínov (Ro), Bačetín (Hb)
152. *Asthena albulata* Hufn. - Běštvy (Hr, Ma), Skuhrov n. B., Pěčín, Číhalka (Ma)
153. *Hydrelia flammeolaria* Hufn. (= *luteata* Schiff.) - Běštvy (Hr), Černíkovice, Kvasiny, Uhřínov (Ro), Rychnov n. K. (Ka)
154. *Hydrelia sylvata* Schiff. (= *testacera* Don.) - Ledce (Ma), Běštvy (Hr), Deštné (Ro)
155. *Minoa murinata* Scop. Petrovice, Olešnice u Rychnova, Zdelov (Ro), Lípa, Týniště n. O., Čestice, Častolovice, Ještětice (Ka), Kvasiny (Ka, Ro)
156. *Lobophora halterata* Hufn. - Zbytka, Ledce (Ma), Běštvy (Hr), Kvasiny (Ro), Pěčín (Ma)
157. *Pterapherapteryx sexalata* Rtz. - Zbytka (26. 5. 1985, Ma),
158. *Trichlopteryx carpinata* Bkh. - Kvasiny (29. 4. 1976, 9. 4. 1976, Ro)
159. *Nothocasis sertata* Hbn. - Ledce (Ma), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Pěčín, Skuhrov n. B. (Ma), Deštné (Ka, Ro)
160. *Acasis viretata* Hbn. - Častolovice (2. 5. 1976, Ro), Ještětice (23. 4. 1971, Ro)
161. *Calospilos sylvata* Scop. - Choceň (RYBÁŘ a kol. 1989), Lípa, Kostelec n. O. (Ka), Uhřínov (Ro)
162. *Lomaspilis marginata* L. - Ledce, Běštvy (Ma), Lípa, Doudleby, Ještětice (Ka), Černíkovice, Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Deštné (Ka, Ro)
163. *Ligdia adustata* Schiff. - Zdelov (Ro), Zbytka (Ma), Černíkovice, Kvasiny (Ro)
164. *Semiothisa notata* L. - Pastvina (4. 7. 1976, 14. 6. 1981, Ka)
165. *Semiothisa alternaria* Hbn. - Běštvy (Hr), Lípa, Ještětice (Ka), Dobruška, Rychnov n. K. (STERNECK 1929), Kvasiny, Uhřínov (Ro), Pastviny (Ka)
166. *Semiothisa signaria* Hbn. - Zdelov (Ro), Pastviny (Ka),
167. *Semiothisa liturata* Cl. - Ledce (Ma), Týniště n. O., Zdelov, Albrechtice, Olešnice u Rychnova, Černíkovice (Ro), Čestice (Ka), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Pěčín (Ma), Deštné (Ro)
168. *Semiothisa clathrata* L. - Běštvy (Hr, Ma), Týniště n. O., Zdelov, Černíkovice (Ro), Kostelec n. O., Kostelecká Lhota, Častolovice, Ještětice, Čestice (Ka), Rychnov n. K., Kvasiny (Ro), Pěčín, Číhalka (Ma), České Petrovice (Ka), Deštné (Ka, Ro)
169. *Itame weuraria* L. - Kvasiny (Ro), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka)
- Na lokalitě Pastviny se v letech 1973-90 vyskytoval vysloveně vzácně, stejně jako jinde v Podorlicku. V r. 1991 se na některých keřích rybízu na okraji Pastvin objevily desítky larev. V r. 1992 bylo pozorováno mimořádně silné přemnožení housenek výhradně na červeném rybízu. Housenky se vyskytovaly v obrovském množství až několik kusů na keři a na ploše přibližně jednoho čtverečního kilometru prakticky zlikvidovaly porosty červeného rybízu a způsobily značné škody.
170. *Itame fulveris* Vill. (= *brunneata* Thbg.) - Týniště n. O., Albrechtice, Zdelov, Kvasiny (Ro), Běštvy (Ma), Pastviny (Ka), Deštné (Ro), Šerlich (Hb)
171. *Cepphis advenaria* Hbn. - Ledce (Ma), Běštvy (Hr, Ma), Kostelec n. O. (Ka), Záměl, Černíkovice, Kvasiny (Ro)
172. *Petrophora chlorosata* Scop. - Zdelov (Ro), Lípa, České Petrovice (Ka), Pěčín (Ka, Ma)
173. *Plagodis pulveraria* L. - Slatina n. Z. (Kr), Uhřínov (Ro), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Šerlich (Ro)



174. *Plagodis dolabraria* L. - Ledce (Ma), Běstviny (Hr, Ma), Ještětice, Černíkovice, Kvasiny (Ro), Červená Voda (SKALA 1913), Orlické Záhoří (Ka)
175. *Opisthagraptis luteolata* L. - Kostelec n. O. (Ka), Ještětice (Ka, Ro), Rychnov n. K. (Ka), Kvasiny, Uhřínov (Ro), Pěčín, Čřalka (Ma), Nekoř, Pastviny (Ka), Deštné (Ka, Ro)
176. *Epione repandaria* Hufn. - Ledce (Ma), Běstviny (Hr, Ma), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Deštné (Ka, Ro)
177. *Pseudopanthere macularia* L. - Kostelec n. O., Doudleby (Ka), Potštejn (KOMÁREK 1950), Uhřínov (Ro), Kačerov (Kd, Ro)
178. *Ennomos autumnaria* Wrbn. - Rychnov n. K., Solnice (Ka), Skuhrov n. B. (Ro), Červená Voda (SKALA 1913)
179. *Ennomos alniaria* L. - Kvasiny (Ro)
180. *Ennomos fuscantaria* Sph. - Zbytka (Ma), Solnice (Ka), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Pěčín (Ma), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Deštné (Ro)
181. *Ennomos erosaria* Schiff. - Ledce, Zbytka (Ma), Běstviny (Hr, Ma), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Pěčín (Ma)
182. *Selenia dentaria* F. (= *bilunaria* Esp.) - Zbytka (Ma), Běstviny (Hr, Ma), Solnice (Va), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Pěčín (Ma), Šerlišský Mlýn (Ka)
183. *Selenia lunularia* Hbn. - Rychnov n. K. (STERNECK 1929)
184. *Selenia tetralunaria* Hufn. - Ledce, Zbytka (Ma), Běstviny (Hr, Ma), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Ho, Va), Nekoř (Ka), Pěčín (Ma)
185. *Apeira syringeria* L. - Kvasiny (22. 7. 1979, Ro), Žamberk (STERNECK 1929)
186. *Odontoptera bidentata* Cl. - Běstviny (Hr), Solnice (Va), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Čřalka (Ma), Deštné, Šerlišský Mlýn (Ka)
187. *Crocallis elinguaris* L. - Ledce (Ma), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Va), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Bačetín (Hb), Nekoř, Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913), Orlické Záhoří (Kd), Deštné (Ro)
188. *Ourapteryx sambucaria* L. - Lípa, Ještětice (Ka), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Rychnov n. K. (Kd), Červená Voda (SKALA 1913)
189. *Colotois pennaria* L. - Ledce (Ma), Týniště n. O. (STERNECK 1929), Solnice (Va), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro)
190. *Angerona prunaria* L. - Ledce (Ma), Běstviny (Hr, Ka, Ma), Lípa, Olešnice u Rychnova, Ještětice, Letohrad (Ka)
191. *Apocheima hispidaria* Schiff. - Zbytka (Ma), Ještětice (Ka, Ro), Kvasiny (Ro)
192. *Apocheima pilosaria* Hbn. (= *pedaria* F.) - Černíkovice (Ro), Ještětice, Solnice (Ka), Kvasiny (Ka, Ro), Skuhrov n. B. (Ro), Červená Voda (SKALA 1913)
193. *Lycia hirtaria* Cl. - Zbytka (Ma), Černíkovice (Ro), Rychnov n. K., Solnice (Ka), Pěčín (Ma), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro)
194. *Biston strataria* Hufn. - Zbytka (Ma), Rychnov n. K. (Kd), Ještětice (Ka), Kvasiny (Ro)
195. *Biston betularis* L. - Ledce (Ma), Lípa, Kostelec n. O. (Ka), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Ještětice (Ka), Solnice (Ho, Va), Slatina n. Z. (An), Prorubky (Ro), Červená Voda (SKALA 1913), Pěčín (Ma), Orlické Záhoří (Kd), Pastviny, Adam, Šerlišský Mlýn (Ka)
196. *Agriopis leucophaea* Schiff. - Zbytka (Ma), Černíkovice (Ro), Ještětice (Ka), Solnice (Ka, Va), Kvasiny (Ro), Pěčín (Ma)
197. *Agriopis aurantiaria* Hbn. - Kostelec n. O. (Ka), Černíkovice (Ro), Rychnov n. K. (Kd)
198. *Agriopis marginaria* F. - Ledce (Ma), Černíkovice (Ro), Rychnov n. K. (Ka), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro)





199. *Erennis defoliaris* Cl. - Ledce (Ma), Černíkovice, Rychnov n. K. (Ka), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pádolí (Kd)
200. *Peribatodes secundaria* Esp. - Ledce (Ma), Albrechtice (Ro), Lípa (Ka), Kvasiny (Ka, Ro), Slavoňov, Bačetín (Hb), Pastviny, Nekoř (Ka)
201. *Cleora cinctaria* Schiff. - Petrovice, Kvasiny, Uhřínov (Ro), Jahodov (Kd), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1913)
202. *Deileptenia ribeata* Cl. - Ještětice (Ka), Černíkovice (Ro), Dobruška (WICHRA 1949), Rychnov n. K. (STERNECK 1929), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka)
203. *Alcis repandata* L. - Albrechtice (Ka, Ro), Běstviny (Hr), Lípa, Ještětice (Ka), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Rychnov n. K. (Kd), Pěčín, Doly (Ma), Pastviny (Ka), Deštné (Ka, Ro)
204. *Alcis maculata* Stgr. - Lípa, Ještětice, Pastviny (Ka),
205. *Boarmia roboraria* Schiff. - Běstviny (Hr), Lípa (Ka), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Va)
206. *Boarmia punctinalis* Scop. - Olešnice u Rychnova (Ro), Čestice (Ka), Solnice (Va), Kvasiny (Ro)
207. *Ascotis selenaria* Schiff. - Solnice (1. 8. 1951, Va)
208. *Ectropis bistortata* Gz. - Běstviny (Ma), Kostelec n. O., Kostelecká Lhota, Doudleby, Solnice (Ka), Kvasiny, Brocná, Skuhrov n. B. (Ro), Pěčín (Ma), Pastviny, Adam (Ka), Deštné (Ro)
209. *Paradarsia consonaria* Hbn. - Červená Voda (SKALA 1913)
210. *Paradarsia extersaria* Hbn. (= *similaris* Hufn.) - Běstviny (Ma), Lípa (Ka), Černíkovice, Ještětice (Ro)
211. *Aethalura punctulata* Schiff. - Olešnice u Rychnova (Ka, Ro), Častolovické Horky (Ro), Uhřínov (Ro), Pastviny (Ka)
212. *Ematurge atomaria* L. - Týniště n. O., Zdelov (Ro), Rašovice (Ma), Lípa, Kostelec n. O., Častolovice, Čestice, Solnice (Ka), Rychnov n. K., Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pěčín (Ma), Bačetín (Hb), Adam (Ka), Deštné (Ro), Šerlich (Ka)
213. *Bupalus piniaria* L. - Týniště n. O., Zdelov, Albrechtice (Ro), Ledce, Rašovice (Ma), Lípa, Čestice (Ka), Kvasiny (Ro), Červená Voda (SKALA 1936)
214. *Cabera pusaria* L. - Kostelec n. O., Ještětice, Běstviny (Ka), Černíkovice, Kvasiny, Uhřínov (Ro), Pastviny, Deštné (Ka)
215. *Cabera exanthemata* Scop. - Běstviny (Hr), Kvasiny (Ro), Pastviny, Deštné, Šerlišský Mlýn (Ka)
216. *Lomographa bimaculata* F. - Zbytka (Ma), Kvasiny (Ro), Pěčín (Ma), Pastviny (Ka)
217. *Lomographa emerata* Schiff. - Ledce (Ma), Rychnov n. K. (Ka, STERNECK 1929), Kvasiny (Ro), Jahodov (Kd), Pěčín (Ma), Pastviny (Ka)
218. *Campaea margaritata* L. - Běstviny (Hr, Ma), Lípa, Čestice, Ještětice (Ka), Doly, Pěčín (Ma), Kvasiny (Ro), Slatina n. Z. (An), Pastviny, Adam (Ka)
219. *Hylaea fasciaria* L. - Albrechtice (Ro), Běstviny (Hr), Lípa, Ještětice (Ka), Kvasiny (Ro), Doly (Ma), Pastviny, Klášterec n. O. (Ka), Deštné (Ma)
220. *Puengeleria capreolaria* Schiff. - Běstviny (Hr), Kvasiny (Ro), Skuhrov n. B., Ošerov (Ma), Pastviny (Ka)
221. *Gnophos obscuratus* Schiff. - Albrechtice (11. 8. 1974, Ro)
222. *Gnophos ambiguatus* Dup. - Deštné (7. 7. 1981, Ma)
223. *Catascia dilucidaria* Schiff. - Deštné (Ka, Ro)
224. *Siona lineata* Scop. - Běstviny (Hr, Ka), Častolovice, Ještětice, Rychnov n. K., Solnice (Ka), Popelov (Kd), Kvasiny, Uhřínov (Ro), Vitanov (Ka), Pěčín, Olešnice v Orlických horách (Ma), Kačerov (Ro), Deštné (Ka)



• Čeleď : Sphingidae

225. *Agrius convolvuli* L - Choceň (LAIBNER 1969, FALTYS 1970), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Va), Lukavice (Tu), Kvasiny, Hlinné (Ro), Pěčín (Ma), Dolní Čermná (FUČÍK 1953), Červená Voda (SKALA 1912), Olešnice v Orlických horách (Sm)
226. *Acherontia atropos* L. - Vamberk, Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Ho), Ještětice (Ro), Choceň, Skořenice (LAIBNER 1969)
227. *Sphinx ligustri* L. - Bolehošť, Zbytka (Ma), Běstviny (Hr), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Ho, Va), Choceň, Ústí n. O. (LAIBNER 1969), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Adam (Ka)
228. *Hyloicus pinastri* L. - Týniště n. O., Zdelov (Ro), Lípa, Ještětice (Ka), Choceň (LAIBNER 1969), Čestice (Ml), Solnice (Ho, Va), Černkovičky, Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Nekoř, Pastviny (Ka), Olešnice v Orlických horách (Sm), Deštné (Ka, Ro), Adam (Ka)
229. *Mimas tiliae* L. - Ledce, Zbytka, Běstviny (Ma), Čestice, Kostelec n. O. (Ka), Solnice (Ka, Va), Choceň, Hemže (LAINER 1969), Černkovičky, Ještětice, Kvasiny (Ro), Záměl (Ka)
230. *Smerinthus ocellata* L. - Choceň (FALTYS 1970, Rychnov n. K. (Ka, Kd), Solnice (Ka, Va), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Olešnice v Orlických horách (Sm), Pastviny, Adam (Ka)
231. *Laotloe populi* L. - Choceň (LAIBNER 1969, FALTYS 1970), Ledce (Ma), Kostelec n. O. (Ka), Solnice (Ho, Va), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pěčín (Ma), Olešnice v Orlických horách (Sm), Deštné (Ka)
232. *Hemaris tityus* L. - Častolovice, Skuhrov n. B., Pastviny, České Petrovice (Ka), Červená Voda (SKALA 1912)
233. *Hemaris fuciformis* L. - Choceň (LAIBNER 1969)
234. *Macroglossum stellatarum* L. - Chocoň (LAIBNER 1969), Běstviny (Hr), Černkovičky, Kvasiny, Skuhrov n. B., Uhřínov (Ro), Pastviny (Ka), Králíky (MHK), Nový Hrádek (Sm)
235. *Proserpinus proserpina* Pall. - Brandýs n. O. (STERNECK 1929), Červená Voda (SKALA 1912)
236. *Daphnis nerii* L. - Brandýs n. O. (SOLDÁT 1969)
237. *Hyles euphorbise* L. - Bošín, Skořenice (LAIBNER 1969), Rychnov nad Kněžnou (16. 7. 1954, Kd), Solnice (18. 7. 1955, Va)
238. *Hyles galii* Rott. - Rychnov n. K. (1953 e. l., Kd), Uhřínov (25. 6. 1976, Ro), Červená Voda (SKALA 1912)
239. *Hyles lineata* F. - Choceň (LAIBNER 1969), Rychnov n. K. (16. 8. 1952, Kd), Dolní Čermná (FUČÍK 1953), Červená Voda (SKALA 1912)
240. *Deilephila elpenor* L - Choceň, Skořenice, Bošín, Hemže (LAIBNER 1969), Ještětice (Tu), Zbytka, Slatina n. Z. (Ma), Černkovičky, Kvasiny (Ro), Olešnice v Orlických horách (Sm), Pastviny, Deštné, Adam, Šerlišský Mlýn (Ka) 241. *Deilephila porcellus* L. - Kostelec n. O., Solnice (Va), Černkovičky, Rychnov n. K., Kvasiny (Ro)

• Čeleď: Notodontidae

242. *Phalera bucephala* L. - Kostelec n. O. (Ka), Černkovičky (Ro), Rychnov n. K., Solnice (Ho, Va), Ještětice (Ka, Kd, Ro), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Slatina n. Z. (An), Olešnice v Orlických horách (Sm), Deštné (Ro), Adam (Ka)
243. *Cerura vinula* L. - Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Adam (Ka),



244. *Furcula bicuspis* Bkh. - Ledce, Pěčín (Ma), Kvasiny (Ro), Červená Voda (SKALA 1912)
245. *Furcula furcula* Cl. - Zbytka, Pěčín (Ma), Deštné (Ka)
246. *Furcula bifida* Brahm. - Zbytka, Běstvíny (Ma), Rychnov n. K. (Kd), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Červená Voda (SKALA 1912)
247. *Stauropus fagi* L. - Ještětice (Ka), Zbytka, Ledce, Běstvíny, Pěčín, Číhalka (Ma), Slatina n. Z. (Ma, Ml), Červená Voda (SKALA 1912), Adam (Ka)
248. *Peridea anceps* Gz. - Běstvíny (Hr), Ještětice (Ka), Kvasiny (Ro)
249. *Spatialia argentina* Schiff. - Lípa (16. 7. 1991, 2 ex., Ka)
250. *Notodonta dromedarius* L. - Běstvíny, Lípa (Ka), Kvasiny (Ro), Červená Voda (SKALA 1912), Pastviny (Ka), Pěčín, Číhalka (Ma), Deštné (Ro)
251. *Drymonia dodonaea* Schiff. (= *trimacula* Esp.) - Petrovice (Ro), Běstvíny (Hr), Ještětice (Ka), Kvasiny (Ro), Slatina n. Z. (An), Pastviny, Šerlišský Mlýn, Deštné, Adam (Ka)
252. *Drymonia ruficornis* Hufn. - Křivice, Zbytka (Ma), Běstvíny (Hr, Ma), Rychnov n. K. (Kd), Solnice (Va), Ještětice, Kvasiny, Deštné (Ro)
253. *Drymonia obliterata* Esp. (= *melagona* Bkh.) - Kvasiny (Ro), Studené (Ka)
254. *Tritophia tritophus* Schiff. (= *phoebe* Sieb.) - Zbytka (Ma), Rychnov n. K. (Kd), Kvasiny (Ro)
255. *Harpysia milhauseri* F. - Ledce, Zbytka (Ma), Slatina n. Z. (An), Ještětice (Ka)
256. *Pheosia gnoma* F. (= *dictaeades* Esp.) - Zbytka, Ledce (Ma), Kostelec n. O. (Ka), Solnice (Va), Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Pěčín, Deštné (Ma)
257. *Pheosia tremula* Cl. - Ledce (Ma), Běstvíny (Hr), Rychnov n. K. (An), Solnice (Va), Letohrad, Pastviny (Ka), Kvasiny (Ro), Pěčín (Ma), Červená Voda (SKALA 1912), Deštné, Adam (Ka)
258. *Ptilophora plumigera* Schiff. - Albrechtice, Černíkovice (Ro), Rychnov n. K. (Ka, Kd), Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Červená Voda (SKALA 1912)
259. *Pterostoma palpina* Cl. - Běstvíny (Hr, Ka), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Pastviny, Adam, Šerlišský Mlýn (Ka), Deštné (Ka, Ro)
260. *Ptilodon capucina* L. (= *camelina* L.) - Běstvíny (Hr), Kvasiny (Ro), Slatina n. Z. (An), Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1912), Deštné (Ka, Ro), Šerlišský Mlýn, Adam (Ka)
261. *Ptilodontella cucullina* Schiff. (= *cuculla* Esp.) - Ledce (Ma), Běstvíny (Hr), Kvasiny (Ro), Ještětice, Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1912), Deštné (Ro)
262. *Eligmodonta ziczac* L. - Solnice (Ho, Va), Ještětice (Ro, Va), Kvasiny (Ro), Nekoř, Pastviny (Ka), Červená Voda (SKALA 1912), Deštné (Ka, Ro), Adam (Ka)
263. *Odontosia carmelita* Esp. - Ještětice (Ro), Ošerov (Ma),
264. *Gluphisia crenata* Esp. - Ledce, Zbytka, Běstvíny (Ma)
265. *Clostera curtula* L. - Ledce (Ma), Ještětice (Ka), Solnice (Va), Rychnov n. K., Kvasiny (Ro), Červená Voda (SKALA 1912), Adam (Ka)
266. *Clostera anastomosis* L. - Kvasiny (27. 5. 1972, Ro)
267. *Clostera pigra* Hufn. - Kvasiny (2. 8. 1975, Ro), Červená Voda (SKALA 1912)

• Čeleď: *Lymantriidae*

268. *Penthophera morio* L. - Králíky (KOMÁREK 1950)
269. *Orgyia antiqua* L. - Ledce (Ma), Běstvíny (Hr, Ma), Solnice (Va), Černíkovice Kvasiny, Skuhrov n. B., Uhřínov (Ro)



270. *Calliteara pudibunda* L. - Černkovice (Ro, Solnice (Va), Ještětice, Kvasiny (Ka, Ro), Lukavice (Tu), Slatina n. Z. (An), Pastviny, Deštné, Adam (Ka)  
 271. *Euproctis similis* Fuessly - Ledce (Ka, Ma, Ml), Lípa (Ka)  
 272. *Leucoma salicis* L. - Ledce (Ma), Lípa (Ka), Rychnov n. K. (Kd), Kvasiny, Deštné (Ro)  
 273. *Arctornis L-nigrum* Mull. - Ledce (Ma, Ml)  
 274. *Lymantria monacha* L. - Ledce (Ma), Běstviny. Lípa, Kostelec n. O. (Ka), Týniště n. O., Albrechtice, Zdelov, Borohrádek, Černíkovice (Ro), Solnice (Ho, Va), Ještětice, Kvasiny, Skuhrov n. B., Uhřínov (Ro), Pastviny, Klášterec n. O. (Ka), Polomský vrch (Sm), Kačerov, Deštné (Ro)  
 275. *Lymantria dispar* L. - Běstviny (Hr), Solnice (Va)

• Čeleď: **Arctiidae**

276. *Thaumatha senex* Hbn. - Zbytky (29. 7. 1990, 2 ex., Ma)  
 277. *Setina irrorella* L. - Kvasiny (Ka, Ma)  
 278. *Miltochrista miniata* Forst. - Týniště n. O. (STERNECK 1929), Lípa (Ka), Ledce (Ma)  
 279. *Nudaria mundana* L. - Rychov n. K. (STERNECK 1929), Červená Voda (SKALA 1912)  
 280. *Atolmis rubricollis* L. - Týniště n. O. (18. 6. 1974, Ro), Slatina n. Z. (12. 6. 1975, An)  
 281. *Cybosia mesomella* L. - Ledce (Ma), Týniště n. O., Zdelov, Albrechtice, Krivice (Ro)  
 282. *Eilema deplana* Esp. - Týniště n. O. (13. 6. 1976, Ro), Ledce (2. 6. 1981, 2 ex., Ma)  
 283. *Eilema lutatella* L. - Albrechtice (12. 8. 1977, Ro)  
 284. *Eilema comlana* L. - Ledce (Ma), Solnice (Va)  
 285. *Eilema lurideola* Znk. - Ledce (Ma), Týniště n. O., Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka)  
 286. *Eilema deplana* Esp. - Běstviny (Ma), Lípa (Ka), Zdelov, Ještětice, Kvasiny (Ro), Pastviny (Ka), Pěčín (Ma)  
 287. *Lithosia quadra* L. - Ledce (Ma), Solnice (Va), Kvasiny (Ro)  
 288. *Coscinia cribraria* L. - Týniště n. O., Albrechtice, Zdelov (Ro), Běstviny (Ma), Lípa, Čestice (Ka)  
 289. *Parasemis plantaginis* L. - Choceň (Ma), Zdelov, Uhřínov, Orlické Záhoří (Ro), Červená Voda (SKALA 1912), Pastviny, Vitanov (Ka), Šerlich (Ka, Ro), Malá Deštná, Velká Deštná (Ro)  
 290. *Hyphoraia aulica* L. - Červená Voda (SKALA 1912)  
 291. *Arctia caja* L. - Zbytky (Ma), Týniště n. O., Běstviny, Lípa (Ka), Solnice (Ho, Va), Lukavice (Tu), Ještětice, Kvasiny, Javornice, Skuhrov n. B., Orlické Záhoří (Ro), Olešnice v Orlických horách (Sm), Nekoř, Pastviny, Adam (Ka)  
 292. *Diacrisia sanio* L. - Týniště n. O. (Ro), Častolovice (Ka, Ro), Masty, Kačerov (Ro), Pastviny, Vitanov (Ka), Olešnice v Orlických horách (An, Ma)  
 293. *Spilosoma lubricipeda* L. - Ledce, Běstviny (Hr, Ma), Čestice (Ka), Černíkovice (Ro), Solnice (Ho, Va), Rychnov n. K. (Ka), Lukavice (Tu), Ještětice, Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Slatina n. Z. (An), Bačetín (Hb), Pastviny (Ka), Olešnice v Orlických horách (Sm), Deštné (Ka, Ro), Adam (Ka)  
 294. *Spilosoma luteum* Hufn. - Ledce (Ma), Solnice (Ka), Lukavice (Tu), Rychnov n. K. (Ka), Ještětice, Kvasiny, Skuhrov n. B. (Ro), Pastviny, Studené (Ka), Pěčín, Čihalka (Ma), Olešnice v Orlických horách (Sm), Deštné (Ro)



295. *Diaphora mendica* Cl. - Adam, (19. 5. 1976, 13. 5. 1976 - 3 ex., Ka)  
296. *Phragmatobia fuliginosa* L. - Zbytka (Ma), Běstviny, Čestice, Ještětice, Rychnov n. K. (Ka), Černíkovice, Kvasiny (Ro), Solnice (Va), Kostelec n. O., Nekoř, Pastviny (Ka), Bačetín (Hb), Pěčín (Ma)  
297. *Callimorpha dominula* L. - Petrovice, Albrechtice (Ro), Lípa (Ka), Ledce (Ma)  
298. *Thyria jacobaeae* L. - Olešnice, Křivice (Ro), Mastý (Kd)

### Dodatky.

V průběhu dalšího průzkumu byly zjištěny některé nové druhy motýlů z čeledi uvedených v již publikovaných částech práce (ROTTER, KAČÍREK 1984, 1988). Jsou to :

- **Čeď : Nymphalidae**  
*Limenitis camilla* L. - Běstviny (Hr, Ka, Ma, Ml)
- **Čeď : Satyridae**  
*Erebia euryale* Esp. - Orlické hory (SLABÝ 1947), Suchý vrch (Ka)
- **Čeď : Limacodidae**  
*Heterogenea asella* Schiff. - Ledce (27. 6. 1981, 2 ex., Ml)
- **Čeď : Drepanidae**  
*Sabra harpagula* Esp. - Kvasiny (19. 8. 1982, Ro)
- **Čeď : Sesiidae**  
*Synanthedon sphecoformis* Schiff. - Uhřínov (4. 6. 1984, 2 ex., Ro)  
*Chamaesphacia empiformis* Esp. - Kvasiny (20. 6. 1983, Ro)
- **Čeď : Zygaenidae**  
*Rhagades pruni* Schiff. - Týniště n. O. (14. 7. 1981, Hr)
- **Čeď : Noctuidae**
  1. *Emmelia trabealis* Scop. - Lípa (15.8.1992), Ka)
  2. *Plusia putnami* Gr. - Ještětice (13.7.1991), Ka)
  3. *Meganola strigula* Schiff. - Lípa (Ka), Ledce (Ma)
  4. *Nola confusalis* H. S. - Ledce, Běstviny (Ma), Týniště n. O., Častolovické Horky, Ještětice, Solnice, Zdelov Černíkovice (Ro), Čestice, Pastviny (Ka)
  5. *Nola cucullatella* L. - Kvasiny (8. 8. 1980, Ro)
  6. *Pseudoips fagana* F. - Ledce (Ma), Ještětice (Ka)
  7. *Mesoligia furuncula* Schiff. - Lípa (15.8.1992, Ka)
  8. *Photedes pygmina* Haw. - Ledce (11. 9. 1983), Bouma, Skuhrov n. B. (13. 9. 1987, Ma)
  9. *Cucullia artamisise* Hufn. - Běstviny (2. 8. 1986, Ml)
  10. *Conistra rubiginea* Schiff. - Ledce (8. 4. 1981, 22. 9. 1982, 14. 5. 1895, Ma)
  11. *Diloba caeruleocephala* L. - Kvasiny (Ro), Deštné (Ka)
  12. *Anarta myrtili* L. - Choceň, Rychnov n. K. (RYBÁŘ a kol. 1989)
  13. *Hecatera dysodea* Schiff. - Týniště n. O. (29. 7. 1991, Ka), Lípa (16. 7. 1991, Ka)
  14. *Mythimna turca* L. - Ledce, Zbytka (Ma), Ještětice (Ka)
  15. *Mythima pudorina* Schiff. - Běstviny (Ma), Lípa, Ještětice (Ka), Ošerov (Ma)
  16. *Agratio vestigialis* Hufn. - Lípa (Ka, Ma, Ml)



Nálezy dalších 7 nových můr v Orlických horách a v Podorlicku, jejich rozšíření v severovýchodních Čechách a nová naleziště pro některé další vzácné druhy byly zcela nedávno publikovány (KAČÍREK, 1993). Tam uvedené nové druhy jsou:

*Catephia alchymista* Schiff., *Eublemma purpurina* Schiff., *Syngrapha ain* Hochw., *Simyra albovenosa* Gz., *Nonagria typhae* Thnbg., *Archanara dissoluta* Tr., a *Leucania obsoleta* Hbn. V minulých letech byly rovněž potvrzeny dva několik desítek let staré nálezy novými údaji: *Bembecia scopigera* Scop - Sesiidae (Byzhradec, Ro) a *Cerastis leucographa* Schiff. - Noctuidae (Ošerov, 1. 5. 1987, Ma)

Dále byly publikovány menší faunistické práce nepřinášející sice nové druhy, ale upřesňující a doplňující výskyt denních motýlů v Orlických horách a Podorlicku (ROTTER 1983, KAČÍREK 1984 a 1989). I přes tato fakta lze očekávat v budoucnu nálezy dalších, zejména nočních motýlů, především v nejteplejších částech Podorlicka.

---

### Souhrn.

---

V práci je uvedeno 298 druhů následujících čeledí (v závorce je počet druhů čeledi ve sledovaném území):

Geometridae (224), Sphingidae (17), Notodontidae (26), Lymantriidae (8) a Arctiidae (23). V dodatku jsou uveřejněny další nálezy nových druhů 23 čeledí, jejichž rozšíření v Orlických horách a Podorlicku bylo již publikováno dříve. Mezi zjištěnými druhy jsou některé nové pro území celých východních Čech. Jsou to :

*Comibaena pustulata* Hufn., *Thera britannica* Turner, *Perizoma flavofasciata* Thnbg., *Eupithecia extraversaria* H. S., *Eupithecia expallidata* Gn., *Eupithecia virgaureata* Dbld., *Chloroclystis v-ata* Haw., *Chloroclystis chlerata* Mab., *Chesias legatella* Schiff., *Hydrelia sylvata* Schiff., *Gluphisia crenata* Esp., *Heterogenea asella* Schiff. a *Mythimna turca* L.

Celkem je dosud z území Orlických hor a Podorlicka známo 713 druhů motýlů řazených do skupiny "Macrolepidoptera". Tím se tato oblast řadí mezi faunisticky nejlépe známá území republiky.

---

### SUMMARY

#### Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills (III).

In the study 298 butterfly species of the Orlické hory Mts. and their foothills are presented. They are from families as follows (in parenthesis number of species found) :

*Geometridae* (224), *Sphingidae* (17), *Notodontidae* (26), *Lymantriidae* (8), *Arctiidae* (23). New species from families presented before are given in Appendix. Among them, some butterfly species were found in East Bohemia for the first time (e. g. *Comibaena pustulata* Hufn., *Thera britannica* Turner, *Perizoma flavofasciata* Thnbg., *Eupithecia extraversaria* H. S., *Eupithecia expallidata* Gn., *Eupithecia virgaureata* Dbld., *Chloroclystis v-ata* Haw., *Chloroclystis chloreata* Mab., *Chesias legatella* Schiff., *Hydrellia sylvata* Schiff., *Gluphisia crenata* Esp., *Heterogenea asella* Schiff. and *Mythima turca* L.

Up-to-date, 713 macrolepidopteran butterflies have been found in the above mentioned area. Thus, the Orlické hory Mts. and their foothills are one of the best known region of the Czech Republic from this viewpoint.



**Literatura (včetně literatury k 1. části práce) :**

- Faltys V., 1970: Příspěvek k lišajům na Choceňsku. Listy Orlického muzea 1970/1: 45-46
- Fučík P., 1953: Vliv teplého počasí na rozšíření motýlů. Vesmír 32: 221
- Hrubý K., 1951: Noví a vzácní motýlové v severovýchodních Čechách. Čas. Čs. spol. ent. 48: 80-85
- Hrubý K., 1954: Další zpráva o významnějších nálezech motýlů v severovýchodních Čechách. Roč. Čs. spol. ent. 50/1953: 56-61
- Kačírek A., 1984: Vymřelé a ohrožené druhy denních motýlů Orlických hor a Podorlicka. Orlické hory 84: 20-24, Rychnov n. K.
- Kačírek A., 1989: Denní motýli zátopové oblasti vodního díla Pěčín. Orlické hory 89: 12-14, Rychnov n. K.
- Kačírek A., 1993: Nové a zajímavé nálezy můr (Lepidoptera, Noctuidae) v Orlických horách a Podorlicku. Panorama, Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří, I: 65-68, Dobré
- Komárek O., 1950: Ekologické poznámky o bělopásku *Limenitis populi* L. Čas. Čs. spol. ent. 47: 168-177
- Komárek O., 1950: Příspěvek k motýlí fauně severovýchodních Čech s popisem dvou nových odchylek. Čas. Čs. spol. ent. 47: 41-45
- Komárek O., 1952: Příspěvek k poznání vřetenušky *Zygaena carniolica* Scop. v Čechách. Čas. Čs. spol. ent. 49: 146-153
- Laibner S., 1969: Lišajové na Choceňsku. Listy Orlického muzea 1969: 142-145
- Moucha J., 1965: Zpráva o výsledcích pozorování tažných motýlů v Československu za rok 1964. Zpr. Čs. spol. ent. 1: 10-15
- Rotter M., 1969: Výskyt denních motýlů na Podorlicku. Orlické hory-Podorlicko. Sborník Muzea Orlických hor 2: 243-246, Rychnov n. K.
- Rotter M., 1983: Chránění motýli Orlických hor a Podorlicka. Orlické hory 83: 3-4
- Rotter M., Kačírek A., 1984: Motýli Orlických hor - I. Práce a studie. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, Pardubice, 15: 101-116
- Rotter M., Kačírek A., 1988: Noctuidae (Lepidoptera) Orlických hor a Podorlicka. Acta Musei Reginahradecensis S. A. 21: 69-75
- Rybář P. a kol., 1989: Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Kruh, Hradec Králové
- Skala H., 1912: Die Lepidopterenfauna Mährens. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 50: 63-241, Brno
- Skala H., 1913: Die Lepidopterenfauna Mährens. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn 51: 115-377, Brno
- Skala H., 1936: Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens. Arbeiten aus der entomologischen Abteilung des Landesmuseums in Brünn, Nr. 3, Brno
- Slabý O., 1947: Zástupci rodu *Erebia* Dalm. ve Vysokých Tatrách. Čas. Čs. spol. ent. 44: 112-119
- Slabý O., 1948: O několika zajímavějších *Rhopalocerách* z Orlických hor. Čas. Čs. spol. ent. 45: 94-97
- Slabý O., 1951: O vlivu klimatických cyklů na migraci motýlů a motýlí zvřenu Čech. Čas. Čs. spol. ent. 48: 242-253
- Soldát M., 1969: Výsledky sledování tahu lišajů *Herse convolvuli*, *Acherontia atropos* a *Daphnis nerii* na území ČSSR v roce 1967. Zpr. Čs. spol. ent. 5: 31-33
- Sterneck J., 1929: Prodrum der Schmetterlingsfauna Böhmens. Karlovy Vary.
- Šmelhaus J., 1965: *Eupithecia improvata* zjištěna v Čechách a další poznatky o rodu *Eupithecia* (Geometridae, Lep.). Zprávy Čs. spol. ent. I: 7 - 10
- Wichra J., 1949: Nová naleziště vzácných druhů motýlů v Čechách. Čas. Čs. spol. ent. 46: 173-180

Adresy autorů :

PaedDr. Antonín Kačírek  
Havlíčková 1366

Miroslav Rotter  
517 02 Kvasiny 119

516 01 Rychnov nad Kněžnou