

BIBLIOGRAFIE SBORNÍKU VÝCHODOČESKÝ SBORNÍK PŘÍRODOVĚDNÝ – PRÁCE A STUDIE 1. – 10. (1993-2002)

Bibliography of Journal Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 1. – 10. (1993 – 2002)

Jiří REJL

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice,
e-mail: aopkpardubice@centrum.cz

- 1) BÁRTA F., 1993: Obojživelníci okresu Chrudim a CHKO Železné hory v roce 1992. 1: 49-58.
- 2) BÁRTA F., 1993: Holub doupeňák (*Columba oenas* L.) hnízdí v Železných horách. 1: 66.
- 3) BÁRTA F., 1994: Malý přispěvek k hydrobiologii horního toku Moravy. 2: 91-94.
- 4) BÁRTA F., 1995: Obratlovci národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory. 3: 95-107.
- 5) BÁRTA F., 1995: K výskytu rosnatky okrouhlolisté (*Drosera rotundifolia*) a raka říčního (*Astacus fluviatilis*) na Chrudimsku. 3: 133-134.
- 6) BÁRTA F., 1996: Hydrobiologický monitoring vybraných malých toků v CHKO Železné hory. 4: 69-70.
- 7) BÁRTA F., 1996: Obratlovci přírodní rezervace Polom v CHKO Železné hory. 4: 137-142.
- 8) BÁRTA F., 1996: Netopýr pestrý (*Vespertilio murinus*) v Orlických horách. 4: 182.
- 9) BÁRTA F., 1997: Obratlovci přírodní památky Farář (okres Chrudim). 5: 149-158.
- 10) BÁRTA F., 1998: Bolševník velkolepý (*Heracleum mantegazzianum* Somm. Et Lev.) v CHKO Železné hory a redukce jeho početnosti. 6: 93-97.
- 11) BÁRTA F., 1998: Míhule potoční (*Lampetra planeri*) v povodí horní Chrudimky. 6: 161-162.
- 12) BÁRTA F., 1999: Obratlovci přírodní rezervace Strádovka (okres Chrudim). 7: 143-151.
- 13) BÁRTA F., 1999: Nález blatnice skvrnitě (*Pelobates fuscus* Laurenti) v Železných horách. 7: 163-164.
- 14) BÁRTA F., 2001: Obratlovci přírodní rezervace Mokřadlo (okres Havlíčkův Brod). 9: 149-158.
- 15) BÁRTA F., HARANT K., HORÁK J., 1994: Kulíšek nejmenší (*Glacidium passerinum* L.) odchycen v Orlických horách. 2: 95.
- 16) BÁRTA F., LEMBERK V., REJL J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5: 197-203. (vranka obecná)
- 17) BÁRTA F., REJL J., 1994: Hnízdění moudivláčka lužního (*Remiz pendulinus*) v CHKO Železné hory. 2: 97.
- 18) BÁRTA F., REJL J., 1995: Bukáček malý (*Ixobrychus minutus*) hnízdil na Bohdanečském rybníce. 3: 137-138.
- 19) BĚLKA T., REJL J., 1994: Výskyt kamzíka horského, *Rupicapra r. rupicapra*, na Králickém Sněžníku. 2: 99.

- 20) BĚLKA T., VRÁNA J., 1993: Nálezy rejska horského (*Sorex alpinus*) u Nového Města nad Metují. 1:65.
- 21) BERAN L., 1996: Vodní měkkýši NPR Bohdanečský rybník a PR U Houkvice. 4:71-75.
- 22) BERAN L., 1996: Vodní měkkýši Žehrovky. 4:77-80.
- 23) BERAN L., 1997: Vodní měkkýši rybníků v okolí Lázní Bohdaneč. 5:107-112.
- 24) BERAN L., 1997: Vodní měkkýši kanálu Halda. 5:113-116.
- 25) BERAN L., 1998: Vodní měkkýši řeky Doubravy. 6:99-102.
- 26) BERAN L., 1999: Vodní malakofauna východního Polabí. 7:97-104.
- 27) BOHNISCH R., 2001: Vegetace přírodního parku Hrádeček a Pekelských rybníků. 9:45-56.
- 28) BOUKAL M., 1995: Vodní *Coleoptera* pramenné oblasti Hrušová. 3:81-94.
- 29) BOUKAL M., 1995: Nález *Agabus biguttatus* (Olivier, 1795) a. *nigricollis* Zubkov, 1833 (*Coleoptera*, *Dytiscidae*) ve východních Čechách. 3:135-136.
- 30) CACH J., 1996: K výskytu užovky hladké (*Coronella austriaca*) v okrese Chrudim. 4:169-170.
- 31) CACH J., Zajímavý faunistický nález rejsce černého (*Neomys anomalus*) ve východních Čechách. 4:181.
- 32) CACH J., 1997: Nález albínů ropuchy zelené (*Bufo viridis*) na okrese Chrudim. 5:193-194.
- 33) ČESÁK J., REJL J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (volavka popelavá)
- 34) ČIHÁK K. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (netopýr pestrý)
- 35) DOHNAL K., REJL J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (netopýr vousatý)
- 36) DOLANSKÝ J., 1996: Výskyt křečka polního (*Cricetus cricetus*) v okolí Chrudimi. 4:165-168.
- 37) DOLANSKÝ J. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (myška drobná)
- 38) DOLANSKÝ J., 1997: Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor. 5:121-126
- 39) DOLANSKÝ J., 1997: Nález slídáka dřevomilného *Acantholycosa lignaria* (Clerck, 1757) (*Araneida: Lycosidae*) v Orlických horách. 5:185.
- 40) DOLANSKÝ J., 1997: Nález klepítníka členěného *Ischyropsalis hellwigi* (Panzer, 1794) (*Opilionida*) u Nových Hradů (východní část okresu Chrudim). 5:187-188.
- 41) DOLANSKÝ J., 1998: Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku. 6:155-156.
- 42) DOLANSKÝ J., 2002: Arachnofauna písčín a bílých strání východních Čech. 10: 285-310
- 43) DOLANSKÝ J., KASAL P., ANTUŠ M., RUŽIČKA V., HOLEC M., 1998: Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí. 6:107-116.
- 44) DOLANSKÝ J., KASAL P., ŘEZÁČ M., FENCLOVÁ I., 2000: Příspěvek k poznání arachnofauny Ústeckoorlicka. 8:247-254.
- 45) DUCHÁČ V., 1996: Nález *Chthonius cf. kewi* (*Pseudoscorpiones*) v České republice. 4:81-84.
- 46) DUCHÁČ V., 1997: Dosavadní nálezy štírků (*Pseudoscorpiones*) v Adršpašsko – teplických skalách. 5:117-119.

- 47) DUCHÁČ V., 1999: Morfologie pedipalpů *Neobisium carcinoides* (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z České republiky. 7:105-113.
- 48) DUCHÁČ V., BÁDR V., 1998: Několik poznámek k druhu *Lipoptena fortisetosa* (Diptera: Hippoboscidae). 6:117-122.
- 49) DUCHÁČ V., CAJSKA M., 1998: Nález slávičky mnohotvárné (*Dreissenia polymorpha*) v Labi v Hradci Králové. 6:103-106.
- 50) DUCHOSLAV M., 1995: Hadilka obecná (*Ophioglossum vulgatum* L.) potvrzena pro Chrudimsko. 3:59-64.
- 51) DUCHOSLAV M., 2001: Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. 9:17-44.
- 52) FALTYS V., 1994: Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B střeoevropského síťového mapování. 2:45-59.
- 53) FALTYS V. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (běložubka šedá)
- 54) FALTYS V., FALTYSOVÁ H., 1997: Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin Českého ráje. 5:63-68.
- 55) FALTYS V., FALTYSOVÁ H., 1997: Nové lokality montánních druhů v údolí Jizery. 5:179-180.
- 56) FEJFAR M., REJL J. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (netopýr fasný)
- 57) GERŽA M., 2002: Rozšíření *Impatiens glandulifera* ROYLE podél Metuje. 10:249-252.
- 58) GUTZEROVÁ N., 1998: Příspěvek k bryoflore skalního útvaru Trosky. 6:89-92.
- 59) GUTZEROVÁ N., 1999: *Orthodontium lineare* – nový druh mechu pro CHKO Žďárské vrchy a Železné hory. 7:85-87.
- 60) HADAČ E., 1999: Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. 7:77-84.
- 61) HÁJEK P., 2002: Mechy vápencových lomů v Suchém dole na Rýchorách. 10:35-38.
- 62) HORÁK M., REJL J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (konipas luční)
- 63) CHEJNOVÁ S., MÁLKOVÁ J., 1999: Rozšíření několika chráněných a ohrožených druhů rostlin na vybraných lokalitách východních Krkonoš. 7:49-67.
- 64) JIRÁSEK J., 1993: Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. 1:21-33.
- 65) KAČÍREK A., ROTTER M., 1993: Motýli Orlických hor a Podorlicka III. 1:34-48.
- 66) KOHOUTEK M., REJL J., 1998: Další lokalita plavuně pučivé (*Lycopodium annotinum* L.) v Železných horách. 6:145-146.
- 67) KOHOUTEK M., REJL J., 1999: Hořeček nahořklý (*Gentianella amarella* /L./ Borner) v Železných horách. 7:157-158.
- 68) KOKRDA K., PACLÍK M. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (krkavec velký)
- 69) KOPECKÁ L., ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ R., 2000: Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanecký rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). 8:129-157.

- 70) KOUKAL P., LEMBERK V. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (netopýr hvízdavý)
- 71) KRTÍČKOVÁ M., MÁLKOVÁ J., 2000: Geobotanické studie vlivu kleče horské na chráněné druhy ve východních Krkonoších. 8:215-235.
- 72) KUČERA J., 1998: Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). 6:81-87.
- 73) KUČERA J., 1999: Nové lokality některých významných druhů rostlin na Rychnovsku. 7:89-91.
- 74) KUŘÁTKO J., REJL J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (rak říční 2x, pstruh obecný potoční 2x, štika obecná 2x, plotice obecná 4x, jelec proudník, jelec tloušť 4x, jelec jesen, perlín ostrobřichý, amur bílý, lín obecný 3x, hrouzek obecný 6x, hořavka duhová 3x, karas stříbřitý 3x, kapr obecný 2x, mřenka mramorovaná 5x, úhoř říční, okoun říční 6x)
- 75) KUŘÁTKO J., REJL J., 1998: Střevlička východní (*Pseudorasbora parva* Schlegel, 1842) v Pardubicích. 6:163
- 76) KUŘÁTKO J., REJL J., 1999: Mihule potoční (*Lampetra planeri* Bloch, 1784) v řece Loučné (okr. Ústí nad Orlicí). 7:161-162.
- 77) LANTA V., HEJCMAN M., 2002: Restoration of bog spruce forests in the Giant Mountains, Czech Republic. 10:39-46.
- 78) LEMBERK V., 1994: Obratlovci přírodní rezervace Střemošická stráž. 2:67-80.
- 79) LEMBERK V., 1996: Obratlovci přírodní rezervace Maštale (okr. Chrudim). 4:123-136.
- 80) LEMBERK V. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (mlok skvrnitý, rejsek horský, netopýr severní)
- 81) LEMBERK V., 1997: Avifauna mrtvého labského ramene „Polabiny“ v Pardubicích. 5:141-148.
- 82) LEMBERK V., 1997: Obratlovci navrhovaného přírodního parku „Údolí Krounky“ v okrese Chrudim. 5:159-166.
- 83) LEMBERK V. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (zmije obecná)
- 84) LEMBERK V., 1998: Obratlovci zájmového území Hesiny u Lešan (okr. Chrudim). 6:133-144.
- 85) LEMBERK V., 1999: Antropické vlivy na ornitocenózu mrtvých ramen Labe v Pardubicích v průběhu dvaceti let. 7:129-142.
- 86) LEMBERK V., 1999: Výskyt mihule potoční (*Lampetra planeri*) v okrese Chrudim. 7:153-155.
- 87) LEMBERK V., 2001: Obratlovci přírodní rezervace Anenské údolí u Skutče. 9:135-147.
- 88) LEMBERK V., 2001: Avifauna NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka – srovnání po 20 letech. 9:159-166.
- 89) LEMBERK V., 2001: Výskyt a rozmnožování mloka skvrnitého (*Salamandra salamandra*) v Střítežské rokli na Chrudimsku. 9:167-168.
- 90) LEMBERK V., ČESÁK J., 1996: Rybník Baroch – nové hnízdiště bukače velkého (*Botaurus stellaris*) na Pardubicku. 4:175-176.
- 91) LEMBERK V., FEJFAR M., 1995: Obratlovci přírodní památky „Kusá hora“ u Luže (o. Chrudim). 3:109-132.
- 92) MACH J., 2001: První výskyt netopýra pestrého (*Vespertilio murinus*) v okrese Svítavy. 9:169.

- 93) MÁLKOVÁ J., 1994: Monitorování změn vegetace a půdy v travních porostech nad horní hranicí lese pod vlivem turistického ruchu, sídel a imisí v KRNP (dlouhodobá studie v trvalých plochách). 2:13-26.
- 94) MÁLKOVÁ J., 1994: Poznatky k rozšíření a ekologii vratičky měsíční (*Botrychium lunaria* (L.) SW.) v hřebenových oblastech východních Krkonoš. 2:27-43.
- 95) MÁLKOVÁ J., 1995: Výzkum apofytické a synantropní flóry u Luční boudy v Krkonoších. 3:33-58.
- 96) MÁLKOVÁ J., 1996: Zhodnocení vegetace a návrh obnovy druhové skladby v lokalitě Vyhlička na Koží hřbety ve východních Krkonoších. 4:29-57
- 97) MÁLKOVÁ J., 1996: Základní ekologické nároky, klíčivost a uplatnění při rekultivacích pro 11 travních druhů hřebenových oblastí Krkonoš. 4:59-67.
- 98) MÁLKOVÁ J., 1997: Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů v lokalitě Chalupa na rozcestí ve východních Krkonoších. 5:33-62
- 99) MÁLKOVÁ J., 1997: Zhodnocení vegetace a návrh obnovy přirozené druhové skladby porostů u bývalé Rennerovy boudy v Krkonoších. 5:81-105.
- 100) MÁLKOVÁ J., 1998: Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětím hor a dvou cest v 1. zóně KRNP. 6:13-80.
- 101) MÁLKOVÁ J., 2000: Geobotanické studie vegetačního krytu u bývalé Klínovky v Krkonoších. 8:183-213.
- 102) MÁLKOVÁ J., 2001: Výzkum antropofyt u bývalé Schrfovy boudy a šesti přilehlých cest. 9:57-94.
- 103) MÁLKOVÁ J., 2002: Výzkum apofytické a alochtonní vegetace u bývalé Obří boudy v Krkonoších. 10:47-81.
- 104) MÁLKOVÁ J., BÖHNISCH R., BRADÁČOVÁ S., 2002: Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách, Kunvald).10:205-247.
- 105) MÁLKOVÁ J., FALTYS V., 1999: Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. 7:21-48.
- 106) MÁLKOVÁ J., LEMBERK V., 2001: Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. 9:109-127.
- 107) MÁLKOVÁ M., RŮŽIČKA M. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (plch velký)
- 108) MATOUŠEK J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (rejsec černý)
- 109) MINÁŘ P., 1995: Geomorfologické a geologické zajímavosti Zvíčinského hřbetu. 3:23-32.
- 110) MINÁŘ P., 1996: Svahové jevy v údolí Labe mezi Nemojovem a Debrným. 4:21-28.
- 111) MINÁŘ P., 1997: Významné krajinné prvky centrální části Koclěšovského hřbetu. 5:15-24.
- 112) MOCEK B. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (užovka podplamatá)
- 113) OŠLEJŠKOVÁ H., 1997: Rozšíření a likvidace vybraných pěti expanzivních taxonů na hřebenech východních Krkonoš. 5:69-80.
- 114) PILAŘOVÁ, SKLENÁŘ J. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (netopýr rezavý)
- 115) POLÁŠKOVÁ E., 1999: Příspěvek k rozšíření ohrožených druhů rostlin podél silnice na Benecku (západní Krkonoše). 7:69-75.

- 116) POTUČEK J., 1996: Úspěšné hnízdění volavky popelavé (*Ardea cinerea* L.) na Bohdanečském rybníku (okr. Pardubice). 4:171-173.
- 117) PRAUSOVÁ R., 2002: Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). 10:107-203.
- 118) RAFAJOVÁ A., 2002: Měkkýší fauna Dlouhé meze v CHKO Železné hory. 10:273-283.
- 119) REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184.
- 120) REJL J. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (ropucha obecná, skokan rašelinný, moták pilich, sova pálená)
- 121) REJL J., 1997: Sysel obecný (*Spermophilus citellus*) – vyhynulý druh východočeské fauny. 5:171-174.
- 122) REJL J., 1997: Plavuň vidlačka (*Lycopodium clavatum* L.) na Pardubicku. 5:181-182.
- 123) REJL J., 1997: Pozorování zmije obecné (*Vipera berus*) na Pardubicku. 5:195-196.
- 124) REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203.
- 125) REJL J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (slunka obecná, lín obecný, hrouzek obecný, karas obecný, kapr obecný, vranka obecná, čolek obecný, čolek horský, kuňka obecná, ropucha obecná 3x, rosníčka zelená, skokan skřehotavý 2x, skokan ostronosý 3x, skokan štíhlý 2x, ještěrka živorodá 2x, slepýš křehký, zmije obecná, potápka rudokrká, čáp černý, kopřivka obecná, lžičák pestrý, hohol sevrtní, křepelka polní, bekasina otavní, pisík obecný, ledňáček říční 3x, konipas luční, krkavec velký 3x, netopýr řasnatý, netopýr vodní, netopýr rezavý 3x, netopýr ušatý, veverka obecná, vydra říční)
- 126) REJL J., 1998: Sleziník routička (*Asplenium ruta-muraria*) v Náchodě. 6:147.
- 127) REJL J., 1998: Žebratka bahenní (*Hottonia palustris* L.) ve Velké strouze na Pardubicku. 6:149-152.
- 128) REJL J., 1998: Lesklice horská (*Somatochlora alpestris* Selys, 1840) v NPR Králický Sněžník. 6:157-158.
- 129) REJL J., 1998: Mihule potoční (*Lampetra planeri* Bloch, 1784) ve Vraních horách. 6:159-160.
- 130) REJL J., 1998: Pozorování rybáka bělokřídleho (*Chlidonias leucoptera* Temm.) na Pohránovském rybníce (o. Pardubice). 6:164.
- 131) REJL J., 1999: Nové nálezy lokality žebratky bahenní (*Hottonia palustris* L.) na Pardubicku. 7:93-96.
- 132) REJL J., 1999: Další nálezy klintatky rohaté (*Ophiogomphus serpentinus* Charpentier, 1825) ve východních Čechách. 7:125-128.
- 133) REJL J., 1999: Další nález slávičky mnohotvárné (*Dreissena polymorpha*) v Labi. 7:159-160.
- 134) REJL J., 2000: Příspěvek k poznání šidel (*Aeschnidae*, *Odonata*) na okrese Pardubice. 8:267-200.
- 135) REJL J., 2000: Vydra říční (*Lutra lutra* Linnaeus, 1758) v západní části okresu Pardubice. 8:271-274.
- 136) REJL J., BÁRTA F., 1996: Slavík modráček středoevropský (*Luscinia svecica cyaneula*) hnízdí v NPR Bohdanečský rybník (okr. Pardubice). 4:177-178.
- 137) REJL J., BÁRTA F., 1997: Vydra říční (*Lutra lutra* L.) v povodí řeky Chrudimky. 5:175-178.
- 138) REJL J., BÁRTA F., LEMBERK V., 1997: Výsledky zimního sčítání letounů v Páterově a Podolské jeskyni u Vápenného Podola (okr. Chrudim) v letech 1993-1997. 5:167-170.

- 139) REJL J., KLOUBEC B., 1995: Pozorování volavky bílé (*Egretta alba*) na Barochu (okr. Pardubice). 3:139-140
- 140) REJL J., ŘÁDEK Z. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (čolek velký, čolek obecný, blatnice skvrnitá)
- 141) REJL J., VESELÝ J. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (slavík modráček středoevropský, netopýr brvitý)
- 142) ROTTER M., 1995: Motýli Orlických hor a Podorlicka (IV). 3:65-80.
- 143) ROTTER M., 1996: Motýli Orlických hor a Podorlicka (V). 4:85-96.
- 144) ROTTER M., 1997: Motýli Orlických hor a Podorlicka (VI). 5:127-140.
- 145) ROTTER M., 1999: Motýli Orlických hor a Podorlicka (VII). 7:115-123.
- 146) ROTTER M., 2000: Motýli Orlických hor a Podorlicka (VIII). 8:259-265.
- 147) ROTTER M., 2002: Motýli Orlických hor a Podorlicka – IX. 10:311-316.
- 148) RUSNÁK J., 2000: Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 8:51-108.
- 149) RUSNÁK J., 2002: Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. 10:253-272
- 150) RŮŽIČKA M., 1996: Obratlovci (*Vertebrata*) obory Slavice v CHKO Železné hory. 4:97-121.
- 151) RŮŽIČKA V., NOVÁK J., 2000: Pavouci (*Araneae*) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují. 8:255-258.
- 152) RYCHNOVSKÝ B., 1996: Distribuce drobných savců v okolí Kameníček. 4:157-163.
- 153) RYCHNOVSKÝ B., 1997: Další lokalita s výskytem vážky čárkované (*Leucorrhinia dubia*) v České republice. 5:1189-191.
- 154) RYCHNOVSKÝ B., ELEDER P., 1994: Rejsek horský, *Sorex alpinus*, ve Žďárských vrších a jeho nika. 2:81-86.
- 155) ŘÁDEK Z. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (rosnička zelená, ještěrka živorodá)
- 156) ŘÁDEK Z., TÁBORSKÝ B. in REJL J. (ed.), 1997: Faunistická pozorování II. 5:197-203. (ropucha obecná 2x, ropucha zelená, skokan zelený 2x, skokan ostronosý, ještěrka obecná 3x, slepýš křehký 3x, užovka obojková 2x)
- 157) ŘEPKA R., KUČERA J., BÍLEK J., 1998: Příspěvek ke květeně Řeřišného v CHKO Broumovsko. 6:153-154.
- 158) SKLENÁŘ J., 1994: Neobvyklé zimoviště netopýra rezavého (*Nyctalus noctula*) v Pardubicích. 2:87-90.
- 159) SKLENÁŘ J. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (netopýr pozdní, netopýr rezavý, nutrie říční)
- 160) STRÁNSKÁ M., 2002: Flóra a vegetace lokality rákosiny u Pilníkovy. 10: 97-105
- 161) ŠEBESTA D., 2000: Porovnání geomorfologických poměrů povodí Zdobnice a Bělé. 8:3-29.
- 162) ŠPAČEK J., 1998: Jepice (*Ephemeroptera*), pošvatky (*Plecoptera*) a chrostíci (*Trichoptera*) dolního toku řeky Orlice. 6:129-132.
- 163) ŠTANCL F., 1996: Nový zástih čечetky bělavé (*Carduelis hornemanni*) u Lanškrouna. 4:179.
- 164) ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1996: První pozorování káně bělochvosté (*Buteo rufinus* Cretschm.) na Pardubicku. 4:180.
- 165) ŠUMPICH J., 1994: Příspěvek k poznání motýlí fauny VKP Štěpánovské stráně u Skutče (*Lepidoptera*). 2:61-66.

- 166) ŠUMPICH J., 1998: Příspěvek k výskytu přelivův (*Lepidoptera: Yponomeutinae*) na Českomoravské vrchovině. 6:123-128.
- 167) TRÁVNÍČKOVÁ H., TRÁVNÍČEK J., 1995: Labuť zpěvná (*Cygnus cygnus*) v Hradci Králové. 3:141-142.
- 168) TRÁVNÍČKOVÁ H., TRÁVNÍČEK J., 1996: Příroda ČR na videokazetách. 4:185-186.
- 169) TUMA J., 1997: Vyplavování fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku z půdy v Kostelci nad Orlicí. 5:25-32.
- 170) TUMA J., 2002: Dlouhodobé změny agrochemických vlastností půdy v Kostelci nad Orlicí. 10:17-25
- 171) TUMA J., 2002: Vliv hnojení minerálními hnojivy na výnosy plodin a odběr živin v Kostelci nad Orlicí. 10: 27-33.
- 172) TYLLER Z., REJL J., 2001: Nález hrabošika podzemního (*Microtus subterraneus*) na Pardubicku. 9:171-172.
- 173) URBÁNEK L., 1996: Letouni (*Chiroptera*) okresu Svitavy. 4:143-156.
- 174) URBÁNEK L., 2002: Letouni (*Chiroptera*) okresu Svitavy II. 10: 317-321
- 175) VAŠÁTKO J., HORSÁK M., 2000: Měkkýši labské nivy u Přelouče. 8:237-246.
- 176) VAŠICOVÁ R., VAŠICA J. in REJL J. (ed.), 1996: Faunistická pozorování. 4:183-184. (norek americký)
- 177) VÍTEK J., 1993: Pseudokrasové tvary na Kozákovském hřbetu. 1:7-20
- 178) VÍTEK J., 1994: Geomorfologie Lubenských kopců. 2:3-11.
- 179) VÍTEK J., 1995: Geomorfologie skalních výchozů na Králickém Sněžníku. 3:3-22.
- 180) VÍTEK J., 1996: Geomorfologie údolí horního toku Moravské Sázavy. 4:3-20
- 181) VÍTEK J., 1997: Geomorfologie Rychnovského vrchu v Moravskotřebovské kotlině. 5:3-14.
- 182) VÍTEK J., 1998: Tvary reliéfu na cenomanských pískovcích východně od Trutnova. 6:3-12.
- 183) VÍTEK J., 1999: Geomorfologie Vraních hor. 7:3-20.
- 184) VÍTEK J., 2000: Geomorfologické poměry přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky. 8:31-49.
- 185) VÍTEK J., 2001: Geomorfologie Střítežské rokli v Novohradské stupňovině. 9:3-15.
- 186) VÍTEK J., 2002: Geomorfologie Sudslavských Maštálí v údolí Tiché Orlice. 10:3-16.
- 187) VRÁNA J., 1993: Výskyt a hnízdění kulíška nejmenšího (*Glacidium passerinum*) v Broumovské vrchovině. 1: 59-64.
- 188) WÁGNEROVÁ Z., 2000: Floristické složení vegetace lokality Moravská bouda v Krkonoších (monitoring, management). 8:109-127.
- 189) WÁGNEROVÁ Z., 2001: Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). 9:95-107.
- 190) WÁGNEROVÁ Z., 2002: Výzkum synantropizace v okolí bunkrů v Krkonoších (monitoring, management). 10:83-96.
- 191) WOHLGEMUTH E., 1997: Některé poznatky o živočištvu tekoucích vod na území města Pardubic. 5:183-184.
- 192) ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ R., 2000: Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. 8:159-182.

193) ZEMAN V., VANĚK J., 2001: Blanokřídli (*Hymenoptera*) ze zemních pastí v montánním a subalpínském stupni Krkonoš. 9:129-133.

Autoři:

ANTUŠ M.: 43
BÁDR V.: 48
BÁRTA F.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,136,137,138
BĚLKA T.: 19,20
BERAN L.: 21,22,23,24,25,26
BÍLEK J.: 157
BOHNISCH R.: 27,104
BOUKAL M.: 28,29
BRADÁČOVÁ S.: 104
CACH J.: 30,31,32
CAJSKA M.: 49
ČESÁK J.: 33,90
ČIHÁK K.: 34
DOHNAL K.: 35
DOLANSKÝ J.: 36,37,38,39,40,41,42,43,44
DUCHÁČ V.: 45,46,47,48,49
DUCHOSLAV M.: 50,51
ELEDER P.: 154
FALTYS V.: 52,53,54,55,105
FALTYSOVÁ H.: 54,55
FEJFAR M.: 56,91
FENCLOVÁ I.: 44
GERŽA M.: 57
GUTZEROVÁ N.: 58,59
HADAČ E.: 60
HÁJEK P.: 61
HARANT K.: 15
HEJCMAN M.: 77
HOLEC M.: 43
HORÁK J.: 15
HORÁK M.: 62
HORSÁK M.: 175
CHEJNOVÁ S.: 63
JIRÁSEK J.: 64
KAČÍREK A.: 65
KASAL P.: 43,44
KLOUBEC B.: 139
KOHOUTEK M.: 66,67
KOKRDA K.: 68
KOPECKÁ L.: 69
KOUKAL P.: 70
KRTIČKOVÁ M.: 71
KUČERA J.: 72,73,157
KUŘÁTKO J.: 74,75,76
LANTA V.: 77

LEMBERK V.: 16, 70,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,106,138
 MACH J.: 92
 MÁLKOVÁ J.: 63,71,93,94,96,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106
 MÁLKOVÁ M.: 107
 MATOUŠEK J.: 108
 MINÁŘ P.: 109,110,111
 MOCEK B.: 112
 NOVÁK J.: 151
 OŠLEJŠKOVÁ H.: 113
 PACLÍK M.: 68
 PILAŘOVÁ: 114
 POLÁŠKOVÁ E.:115
 POTUČEK J.: 116
 PRAUSOVÁ R.: 117
 RAFAJOVÁ A.: 118
 REJL J.:16,17,18,19,33,35,56,62,66,67,74,75,76,119,120,121,122,123,124,125,126,127
 , 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,172
 ROTTER M.: 65,142,143,144,145,146,147
 RUSNÁK J.: 148,149
 RŮŽIČKA M.: 107,150
 RŮŽIČKA V.: 43,151
 RYCHNOVSKÝ B.: 152,153,154
 ŘÁDEK Z.: 140,155,156
 ŘEPKA R.: 157
 ŘEZÁČ M.: 44
 SKLENÁŘ J.: 114,158,159
 STRÁNSKÁ M.: 160
 ŠEBESTA D.: 161
 ŠPAČEK J.: 162
 ŠTANCL F.: 163
 ŠTANCL L.: 164
 ŠTANCLOVÁ H.: 164
 ŠUMPICH J.: 165,166
 TÁBORSKÝ B.: 156
 TRÁVNÍČEK J.: 167,168
 TRÁVNÍČKOVÁ H.: 167,168
 TUMA J.: 169,170,171
 TYLLER Z.: 172
 URBÁNEK L.: 173,174
 VANĚK J.: 193
 VAŠÁTKO J.: 175
 VAŠICA J.: 176
 VAŠICOVÁ R.: 176
 VESELÝ J.: 141
 VÍTEK J.: 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186
 VRÁNA J.: 20,187
 WAGNEROVÁ Z.: 188,189,190
 WOHLGEMUTH E.: 191

ZÁRUBOVÁ PRAUSOVÁ R.: 69,192
ZEMAN V.: 193

Obory:

Geomorfologie, geologie, pedologie: 109,110,111,161,169,170,171,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186

Botanika

Mechorosty: 58,59,61

Vyšší rostliny: 5,10,27,50,51,52,54,55,57,60,63,64,66,67,69,71,72,73,77,93,94,95,96,97,98, 99, 100,101,102,103,104,105,106,113,115,117,122,126,127,131,148,149,15,160,188,189, 190,192

Zoologie

Bezobratlí (*Avertebrata*)

Hydrobiologie:3,6,191

Měkkýši (*Mollusca*): 21,22,23,24,25,26,49,118,133,175

Korýši (*Crustacea*): 5,74,124

Štírci (*Pseudoscorpionidae*): 45,46,47

Pavouci (*Araneida*): 38,39,40,41,42,43,44,151

Vážky (*Odonata*): 128,132,134,153

Jepice (*Ephemeroptera*): 162

Pošvatky (*Plecoptera*): 162

Chrostíci (*Trichoptera*): 162

Blanokřídli (*Hymenoptera*): 193

Dvoukřídli (*Diptera*): 48

Brouci (*Coleoptera*): 28,29

Motýli (*Lepidoptera*): 65,142,143,144,145,146,147,165,166

Obratlovci (*Vertebrata*)

Kruhoústí (*Cyclostomata*): 11,14,76,82,86,129

Ryby (*Pisces*):7,12,14,16,74,75,78,79,82,84,87,91,106,124,125,150

Obojživelníci (*Amphibia*): 1,4,7,9,12,13,14,32,78,79,80,82,84,87,89,91,106,119,120,124,125,140,150,155,156

Plazi (*Reptilia*): 4,9,12,14,30,78,79,82,83,84,87,91,106,112,119,123,124,125,150,155,156

Ptáci (*Aves*): 2,4,7,9,12,14,15,17,18,33,62,68,78,79,81,82,84,85,87,88,90,91,106,116,119,120,124, 125,130,136,139,141,150,160,163,167,187

Savci (*Mammalia*): 4,7,8,9,12,14,19,20,31,34,35,36,37,53,56,70,78,79,80,82,84,87,91,92,106,107,108,114,119,121,124,125,135,137,138,141,150,152,154,158,189,172,173, 174,176