



PRVNÍ HNÍZDĚNÍ SÝKOŘICE VOUSATÉ (*Panurus biarmicus*)
NA BOHUMILEČSKÉM RYBNÍKU

THE FIRST BREEDING OF BEARDED REEDLING (*Panurus biarmicus*)
ON THE POUND OF BOHUMILEČ

Jiří Česák

Bohumilečský rybník leží asi 15 km severovýchodně od města Pardubic, nadmořská výška cca 220 m. Celková rozloha činí 22,2 ha, z toho vodní plocha zaujímá plochu 19,9 ha. Rybník je intenzivně rybářsky obhospodařován a ZD zde chová každoročně domácí kachny.

Při severním okraji rybníka je hustý porost rákosu obecného (*Phragmites communis*) asi 70 %, orobinec (*Typha sp.*) asi 20 %, sítiny (*Juncus sp.*) a ostřice (*Carex sp.*) asi 10 %. Po okraji porostu je několik keřů bezu černého (*Sambucus nigra*) a olší (*Alnus sp.*). Uprostřed porostu je několik malých vodních ok. Rozloha porostu je jenom 1,5 až 2 ha.

Při vyhledávání hnizd vodních ptáků jsem 1.5.1990 spatřil 4 ex. sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*), 2 samice, které měly plné zobáčky hnizdního materiálu a 2 samci, kteří je jen doprovázeli, ale materiál na hnizdo nenesli. 8.5.1990 se mě podařilo odchytil do sítí 3 exempláře: 1 M, 1 F a 1 mládě, které nebylo ještě plně vzletné. Tento den jsem pozoroval 3 MM, 2 FF a 4 mládáta poletující nízko nad rákosím. Dne 19.5.1990 jsem nalezl hnizdo, ale již po vyhnízdění, v hnizdě zůstalo jedno čisté vejce. Rozměry vajíčka: 16,7 x 14,2 mm. Hnizdo bylo umístěno ve stěně ondatří kupy, 15 cm nad vodní hladinou a bylo kryté i shora. 31.5.1990 jsem kroužkoval další 3 exempláře, 2 MM a 1 F, jedno mládě se chytlo znova. 5.7.1990 jsem při odchytu do sítí kroužkoval 1 M a 1 F. Dne 12.10.1990 jsem napočítal 21 ex. sýkořic, někteří jedinci vyletovali vysoko nad rákosí a zase se vraceli na stejně místo. Toto vyletování jsem později již nepozoroval. Dne 19.10.1990 jsem napočítal 11 ex. sýkořic. O den později, 20. října 1990 zde byly jen 3 sýkořice, z toho jsem odchytil 2 mladé samečky. 3. listopadu 1990 už zde zase poletovalo 7 exemplářů. Asi zde v malém počtu zimují (ČESÁK 1985).

DISKUSE

Na Bohumilečském rybníku vyhnízdily sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*) v poměrně malém porostu, plocha 1,5 - 2 ha. Fauna (HUDEC a spol. 1983) uvádí nejmenší rozlohu 3 - 5 ha. Výškové lety, které jsem pozoroval u sýkořic dne 12.10.1990 popisuje HUDEC a spol. (l.c.) následovně: "U dospělých ptáků se objevují výškové lety nad rákosím, vesměs s opětovným zapadnutím zpět, které však někdy vedou k emigraci z revíru (SPRITZER l.c.)". Od 19. října 1990 se začaly sýkořice vytrácat a 3.11.1990 zde nebyla ani jediná, ale 11.11.1990 se zde zase 7 ex. objevilo.

ZÁVĚR

V roce 1990 jsem na Bohumilečském rybníku v porostu o rozloze jen 1,5 - 2 ha nalezl hnízdo sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*) s 1 čistým vajíčkem a chytil 1 mládě, které nebylo plně vzletné. Okroužkovat se mi podařilo 10 exemplářů, z toho 4 MM, 3 FF a 3 mladé tohoroční ptáky. V roce 1990 zde sýkořice vousaté hnízdily pravděpodobně poprvé. Vyhniždilo zde 3 až 5 páru.

SUMMARY

I found the nest of Bearded Reedling (*Panurus biarmicus*) on the pound of Bohumileč in a growth of which area was only 1.5 - 2.0 ha in 1990. I found one unfertilized egg in the nest and 1 caught one young bird which was able to fly uncompetely. Ten birds were ringed, amongst them were 4 males, 3 females and 3 youngs. Bearded Reedling bred there probably for the first time in this year. Some pairs (3 - 5) bred there.

LITERATURA

- Česák, J., 1985: Zimní výskyt sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*) na Újezdeckém rybníku. Sborník Vč. pob. ČSO 7: 61-62.
Hudec, K. a spol., 1983: Fauna ČSSR. Ptáci III/2. Praha:740-749.

Adresa autora:

Jiří Česák
Ráby 81
533 52 Staré Hradiště