

HNÍZDĚNÍ HOLUBA DOUPŇÁKA *Columba oenas* L. U VYSOKÉHO CHVOJNA

Luděk Horáček

Holub doupňák hnízdí na celém území ČSSR a jeho stavy v posledních desetiletích výrazně poklesly (ŠŤASTNÝ a spol. 1987). Hnízdo bývá umístěno v dutině, často po datlu černém (HUDEC a spol. 1977).

Severně od Vysokého Chvojna (okres Pardubice) se nachází asi 1,5 ha vzrostlého bukového lesa. Nadmořská výška lokality je 280 m. Jeden z buků (*Fagus silvatica*) byl v minulosti obsazován datlem černým (*Dryocopus martius*). Na kmenu se nachází 5 dutin ve výšce od 15 do 20 m. Příležitostné kontroly těchto dutin v roce 1987 uvádím v následujícím přehledu:

- 19. května byla v nejspodnější dutině (výška nad zemí 15 m) 2 mláďata holuba doupňáka, asi 3 dny stará.
- 31. května byla mláďata mrtvá. Celá dutina včetně hnizda byla mokrá, pravděpodobně od dešťové vody stékající po kmenu. Na mrtvých mládezech byla znova založena hnědní kotlinka. V nejhornější dutině (výška 20 m nad zemí) byla 3 mláďata datla černého ve stáří asi 14 dnů.
- 12. července byly všechny dutiny prázdné. Nejspodnější dutina byla opět prohlhlá.
- 1. srpna po zaklepání na strom vylétl doupňák z dutiny po datlovi černém.
- 9. srpna byla v nejhornější dutině kontrolována 2 mláďata asi týden stará s mokrými brky.
- 15. srpna byla obě mláďata kroužkována.
- 1. září jsou všechny dutiny opuštěné.

Summary

NESTING OF STOCK DOVE *Columba oenas* L. NEAR VYSOKÉ CHVOJNO,
EAST BOHEMIA

The author describes nesting of the Stock Dove in two holes, made by the Black Woodpecker in beech-tree. This nest-site is situated north of Vysoké Chvojno, 280 m a.s.l. (District of Pardubice). The height of nesting holes above the ground was 15 m, 20 m respectively. Hatching of the first and second young in lower hole was found on 16th May 1987, offspring hatching in the second nesting was recorded on 2nd August, 1987. Young fledged successfully from the second clutch only.

Literatura

- HUDEC, K. et al., 1977: Fauna ČSSR. Ptáci 2. Academia. Praha.
ŠTASTNÝ, K., RANDÍK, A., HUDEC, K., 1987: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia. Praha.

Adresa autora

Ing. Luděk Horáček, Albrechtice 8, 517 22 Týniště n. Orl.

Redakční poznámka

V dřívějších letech byl holub douphák pravidelným hnizdičem na území východních Čech. Svědčí o tom údaje z ornitologické literatury (např. KNĚŽOUREK 1912, MUSÍLEK 1946, ŠTANCL a ŠTANCHOVÁ 1987) nebo ze sbírkových katalogů - Mockova oologic-ká sbírka.

V současnosti byla nalezena jednotlivá hnizdiště na území celého kraje (Broumovsko - J. VRÁNA in litt., Orlické hory - HAVEL, VOLF in ŽDÁREK 1983, BĚLKA nepubl. údaje; okolí Potštejna v Podorlicku - BĚLKA nepubl. údaje, Valdštejn na Semilsku - SIFTA in ŽDÁREK 1.c., Malec u Havlíčkova Brodu - BOHÁČKOVI in ŽDÁREK 1.c., Litomyšlsko a Slavická obora na Chrudimsku - RYBÁŘ 1989). V okolí obce Smetana v okrese Ústí n. Orl. existuje roz-

ptylená populace. Početnost východočeské populace je však velice malá a každé zjištěné hnizdění je třeba zaznamenat a sledovat.

- KNĚŽOUREK, K., 1912: Velký přírodopis ptáků. Praha.
MUSÍLEK, J., 1946: Ptactvo Pardubicka. Pardubice.
RYBÁŘ, P. a kol., 1989: Příroda od Krkonoše po Vysocinu. Kruh HK.
ŠTANCL, L., ŠTANCHOVÁ, H., 1987: Ptactvo Pardubicka II. Bohdanečsko. Pardubice.
ŽDÁREK, P., 1983: Ornitologické zajímavosti. Sborník Vč. pob. ČsOS, 4: 65 - 76.