

OPĚTOVNÉ POZOROVÁNÍ VOLAVKY BÍLÉ (*EGRETTA ALBA*) V OKOLÍ BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA (O.PARDUBICE)

Great white egret (*Egretta alba*): another watch near the Bohdaneč lake

Jan POTŮČEK

Volavka bílá (*Egretta alba*) se na Bohdanečsku objevuje pravidelně od roku 1971 (ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ, 1987). Do té doby je ve východních Čechách vzácná (MUSÍLEK, 1946). Tento druh se zde objevuje převážně na tahu, a to na jarním i podzimním, kdy se ojedinelí ptáci zdržují až do zámrazu (ŽDÁREK, 1987). Hnízdění je v České republice doloženo pouze jediné z r.1949 na Velkém Tisém (HANZÁK, 1950). V poslední době se vyskytuje v hnízdním období na jižní Moravě (SEDLÁČEK et al., 1988).

Jednotlivé exempláře volavky bílé (*Egretta alba*) jsem ojedinelé pozoroval v NPR „Bohdanečský rybník a rybník Matka“ již dříve (7.11.1992, 27.3.1993). Vždy se jednalo o jednotlivé ptáky, kteří se zdržovali ve společnosti volavek popelavých (*Ardea cinerea*).

Při návštěvě lokality 28.7.1993 jsem zaznamenal na louce „Zástava“ 1 exemplář volavky bílé, opět ve společnosti volavek popelavých. Hejno se zdržovalo na podmáčených částech louky a hledalo zde potravu. Pracovník Státního rybářství, kterého jsem zde zastihl, mě informoval, že se zde tato volavka vyskytuje pravidelně každý rok v létě a na podzim. Vzácně prý zastihl i 2 ex. najednou. Již 30.7.1993 se zde volavka nezdržovala.

19.8.1993 jsme společně s Doležalem zaznamenali na bažině u rybníka Nadýmač 3 ex. volavky bílé. Ptáci lovili v mělké vodě zcela osamoceně, bez přítomnosti volavek popelavých. Další, již čtvrtý exemplář, jsme pozorovali na Zadním Zábranském rybníku. Volavka se jevila jako velmi krotká, nechala nás na volném prostranství přiblížit na 20 m, poté vzlétla a dosedla na druhý břeh rybníka. 20.8.1993 pozoroval Doležal 1 ex. na stejné bažině u rybníka Nadýmač, na které byly 3 ex. dne minulého.

Na lokalitu jsem se dostal až 5.9.1993. Volavka bílá zde ještě setrvala, tentokrát jsem tento jediný ex. pozoroval znovu na Zadním Zábranském rybníku. Opět byl pták velmi krotký a nechal mě přiblížit na asi 20 m. Lovit nepřestal ani když se spustil prudký liják, a v té chvíli jsem se k němu mohl přiblížit na pouhých pět metrů.

Poslední pozorování jsem učinil společně s Doležalem 18.9.1993. Na bažině u rybníka Nadýmač se zdržoval 1 ex. a další osamělý ex. jsme zaznamenali na topolu Dolanské hráze v NPR Bohdanečský rybník. Pták zde vydržel sedět po celou dobu naší exkurze.

Při následujících pochůzkách v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka a v jejím okolí jsme tento druh již nezjistili.

SOUHRN

Během července až září 1993 jsem společně s Doležalem zaznamenal pravidelný výskyt volavek bílých (*Egretta alba*) v NPR „Bohdanečský rybník a rybník Matka“ a jejím okolí. Výjimečně se jednalo o 4 exempláře (19.8.1993) nebo 2 exempláře (18.9.1993). V ostatních případech byl pozorován vždy 1 exemplář (28.7., 20.8., 5.9.1993).

SUMMARY

In July - September 1993 were regularly observed 1-4 birds of great white egret (*Egretta alba*) on the Bohdaneč lake or nearby.

LITERATURA

- HANZÁK, J., 1950: Zpráva o hnízdění volavek červených (*Ardea purpurea*) a volavek bílých (*Egretta alba*). Sylvania, 11-12: 85-97.
MUSÍLEK, J., 1946: Ptactvo Pardubicka. Pardubice: 123.
SEDLÁČEK, K., et al., 1988: Červená kniha 1. Ptáci. Praha: 32.
ŠTANCL, L., ŠTANCLOVÁ, H., 1987: Ptactvo Pardubicka II. Bohdanečsko. Pardubice: 15.
ŽDÁREK, P., 1987: Ptactvo údolní nádrže Rozkoš. Sborník VČP ČSO, Pardubice, 9: 34.

ADRESA AUTORA:

Jan Potůček
Benešovo náměstí 2464
530 02 Pardubice