

HNÍZDĚNÍ KŘIVKY OBECNÉ *Loxia curvirostra* L. U TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Luděk Horáček

Křivka obecná je v ČSSR běžným, ale dosti nepravidelně hnízdícím druhem. Hnízdní rozšíření i mimohnízdní výskyt v jednotlivých letech je silně závislý na úrodě smrkových semen.

Dne 30.4.1988 jsem společně s panem Lubošem Rybkou pozoroval v jehličnatých lesích 2 km severně od Týniště n. Orlicí (260 m n.m.) samici křivky obecné při stavbě hnizda na smrku. Dne 15.5. bylo v hnizdě 5 vajíček. Když jsem slézal dolů, přilétla samice a zasedla, samec se posadil na vrchol smrku a další samec, který s nimi přilétl, se posadil na vrchol smrku asi 10 m vzdáleného. Dne 28.5. bylo hnizdo prázdné, bez zbytků skořápek. Křivky nebyly slyšet nikde v okolí.

Umístění hnizda bylo na smrku ztepilém (*Picea abies*), výška hnizda 22 m nad zemí, vzdálenost od kmene 1,3 m, vnější průměr hnizda 10 cm, průměr kotlinky 6 cm, výška hnizda 5,5 cm, výška hnízdní kotlinky 3 cm. Složení hnizda: větvičky smrku, stébla trávy, mech a uvnitř peří.

Zusammenfassung

FICHTENKREUZSCHNABELBRUT *Loxia curvirostra* L. BEI TÝNIŠTĚ N. ORL.

In dem Beitrag wird eine Fichtenkreuzschnabelbrut (*Loxia curvirostra* L.) nördlich von Týniště nad Orlicí (260 m ü.d.M.) im Mai 1988 auf einer Fichte (*Picea abies*) beschrieben.

Adresa autora

ing. Luděk Horáček, Albrechtice 8, 517 22 Týniště n. Orl.